令和2年度	施設第18号	工　事　実　施　設　計　書	亀　山　市 上　水　道　課

事　業　名	下水道事業に伴う配水管改良事業									
施 工 場 所	亀 山 市　阿野田町ほか　地 内									
工　事　名	阿野田町ほか地内（市道阿野田24号線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事					設計　令和2年6月				
工　事　費										
工　　期	令和 3年 3月 12日限り	長	813.7 m （仮設を除く）	幅						

工　　事　　の　　大　　要	
【下水道補助】 本設　HPEφ75、PPφ50、40、30、25、20　　L=　418.9　m 仮設　PPφ50、40、30、25、20　　L=　348.2　m 【下水道単独】 本設　HPEφ75、PPφ50、40、30、25、20　　L=　337.5　m 仮設　HPEφ75、PPφ50、40、30、25、20　　L=　241.4　m 【上水道単独】 本設　HPEφ75、PPφ50　　L=　57.3　m 消火栓　　N=　1　箇所	

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:下水道補助								
	管路			式	1.000			
		阿野田町1工区		式	1.000			
			阿野田町1工区（資材）本設	式	1.000			第 0001 号 明細表
			阿野田町1工区（労務）本設	式	1.000			第 0002 号 明細表
			阿野田町1工区（土工）本設	式	1.000			第 0003 号 明細表
			阿野田町1工区（資材）仮設	式	1.000			第 0004 号 明細表
			阿野田町1工区（労務）仮設	式	1.000			第 0005 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町1工区（土工）仮設	式	1.000			第 0006 号 明細表
		阿野田町2工区		式	1.000			
			阿野田町2工区（資材）本設	式	1.000			第 0007 号 明細表
			阿野田町2工区（労務）本設	式	1.000			第 0008 号 明細表
			阿野田町2工区（土工）本設	式	1.000			第 0009 号 明細表
			阿野田町2工区（資材）仮設	式	1.000			第 0010 号 明細表
			阿野田町2工区（労務）仮設	式	1.000			第 0011 号 明細表
			阿野田町2工区（土工）仮設	式	1.000			第 0012 号 明細表
		阿野田町3-1工区		式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町3-1工区（資材）本設	式	1.000			第 0013 号 明細表
			阿野田町3-1工区（労務）本設	式	1.000			第 0014 号 明細表
			阿野田町3-1工区（土工）本設	式	1.000			第 0015 号 明細表
		阿野田町6工区		式	1.000			
			阿野田町6工区（資材）本設	式	1.000			第 0016 号 明細表
			阿野田町6工区（労務）本設	式	1.000			第 0017 号 明細表
			阿野田町6工区（土工）本設	式	1.000			第 0018 号 明細表
			阿野田町6工区（資材）仮設	式	1.000			第 0019 号 明細表
			阿野田町6工区（労務）仮設	式	1.000			第 0020 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町6工区（土工）仮設	式	1.000			第 0021 号 明細表
		阿野田町7-1工区		式	1.000			
			阿野田町7-1工区（資材）本設	式	1.000			第 0022 号 明細表
			阿野田町7-1工区（労務）本設	式	1.000			第 0023 号 明細表
			阿野田町7-1工区（土工）本設	式	1.000			第 0024 号 明細表
			阿野田町7-1工区（資材）仮設	式	1.000			第 0025 号 明細表
			阿野田町7-1工区（労務）仮設	式	1.000			第 0026 号 明細表
			阿野田町7-1工区（土工）仮設	式	1.000			第 0027 号 明細表
		阿野田町7-3工区		式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町7-3工区（資材）本設	式	1.000			第 0028 号 明細表
			阿野田町7-3工区（労務）本設	式	1.000			第 0029 号 明細表
			阿野田町7-3工区（土工）本設	式	1.000			第 0030 号 明細表
			阿野田町7-3工区（資材）仮設	式	1.000			第 0031 号 明細表
			阿野田町7-3工区（労務）仮設	式	1.000			第 0032 号 明細表
			阿野田町7-3工区（土工）仮設	式	1.000			第 0033 号 明細表
		阿野田町8工区		式	1.000			
			阿野田町8工区（資材）本設	式	1.000			第 0034 号 明細表
			阿野田町8工区（労務）本設	式	1.000			第 0035 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町8工区（土工）本設	式	1.000			第 0036 号 明細表
			阿野田町8工区（資材）仮設	式	1.000			第 0037 号 明細表
			阿野田町8工区（労務）仮設	式	1.000			第 0038 号 明細表
			阿野田町8工区（土工）仮設	式	1.000			第 0039 号 明細表
		天神3丁目3工区		式	1.000			
			天神3丁目3工区（資材）本設	式	1.000			第 0040 号 明細表
			天神3丁目3工区（労務）本設	式	1.000			第 0041 号 明細表
			天神3丁目3工区（土工）本設	式	1.000			第 0042 号 明細表
			天神3丁目3工区（資材）仮設	式	1.000			第 0043 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			天神3丁目3工区（労務）仮設	式	1.000			第 0044 号 明細表
			天神3丁目3工区（土工）仮設	式	1.000			第 0045 号 明細表
		天神4丁目4工区		式	1.000			
			天神4丁目4工区（資材）本設	式	1.000			第 0046 号 明細表
			天神4丁目4工区（労務）本設	式	1.000			第 0047 号 明細表
			天神4丁目4工区（土工）本設	式	1.000			第 0048 号 明細表
			天神4丁目4工区（資材）仮設	式	1.000			第 0049 号 明細表
			天神4丁目4工区（労務）仮設	式	1.000			第 0050 号 明細表
			天神4丁目4工区（土工）仮設	式	1.000			第 0051 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	全工種共通（仮設工）			式	1.000			
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0052 号 明細表
02:下水道単独								
	管路			式	1.000			
		阿野田町1工区		式	1.000			
			阿野田町1工区（資材）本設	式	1.000			第 0053 号 明細表
			阿野田町1工区（労務）本設	式	1.000			第 0054 号 明細表
			阿野田町1工区（土工）本設	式	1.000			第 0055 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町1工区（資材）仮設	式	1.000			第 0056 号 明細表
			阿野田町1工区（労務）仮設	式	1.000			第 0057 号 明細表
			阿野田町1工区（土工）仮設	式	1.000			第 0058 号 明細表
		阿野田町2工区		式	1.000			
			阿野田町2工区（資材）本設	式	1.000			第 0059 号 明細表
			阿野田町2工区（労務）本設	式	1.000			第 0060 号 明細表
			阿野田町2工区（土工）本設	式	1.000			第 0061 号 明細表
			阿野田町2工区（資材）仮設	式	1.000			第 0062 号 明細表
			阿野田町2工区（労務）仮設	式	1.000			第 0063 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町2工区（土工）仮設	式	1.000			第 0064 号 明細表
		阿野田町3-2工区		式	1.000			
			阿野田町3-2工区（資材）本設	式	1.000			第 0065 号 明細表
			阿野田町3-2工区（労務）本設	式	1.000			第 0066 号 明細表
			阿野田町3-2工区（土工）本設	式	1.000			第 0067 号 明細表
		阿野田町4工区		式	1.000			
			阿野田町4工区（資材）本設	式	1.000			第 0068 号 明細表
			阿野田町4工区（労務）本設	式	1.000			第 0069 号 明細表
			阿野田町4工区（土工）本設	式	1.000			第 0070 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町4工区（資材）仮設	式	1.000			第 0071 号 明細表
			阿野田町4工区（労務）仮設	式	1.000			第 0072 号 明細表
			阿野田町4工区（土工）仮設	式	1.000			第 0073 号 明細表
		阿野田町5工区		式	1.000			
			阿野田町5工区（資材）本設	式	1.000			第 0074 号 明細表
			阿野田町5工区（労務）本設	式	1.000			第 0075 号 明細表
			阿野田町5工区（土工）本設	式	1.000			第 0076 号 明細表
		阿野田町6工区		式	1.000			
			阿野田町6工区（資材）本設	式	1.000			第 0077 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町6工区（労務）本設	式	1.000			第 0078 号 明細表
			阿野田町6工区（土工）本設	式	1.000			第 0079 号 明細表
			阿野田町6工区（資材）仮設	式	1.000			第 0080 号 明細表
			阿野田町6工区（労務）仮設	式	1.000			第 0081 号 明細表
			阿野田町6工区（土工）仮設	式	1.000			第 0082 号 明細表
		阿野田町7-2工区		式	1.000			
			阿野田町7-2工区（資材）本設	式	1.000			第 0083 号 明細表
			阿野田町7-2工区（労務）本設	式	1.000			第 0084 号 明細表
			阿野田町7-2工区（土工）本設	式	1.000			第 0085 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町7-2工区（資材）仮設	式	1.000			第 0086 号 明細表
			阿野田町7-2工区（労務）仮設	式	1.000			第 0087 号 明細表
			阿野田町7-2工区（土工）仮設	式	1.000			第 0088 号 明細表
		阿野田町7-3工区		式	1.000			
			阿野田町7-3工区（資材）本設	式	1.000			第 0089 号 明細表
			阿野田町7-3工区（労務）本設	式	1.000			第 0090 号 明細表
			阿野田町7-3工区（土工）本設	式	1.000			第 0091 号 明細表
			阿野田町7-3工区（資材）仮設	式	1.000			第 0092 号 明細表
			阿野田町7-3工区（労務）仮設	式	1.000			第 0093 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			阿野田町7-3工区（土工）仮設	式	1.000			第 0094 号 明細表
		阿野田町8工区		式	1.000			
			阿野田町8工区（資材）本設	式	1.000			第 0095 号 明細表
			阿野田町8工区（労務）本設	式	1.000			第 0096 号 明細表
			阿野田町8工区（土工）本設	式	1.000			第 0097 号 明細表
			阿野田町8工区（資材）仮設	式	1.000			第 0098 号 明細表
			阿野田町8工区（労務）仮設	式	1.000			第 0099 号 明細表
			阿野田町8工区（土工）仮設	式	1.000			第 0100 号 明細表
		天神3丁目1-1工区		式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			天神3丁目1-1工区（資材）本設	式	1.000			第 0101 号 明細表
			天神3丁目1-1工区（労務）本設	式	1.000			第 0102 号 明細表
			天神3丁目1-1工区（土工）本設	式	1.000			第 0103 号 明細表
		天神3丁目1-2工区		式	1.000			
			天神3丁目1-2工区（資材）本設	式	1.000			第 0104 号 明細表
			天神3丁目1-2工区（労務）本設	式	1.000			第 0105 号 明細表
			天神3丁目1-2工区（土工）本設	式	1.000			第 0106 号 明細表
			天神3丁目1-2工区（資材）仮設	式	1.000			第 0107 号 明細表
			天神3丁目1-2工区（労務）仮設	式	1.000			第 0108 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			天神3丁目1-2工区（土工）仮設	式	1.000			第 0109 号 明細表
		天神4丁目4工区		式	1.000			
			天神4丁目4工区（資材）本設	式	1.000			第 0110 号 明細表
			天神4丁目4工区（労務）本設	式	1.000			第 0111 号 明細表
			天神4丁目4工区（土工）本設	式	1.000			第 0112 号 明細表
			天神4丁目4工区（資材）仮設	式	1.000			第 0113 号 明細表
			天神4丁目4工区（労務）仮設	式	1.000			第 0114 号 明細表
			天神4丁目4工区（十工）仮設	式	1.000			第 0115 号 明細表
	全工種共通（仮設工）			式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0116 号 明細表
03:上水道単独								
	管路			式	1.000			
		天神3丁目2工区		式	1.000			
			天神3丁目2工区（資材）本設	式	1.000			第 0117 号 明細表
			天神3丁目2工区（労務）本設	式	1.000			第 0118 号 明細表
			天神3丁目2工区（十工）本設	式	1.000			第 0119 号 明細表
	全工種共通（仮設工）			式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0120 号 明細表
04:消火栓								
	阿野田町（8工区）			式	1.000			
		消火栓		式	1.000			
			資材	式	1.000			第 0121 号 明細表
			労務	式	1.000			第 0122 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費						
			共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
		共通仮設費計		式	1.000			
純工事費				式	1.000			
		現場管理費		式	1.000			
工事原価				式	1.000			
		一般管理費等		式	1.000			
		スクラップ評価額		式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
		スクラップ評価額		式	1.000			第 9002 号 明細表【合併02】

設　計　内　訳　表

費目　工事区分　工種　種別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

第 0001 号 明細表　阿野田町1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		4.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m				
		23.300			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		1.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用） φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			

第 0001 号 明細表　阿野田町1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

［下水道補助］

第 0001 号 明細表　阿野田町1工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	30.300			
管路識別マーカー杭	個	3.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm	個	1.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　阿野田町1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	4.500			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	23.300			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	1.500			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.000			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	2.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	5.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	3.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0008号施工単価表

［下水道補助］

第 0002 号 明細表　阿野田町1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		30.300			
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所				第0001号単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所				第0015号施工単価表
		1.000			
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口				第0016号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）	口				第0017号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0018号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0003 号 明細表　阿野田町1工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	60.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	17.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	3.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	7.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	2.000			第0024号施工単価表

［下水道補助］

第 0003 号 明細表　阿野田町1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	2.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	17.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	17.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表
合　　計					

第 0004 号 明細表　阿野田町1工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m				
		23.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		1.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		2.400			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			

［下水道補助］

第 0004 号 明細表　阿野田町1工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
保温筒φ40mm	m				
		22.300			
合　　計					

第 0005 号 明細表　阿野田町1工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	2.100			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	23.600			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	1.700			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	2.400			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	9.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	5.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0008号施工単価表

［下水道補助］

第 0005 号 明細表　阿野田町1工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m				第0029号施工単価表
		2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径40mm	m				第0030号施工単価表
		23.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m				第0031号施工単価表
		1.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m				第0032号施工単価表
		2.400			
廃プラ処分費	kg				
		22.000			
合　　計					

第 0006 号 明細表　阿野田町1工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	9.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	3.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	1.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.500			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	1.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.300			第0024号施工単価表

［下水道補助］

第 0006 号 明細表　阿野田町1工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.300			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	3.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.008			第0003号単価表
合　　計					

第 0007 号 明細表　阿野田町2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		69.800			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		0.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		4.500			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			

第 0007 号 明細表　阿野田町2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			
ポリジョイント（ソケット）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	5.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	5.000			

第 0007 号 明細表　阿野田町2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	74.800			
管路識別マーカー杭	個	7.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm	個	1.000			
合　　計					

第 0008 号 明細表　阿野田町2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	69.800			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	0.500			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	4.500			第0004号施工単価表

第 0008 号 明細表　阿野田町2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	7.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	3.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	15.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	74.800			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0033号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50mm,給水管呼び径 13mm	箇所	5.000			第0006号単価表

第 0008 号 明細表　阿野田町2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径50mm	口	1.000			第0018号施工単価表
合　　計					

第 0009 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	150.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	41.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	40.000			第0035号施工単価表

第 0009 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	17.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	19.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	40.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	40.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	2.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	41.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	41.000			第0041号施工単価表

第 0009 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表
合　計					

第 0010 号 明細表　阿野田町2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	35.300			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	28.800			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.400			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.600			

第 0010 号 明細表　阿野田町2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（ソケット）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ40mm×φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			

［下水道補助］

第 0010 号 明細表　阿野田町2工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		5.000			
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		5.000			
保温筒φ40mm	m				
		34.000			
保温筒φ25mm	m				
		28.800			
合　　計					

第 0011 号 明細表　阿野田町2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	2.100			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	35.300			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	28.800			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	2.400			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	10.600			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	16.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	5.000			第0043号施工単価表

第 0011 号 明細表　阿野田町2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	5.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	25.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	2.100			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	35.300			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	28.800			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	2.400			第0031号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	10.600			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	33.000			

第 0011 号 明細表　阿野田町2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0012 号 明細表　阿野田町2工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	5.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	2.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	2.000			第0038号施工単価表

［下水道補助］

第 0012 号 明細表　阿野田町2工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	2.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.200			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	5.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	5.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.017			第0003号単価表
合　　計					

第 0013 号 明細表　阿野田町3-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	7.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	50.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個	2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	4.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	2.000			

［下水道補助］

第 0013 号 明細表　阿野田町3-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		2.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		4.000			
ポリジョイント（ソケット）φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			

第 0013 号 明細表　阿野田町3-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	59.000			
管路識別マーカー杭	個	5.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ50mm	個	2.000			
合　　計					

第 0014 号 明細表　阿野田町3-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	7.500			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m	50.500			第0044号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.000			第0004号施工単価表

第 0014 号 明細表　阿野田町3-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	4.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口	6.000			第0045号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	59.000			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	2.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0046号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	4.000			第0016号施工単価表

［下水道補助］

第 0014 号 明細表　阿野田町3-1工区（労務）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	4.000			第0017号施工単価表
合　　計					

第 0015 号 明細表　阿野田町3-1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	120.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	33.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	30.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	6.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	14.000			第0022号施工単価表

第 0015 号 明細表　阿野田町3-1工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	30.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	30.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0047号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	33.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	33.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表
合　計					

［下水道補助］

第 0016 号 明細表　阿野田町6工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	5.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	49.300			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1.000			

第 0016 号 明細表　阿野田町6工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	55.800			

第 0016 号 明細表　阿野田町6工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路識別マーカー杭	個				
		3.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ30mm	個				
		1.000			
合 計					

第 0017 号 明細表　阿野田町6工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		5.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m				第0044号施工単価表
		49.300			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
		2.000			

第 0017 号 明細表　阿野田町6工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口	3.000			第0045号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	55.800			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）	口	2.000			第0017号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径50mm	口	1.000			第0018号施工単価表

［下水道補助］

第 0017 号 明細表　阿野田町6工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0018 号 明細表　阿野田町6工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	110.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	31.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	5.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	13.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0038号施工単価表

［下水道補助］

第 0018 号 明細表　阿野田町6工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	3.000			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	3.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	31.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	31.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.260			第0003号単価表
合　　計					

第 0019 号 明細表　阿野田町6工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m				
		49.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.700			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			

第 0019 号 明細表　阿野田町6工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント（異形チーズ） φ30mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
保温筒 φ30mm	m	48.300			
合 計					

第 0020 号 明細表　阿野田町6工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	2.100			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m	49.100			第0044号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.700			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表

第 0020 号 明細表　阿野田町6工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口	7.000			第0045号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	2.100			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m	49.100			第0044号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	1.700			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	32.100			
合　　計					

第 0021 号 明細表　阿野田町6工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	5.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	2.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	1.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.300			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	1.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.100			第0048号施工単価表

［下水道補助］

第 0021 号 明細表　阿野田町6工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.100			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	2.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.005			第0003号単価表
合　　計					

第 0022 号 明細表　阿野田町7-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		3.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m				
		38.600			
ソフトシール弁（浅層埋設用） φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		1.000			

第 0022 号 明細表　阿野田町7-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		2.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		41.000			
管路識別マーカー杭	個				
		2.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm	個				
		1.000			

第 0022 号 明細表　阿野田町7-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0023 号 明細表　阿野田町7-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	3.000			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	38.600			第0002号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	2.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	5.000			第0006号施工単価表
明示テープ布設工	m	41.000			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表

［下水道補助］

第 0023 号 明細表　阿野田町7-1工区（労務）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所				第0015号施工単価表
		1.000			
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口				第0016号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0017号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0018号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0024 号 明細表　阿野田町7-1工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	80.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	23.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	4.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	10.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	2.000			第0048号施工単価表

［下水道補助］

第 0024 号 明細表　阿野田町7-1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	2.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	23.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	23.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.190			第0003号単価表
合　　計					

第 0025 号 明細表　阿野田町7-1工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	41.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	5.000			
ＰＶエルボφ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
保温筒φ40mm	m	37.000			
合　　計					

［下水道補助］

第 0026 号 明細表　阿野田町7-1工区（労務）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	2.100			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	41.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	13.000			第0006号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	2.100			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径40mm	m	41.000			第0030号施工単価表
廃プラ処分費	kg	34.900			

第 0026 号 明細表　阿野田町7-1工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0027 号 明細表　阿野田町7-1工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	8.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	2.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	1.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.300			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	1.000			第0038号施工単価表

第 0027 号 明細表　阿野田町7-1工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.200			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.200			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	2.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.007			第0003号単価表
合　　計					

第 0028 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m				
		10.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		11.500			
管路識別マーカー杭	個				
		2.000			
合　　計					

［下水道補助］

第 0029 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m				第0042号施工単価表
		10.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0043号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		3.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		11.500			
合　　計					

第 0030 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	20.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	6.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	4.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	3.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	4.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	4.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	1.000			第0048号施工単価表

［下水道補助］

第 0030 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	1.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	6.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.050			第0003号単価表
合　　計					

第 0031 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m				
		10.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.900			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
保温筒φ25mm	m				
		9.500			
合　　計					

第 0032 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	10.500			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.900			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	2.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	3.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径25mm	m	10.500			第0049号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	1.900			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	4.800			

第 0032 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　　計					

第 0033 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	4.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.200			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.200			第0036号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	0.200			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.200			CB210610(0002)

［下水道補助］

第 0033 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.100			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.100			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.004			第0003号単価表
合　　計					

第 0034 号 明細表　阿野田町8工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75㎜ EF受口付直管	本				
		1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m				
		46.400			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		9.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50㎜×φ25㎜ 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25㎜×φ13㎜ 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ25㎜ 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13㎜ 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			

［下水道補助］

第 0034 号 明細表　阿野田町8工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
PVｼﾞｮｲﾝﾄφ75㎜×φｖ50 （水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用）	個	1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150㎜	m	57.400			
管路識別マーカー杭	個	5.000			
合　　計					

第 0035 号 明細表　阿野田町8工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径75㎜	m	1.000			第0050号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50㎜	m	1.000			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25㎜	m	46.400			第0042号施工単価表

第 0035 号 明細表　阿野田町8工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		9.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0051号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0043号施工単価表
		7.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		6.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				第0052号施工単価表
		1.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		57.400			
メカニカル継手工 径75mm メカニカル継手をする	口				第0053号施工単価表
		1.000			

第 0035 号 明細表　阿野田町8工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	1.000			第0016号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	1.000			第0054号施工単価表
合　　計					

第 0036 号 明細表　阿野田町8工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	5.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	2.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	2.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0036号施工単価表

第 0036 号 明細表　阿野田町8工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッショ ン用砂	m3	1.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	2.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	2.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.100			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	2.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.005			第0003号単価表

［下水道補助］

第 0036 号 明細表　阿野田町8工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0037 号 明細表　阿野田町8工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	49.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.300			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			

第 0037 号 明細表　阿野田町8工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付φ75mm	個				
		1.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ25mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
合　　計					

第 0038 号 明細表　阿野田町8工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m				第0042号施工単価表
		49.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		10.300			
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0043号施工単価表
		9.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		10.000			

［下水道補助］

第 0038 号 明細表　阿野田町8工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0051号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所				第0055号施工単価表
		1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径25mm	m				第0049号施工単価表
		49.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m				第0032号施工単価表
		10.300			
廃プラ処分費	kg				
		22.900			
合　　計					

［下水道補助］

第 0039 号 明細表　阿野田町8工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	6.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	2.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0036号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	2.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	2.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.200			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0040号施工単価表

［下水道補助］

第 0039 号 明細表　阿野田町8工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	6.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.020			第0003号単価表
合　　計					

第 0040 号 明細表　天神3丁目3工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	41.000			
ポリジョイント（ソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

［下水道補助］

第 0040 号 明細表　天神3丁目3工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ20mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		41.000			
管路識別マーカー杭	個				
		2.000			
合　　計					

［下水道補助］

第 0041 号 明細表　天神3丁目3工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m				第0003号施工単価表
		41.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0007号施工単価表
		9.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		41.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0056号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管切断工 径20mm	口				第0057号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0042 号 明細表　天神3丁目3工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0003)
		80.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0034号施工単価表
		23.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3				第0035号施工単価表
		20.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0036号施工単価表
		10.000			
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3				第0037号施工単価表
		10.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0038号施工単価表
		20.000			
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0002)
		20.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0058号施工単価表
		1.000			

［下水道補助］

第 0042 号 明細表　天神3丁目3工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	23.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	23.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.080			第0003号単価表
合　　計					

［下水道補助］

第 0043 号 明細表　天神3丁目3工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	36.400			
ポリジョイント（エルボ） φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	4.000			
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
保温筒φ20mm	m	34.000			
合　　計					

［下水道補助］

第 0044 号 明細表　天神3丁目3工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	36.400			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	10.000			第0007号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	36.400			第0031号施工単価表
廃プラ処分費	kg	9.800			
合　　計					

第 0045 号 明細表　天神3丁目3工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	3.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.400			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.100			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.100			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	0.400			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.400			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.030			第0058号施工単価表

［下水道補助］

第 0045 号 明細表　天神3丁目3工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.030			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.003			第0003号単価表
合　　計					

第 0046 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		68.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		4.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			

第 0046 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			
ポリジョイント（ソケット）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ150mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	2.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	2.000			

第 0046 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		73.000			
管路識別マーカー杭	個				
		5.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ50mm	個				
		1.000			
合　　計					

第 0047 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		68.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m				第0003号施工単価表
		1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		4.000			

第 0047 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	7.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	6.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	73.000			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0059号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0033号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50mm,給水管呼び径 13mm	箇所	2.000			第0006号単価表

第 0047 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
合　　計					

第 0048 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	150.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	40.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	40.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	16.000			第0021号施工単価表

［下水道補助］

第 0048 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	18.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	40.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	40.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	2.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	40.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	40.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表

［下水道補助］

第 0048 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0049 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	66.900			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4.300			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.300			
ポリジョイント（エルボ） φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	6.000			
ポリジョイント（エルボ） φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ） φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			

［下水道補助］

第 0049 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		2.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		2.000			
保温筒φ50mm	m				
		64.500			
合　　計					

第 0050 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	66.900			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	4.300			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	4.300			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	12.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	10.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	10.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	66.900			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	4.300			第0031号施工単価表

［下水道補助］

第 0050 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13㎜	m				第0032号施工単価表
		4.300			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50㎜ 給水管呼び径 20㎜ ポリエチレン管	箇所				第0033号施工単価表
		2.000			
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び径 13㎜	箇所				第0006号単価表
		2.000			
廃プラ処分費	ｋｇ				
		83.300			
合　　計					

第 0051 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	4.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	2.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	2.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	2.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.200			第0060号施工単価表

［下水道補助］

第 0051 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	4.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	4.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.010			第0003号単価表
合　　計					

［下水道補助］

第 0052 号 明細表　交通管理工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0061号施工単価表
合 計					

第 9001 号 明細表　スクラップ評価額					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
非鉄スクラップ	kg	122.500			
鉄スクラップ	kg	7.400			
合 計					

第 0053 号 明細表　阿野田町1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m				
		32.800			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		3.500			
ポリジョイント（異形チーズ） φ40mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット） φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（エルボ） φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		36.300			
管路識別マーカー杭	個				
		3.000			

［下水道単独］

第 0053 号 明細表　阿野田町1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0054 号 明細表　阿野田町1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	32.800			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	3.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	10.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	9.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	36.300			第0009号施工単価表
合　　計					

［下水道単独］

第 0055 号 明細表　阿野田町1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	70.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	20.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	7.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	9.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)

［下水道単独］

第 0055 号 明細表　阿野田町1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
無筋コンクリート塊運搬費	m3	2.000			第0024号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	2.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	20.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	20.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.160			第0003号単価表
合　　計					

第 0056 号 明細表　阿野田町1工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	34.900			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	6.500			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ＰＶエルボφ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
保温筒φ40mm	m	32.200			

第 0056 号 明細表　阿野田町1工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合　　計					

第 0057 号 明細表　阿野田町1工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径40mm	m	34.900			第0002号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	6.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	14.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	15.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径40mm	m	34.900			第0030号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	6.500			第0032号施工単価表

第 0057 号 明細表　阿野田町1工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラ処分費	kg				
		28.700			
合　計					

第 0058 号 明細表　阿野田町1工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m				CB430510(0001)
		10.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表
		3.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3				第0020号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0021号施工単価表
		0.300			
発生土運搬費 8 km	m3				第0023号施工単価表
		1.000			

［下水道単独］

第 0058 号 明細表　阿野田町1工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.300			第0024号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.300			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	3.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.009			第0003号単価表
合　　計					

第 0059 号 明細表　阿野田町2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		22.400			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		2.500			
仕切弁（FCD製） φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		1.000			

第 0059 号 明細表　阿野田町2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		2.000			
ポリジョイント（ソケット）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		3.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		24.900			
管路識別マーカー杭	個				
		4.000			
合　　計					

第 0060 号 明細表　阿野田町2工区（労務）本設					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50㎜	m	22.400			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13㎜	m	2.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50㎜ 融着継手としない	口	8.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13㎜ 融着継手としない	口	9.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	24.900			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900㎜	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び径 13㎜	箇所	3.000			第0006号単価表

第 0060 号 明細表　阿野田町2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
合　計					

第 0061 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	50.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	13.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	5.000			第0036号施工単価表

［下水道単独］

第 0061 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッショ ン用砂	m3	6.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	13.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	13.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.040			第0003号単価表

第 0061 号 明細表　阿野田町2工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0062 号 明細表　阿野田町2工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	20.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.100			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
保温筒φ25mm	m	20.700			

第 0062 号 明細表　阿野田町2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲートバルブ　φ25mm 耐震型・PPおねじ2個含む	個	1.000			
合 計					

第 0063 号 明細表　阿野田町2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	20.700			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	5.100			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	8.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	15.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径25mm	m	20.700			第0049号施工単価表

第 0063 号 明細表　阿野田町2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	5.100			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	9.700			
合　計					

第 0064 号 明細表　阿野田町2工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	3.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.200			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.100			第0036号施工単価表

第 0064 号 明細表　阿野田町2工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費 8 km	m3	0.200			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.200			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.030			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.030			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.003			第0003号単価表
合　　計					

第 0065 号 明細表　阿野田町3-2工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	41.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.200			
埋設用仕切弁　φ25mm 耐震型・PPおねじ2個含む　砲金丸ハンドル	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上下部壁 H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)	個	1.000			

第 0065 号 明細表　阿野田町3-2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

第 0065 号 明細表　阿野田町3-2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	46.700			
管路識別マーカー杭	個	5.000			
合 計					

第 0066 号 明細表　阿野田町3-2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	41.000			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	2.500			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	3.200			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口	2.000			第0045号施工単価表

［下水道単独］

第 0066 号 明細表　阿野田町3-2工区（労務）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0043号施工単価表
		6.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0007号施工単価表
		6.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		9.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		46.700			
仕切弁設置工（筐据付含む） φ25mm　H=650	箇所				第0007号単価表
		1.000			
合　　計					

第 0067 号 明細表　阿野田町3-2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	90.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	26.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	4.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	11.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	3.000			第0048号施工単価表

［下水道単独］

第 0067 号 明細表　阿野田町3-2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	3.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	26.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	26.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.200			第0003号単価表
合　　計					

第 0068 号 明細表　阿野田町4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		4.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		21.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.500			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			

［下水道単独］

第 0068 号 明細表　阿野田町4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		2.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			

第 0068 号 明細表　阿野田町4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	22.000			
管路識別マーカー杭	個	3.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ20mm	個	1.000			
合　　計					

第 0069 号 明細表　阿野田町4工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	4.500			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	21.100			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.500			第0004号施工単価表

第 0069 号 明細表　阿野田町4工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	2.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	7.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	22.000			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）	口	2.000			第0017号施工単価表

［下水道単独］

第 0069 号 明細表　阿野田町4工区（労務）本設					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管切断工 径50mm	口	1.000			第0018号施工単価表
合　　計					

第 0070 号 明細表　阿野田町4工区（土工）本設					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	50.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	15.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	3.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	6.000			第0037号施工単価表

第 0070 号 明細表　阿野田町4工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	2.000			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	2.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	15.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	15.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表
合　計					

第 0071 号 明細表　阿野田町4工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.100			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	23.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.400			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	5.000			

［下水道単独］

第 0071 号 明細表　阿野田町4工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
保温筒φ20mm	m				
		19.500			
合　　計					

第 0072 号 明細表　阿野田町4工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	2.100			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	23.000			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	2.400			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	15.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	2.100			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	23.000			第0031号施工単価表

第 0072 号 明細表　阿野田町4工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	2.400			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	9.200			
合　計					

第 0073 号 明細表　阿野田町4工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	10.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	3.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	1.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.400			第0036号施工単価表

第 0073 号 明細表　阿野田町4工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	0.300			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	1.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.300			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.300			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	3.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.009			第0003号単価表

［下水道単独］

第 0073 号 明細表　阿野田町4工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0074 号 明細表　阿野田町5工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	5.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	37.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000			

第 0074 号 明細表　阿野田町5工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			
ポリジョイント（ソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			

［下水道単独］

第 0074 号 明細表　阿野田町5工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		47.000			
管路識別マーカー杭	個				
		4.000			
砲金製サドル分水栓用キャップφ20mm	個				
		1.000			
合　　計					

第 0075 号 明細表　阿野田町5工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50㎜	m				第0001号施工単価表
		5.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20㎜	m				第0003号施工単価表
		37.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13㎜	m				第0004号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径50㎜ 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管継手工 径20㎜ 融着継手としない	口				第0007号施工単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手工 径13㎜ 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		6.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		47.000			
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900㎜	箇所				第0001号単価表
		1.000			

第 0075 号 明細表　阿野田町5工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
合　　計					

第 0076 号 明細表　阿野田町5工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	7.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	11.000			第0022号施工単価表

［下水道単独］

第 0076 号 明細表　阿野田町5工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)
路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材	m2	26.000			第0063号施工単価表
合　計					

第 0077 号 明細表　阿野田町6工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	21.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.000			

第 0077 号 明細表　阿野田町6工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（異形ソケット）φ30mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶ異径ソケットφ20mm×φv13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		29.200			
管路識別マーカー杭	個				
		5.000			
合　　計					

［下水道単独］

第 0078 号 明細表　阿野田町6工区（労務）本設					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m				第0044号施工単価表
		21.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m				第0003号施工単価表
		4.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口				第0045号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0007号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		10.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		29.200			

［下水道単独］

第 0078 号 明細表　阿野田町6工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0079 号 明細表　阿野田町6工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	50.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	16.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	2.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	7.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表

［下水道単独］

第 0079 号 明細表　阿野田町6工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	2.000			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	2.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	16.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	16.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表
合　　計					

第 0080 号 明細表　阿野田町6工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m				
		21.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		7.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		7.500			
ポリジョイント（異形ソケット）φ30mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ＰＶエルボφ20mm×φv13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			

第 0080 号 明細表　阿野田町6工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
保温筒φ30mm	m	25.200			
合　計					

第 0081 号 明細表　阿野田町6工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径30mm	m	21.200			第0044号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	7.200			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	7.500			第0004号施工単価表

第 0081 号 明細表　阿野田町6工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口				第0045号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0007号施工単価表
		10.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		16.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径30mm	m				第0064号施工単価表
		21.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m				第0031号施工単価表
		7.200			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m				第0032号施工単価表
		7.500			
廃プラ処分費	kg				
		31.400			
合　　計					

第 0082 号 明細表　阿野田町6工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	10.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	3.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	1.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.400			第0036号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	1.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	1.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.300			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.300			第0025号施工単価表

第 0082 号 明細表　阿野田町6工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	3.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.010			第0003号単価表
合　計					

第 0083 号 明細表　阿野田町7-2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	17.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.500			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

［下水道単独］

第 0083 号 明細表　阿野田町7-2工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		19.000			
管路識別マーカー杭	個				
		3.000			
合　　計					

第 0084 号 明細表　阿野田町7-2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	17.500			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	2.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	6.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	19.000			第0009号施工単価表
合　　計					

第 0085 号 明細表　阿野田町7-2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	30.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	10.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	2.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	4.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	1.000			第0048号施工単価表

［下水道単独］

第 0085 号 明細表　阿野田町7-2工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3				第0025号施工単価表
		1.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0026号施工単価表
		10.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2				第0028号施工単価表
		10.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0003号単価表
		0.090			
合　　計					

第 0086 号 明細表　阿野田町7-2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		17.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		1.500			
ポリジョイント（異形チーズ）φ40mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
保温筒φ20mm	m				
		15.000			

第 0086 号 明細表　阿野田町7-2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0087 号 明細表　阿野田町7-2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	17.500			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	2.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	6.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	17.500			第0031号施工単価表

第 0087 号 明細表　阿野田町7-2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	1.500			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	5.000			
合　計					

第 0088 号 明細表　阿野田町7-2工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	4.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.300			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.100			第0036号施工単価表

第 0088 号 明細表　阿野田町7-2工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	0.300			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.300			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.100			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.100			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.004			第0003号単価表
合　計					

［下水道単独］

第 0089 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	14.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.500			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			

第 0089 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	15.000			
管路識別マーカー杭	個	3.000			
合　　計					

第 0090 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	14.500			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	2.000			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	1.000			第0043号施工単価表

第 0090 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	4.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	15.000			第0009号施工単価表
合　　計					

第 0091 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	30.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	10.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表

第 0091 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	2.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	4.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	1.000			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	1.000			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	10.000			第0028号施工単価表

第 0091 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
汚泥運搬・処分工	m3	0.080			第0003号単価表
合　　計					

第 0092 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	14.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.300			
ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

［下水道単独］

第 0092 号 明細表　阿野田町7-3工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
保温筒φ25mm	m				
		14.500			
保温筒φ20mm	m				
		2.000			
合　　計					

第 0093 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	14.500			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	2.000			第0003号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	4.300			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	1.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	4.000			第0007号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	10.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径25mm	m	14.500			第0049号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径20mm	m	2.000			第0031号施工単価表

第 0093 号 明細表　阿野田町7-3工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	4.300			第0032号施工単価表
廃プラ処分費	kg	7.500			
合　計					

第 0094 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	5.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.300			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.200			第0036号施工単価表

第 0094 号 明細表　阿野田町7-3工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	0.300			第0038号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.300			CB210610(0002)
無筋コンクリート塊運搬費	m3	0.100			第0048号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	0.100			第0025号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0028号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.005			第0003号単価表
合　計					

［下水道単独］

第 0095 号 明細表　阿野田町8工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	26.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.500			
ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ＰＶエルボφ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	28.000			

第 0095 号 明細表　阿野田町8工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路識別マーカー杭	個	3.000			
合　　計					

第 0096 号 明細表　阿野田町8工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	26.500			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.500			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	8.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0008号施工単価表
明示テープ布設工	m	28.000			第0009号施工単価表

［下水道単独］

第 0096 号 明細表　阿野田町8工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0097 号 明細表　阿野田町8工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	60.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	15.000			第0034号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0035号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	3.000			第0036号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	7.000			第0037号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0038号施工単価表

［下水道単独］

第 0097 号 明細表　阿野田町8工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	15.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	15.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.050			第0003号単価表
合　　計					

第 0098 号 明細表　阿野田町8工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m				
		27.600			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		3.300			
ポリジョイント（異形チーズ） φ25mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ） φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ） φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ＰＶエルボφ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
保温筒φ25mm	m				
		25.900			

第 0098 号 明細表　阿野田町8工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合　　計					

第 0099 号 明細表　阿野田町8工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	27.600			第0042号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	3.300			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	10.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	10.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径25mm	m	27.600			第0049号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	3.300			第0032号施工単価表

第 0099 号 明細表　阿野田町8工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラ処分費	kg				
		12.300			
合 計					

第 0100 号 明細表　阿野田町8工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0003)
		4.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0034号施工単価表
		1.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3				第0035号施工単価表
		0.300			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0036号施工単価表
		0.100			
発生土運搬費 8 km	m3				第0038号施工単価表
		0.300			

［下水道単独］

第 0100 号 明細表　阿野田町8工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.300			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.040			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.040			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	1.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.004			第0003号単価表
合　　計					

［下水道単独］

第 0101 号 明細表　天神3丁目1-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75㎜ EF受口付直管	本				
		2.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		1.700			
ＥＦ片受ベンドφ75㎜×90°	個				
		2.000			
フランジ短管（G型）φ75㎜	個				
		1.000			
EFフランジ短管（G型）φ75㎜	個				
		1.000			
EF片受Sベンド（300H）φ75㎜	個				
		1.000			
不断水Ｔ字管（ＤＣＩＰ用・バルブ付）φ75㎜×φ75㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む	個				
		1.000			
不断水仕切弁 φ75（DIP用）	基				
		1.000			

第 0101 号 明細表　天神3丁目1-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁（FCD製）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	4.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）中部壁 H=200 JWWA K 148 RB25(B)	個	4.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	3.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個	2.000			

［下水道単独］

第 0101 号 明細表　天神3丁目1-1工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管メカニカルジョイント型帽φ75mm K型 FCD製 特押付	個				
		1.000			
EFソケットφ75	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		12.600			
管路識別マーカー杭	個				
		2.000			
合　　計					

第 0102 号 明細表　天神3丁目1-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径75mm	m	10.200			第0050号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	1.700			第0001号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	8.000			第0051号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m	10.200			第0052号施工単価表
明示テープ布設工	m	12.600			第0009号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0046号施工単価表

第 0102 号 明細表　天神3丁目1-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0065号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
仕切弁筐据付工 H=1,090mm	箇所	2.000			第0008号単価表
不断水連絡工 φ 75×φ 75	箇所	1.000			第0067号施工単価表
不断水仕切弁設置工 φ75	箇所	1.000			第0068号施工単価表
フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0069号施工単価表
仕切弁筐再使用撤去 H=1,090mm	箇所	1.000			第0009号単価表

第 0102 号 明細表　天神3丁目1-1工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
メカニカル特殊継手工 径75mm以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形以外	口	1.000			第0070号施工単価表
廃プラ処分費	ｋｇ	2.000			
合　　計					

第 0103 号 明細表　天神3丁目1-1工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	6.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	10.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	3.000			第0021号施工単価表

［下水道単独］

第 0103 号 明細表　天神3丁目1-1工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	3.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	10.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.200			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	6.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.020			第0003号単価表

第 0103 号 明細表　天神3丁目1-1工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0104 号 明細表　天神3丁目1-2工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75mm EF受口付直管	本	8.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.000			
ソフトシール弁（ＥＦ管対応型）φ75mm	個	1.000			
仕切弁（FCD製）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	2.000			

第 0104 号 明細表　天神3丁目1-2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		2.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		2.000			
ＥＦチーズφ75mm×φ75mm	個				
		1.000			
EFソケットφ75	個				
		2.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			

［下水道単独］

第 0104 号 明細表　天神3丁目1-2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ13mm　PPﾕﾆｵﾝ20×p13 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		3.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		45.400			
管路識別マーカー杭	個				
		4.000			
PCｼﾞｮｲﾝﾄ(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)φ75mm	個				
		1.000			
合　　計					

第 0105 号 明細表　天神3丁目1-2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径75mm	m				第0050号施工単価表
		41.400			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		1.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m				第0004号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0051号施工単価表
		14.000			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		7.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				第0052号施工単価表
		41.400			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		45.400			

第 0105 号 明細表　天神3丁目1-2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁設置工（筐据付含む） φ75　H=900mm	箇所	1.000			第0016号単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0046号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 75mm,給水管呼び径 13mm	箇所	3.000			第0017号単価表
メカニカル継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0053号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口	1.000			第0072号施工単価表

第 0105 号 明細表　天神3丁目1-2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	1.000			第0054号施工単価表
合　計					

第 0106 号 明細表　天神3丁目1-2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	90.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	25.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	30.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	10.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	12.000			第0022号施工単価表

第 0106 号 明細表　天神3丁目1-2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	30.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	30.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	25.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	25.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.080			第0003号単価表
合　計					

［下水道単独］

第 0107 号 明細表　天神3丁目1-2工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75mm EF受口付直管	本	1.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	26.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.400			
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付φ75mm	個	1.000			
ポリジョイント（チーズ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			

第 0107 号 明細表　天神3丁目1-2工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
保温筒φ50mm	m	25.000			
ゲートバルブ　φ50mm 耐震型・PPおねじ2個含む	個	1.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個	1.000			
鋳鉄管メカニカルジョイント型帽φ75mm K型 FCD製 特押付	個	1.000			
合　　計					

［下水道単独］

第 0108 号 明細表　天神3丁目1-2工区（労務）仮設					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径75mm	m	5.000			第0050号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	26.000			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	1.400			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	2.000			第0051号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	9.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径75mm	m	1.500			第0074号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	26.000			第0029号施工単価表

［下水道単独］

第 0108 号 明細表　天神3丁目1-2工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	1.400			第0032号施工単価表
メカニカル特殊継手工 径75mm以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形以外	口	1.000			第0070号施工単価表
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口	1.000			第0072号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0046号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50mm,給水管呼び径 13mm	箇所	1.000			第0006号単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0075号施工単価表
廃プラ処分費	ｋｇ	35.100			
合　　計					

第 0109 号 明細表　天神3丁目1-2工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	4.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	3.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	1.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	1.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	3.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	3.000			CB210610(0002)

［下水道単独］

第 0109 号 明細表　天神3丁目1-2工区（土工）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.100			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	4.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	4.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.010			第0003号単価表
合　　計					

［下水道単独］

第 0110 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		30.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		4.500			
ポリジョイント（ソケット） φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
ポリジョイント（ＰＶソケット） φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		3.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		35.000			
管路識別マーカー杭	個				
		3.000			
合　　計					

［下水道単独］

第 0111 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50㎜	m				第0001号施工単価表
		30.500			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13㎜	m				第0004号施工単価表
		4.500			
ポリエチレン管継手工 径50㎜ 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工 径13㎜ 融着継手としない	口				第0008号施工単価表
		9.000			
明示テープ布設工	m				第0009号施工単価表
		35.000			
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び径 13㎜	箇所				第0006号単価表
		3.000			
合　　計					

第 0112 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	70.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	19.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	20.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	7.000			第0021号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	9.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	20.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	20.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0060号施工単価表

［下水道単独］

第 0112 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	19.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	19.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.060			第0003号単価表
合　　計					

第 0113 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		33.700			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　1種　φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		5.700			
ポリジョイント（ソケット）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		4.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
ＰＶエルボφ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		3.000			
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		3.000			
保温筒φ50mm	m				
		30.500			

第 0113 号 明細表　天神4丁目4工区（資材）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0114 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）仮設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	33.700			第0001号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径13mm	m	5.700			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	10.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	15.000			第0008号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径50mm	m	33.700			第0029号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径13mm	m	5.700			第0032号施工単価表

第 0114 号 明細表　天神4丁目4工区（労務）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び径 13㎜	箇所	3.000			第0006号単価表
廃プラ処分費	ｋｇ	42.000			
合　　計					

第 0115 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	3.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	0.900			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	0.300			第0021号施工単価表

第 0115 号 明細表　天神4丁目4工区（土工）仮設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費 8 km	m3	0.900			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	0.900			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.100			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	3.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.009			第0003号単価表
合　計					

［下水道単独］

第 0116 号 明細表　交通管理工					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0076号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表　スクラップ評価額					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
非鉄スクラップ	kg				
		86.900			
鉄スクラップ	kg				
		6.800			
合 計					

第 0117 号 明細表　天神3丁目2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75㎜ EF受口付直管	本				
		10.000			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		1.700			
フランジ短管（G型）φ75mm	個				
		1.000			
不断水Ｔ字管（ＤＣＩＰ用・バルブ付）φ75mm×φ75mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む	個				
		1.000			
不断水仕切弁 φ75（DIP用）	基				
		1.000			
仕切弁（FCD製）φ50mm ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			

第 0117 号 明細表　天神3丁目2工区（資材）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）中部壁 H=200 JWWA K 148 RB25(B)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		3.000			
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組				
		3.000			
ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm	個				
		2.000			
EFソケットφ75	個				
		2.000			
EF片受Sベンド（300H）φ75mm	個				
		1.000			
PCｼﾞｮｲﾝﾄ(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)φ75mm	個				
		1.000			

［上水道単独］

第 0117 号 明細表　天神3丁目2工区（資材）本設					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m				
		56.600			
管路識別マーカー杭	個				
		4.000			
合　　計					

第 0118 号 明細表　天神3丁目2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径75mm	m	55.600			第0050号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径50mm	m	1.700			第0001号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	15.000			第0051号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0005号施工単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m	55.600			第0052号施工単価表
明示テープ布設工	m	56.600			第0009号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0046号施工単価表
不断水連絡工 φ 75×φ 75	箇所	1.000			第0067号施工単価表

第 0118 号 明細表　天神3丁目2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前 回　　下段　：今 回）

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁設置工 φ75	箇所	1.000			第0068号施工単価表
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
仕切弁筐据付工 H=1,090mm	箇所	2.000			第0008号単価表
メカニカル継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0053号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0016号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0065号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0017号施工単価表
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口	1.000			第0072号施工単価表

第 0118 号 明細表　天神3丁目2工区（労務）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	2.000			第0054号施工単価表
廃プラ処分費	kg	1.700			
合　　計					

第 0119 号 明細表　天神3丁目2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	110.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m2	31.000			第0019号施工単価表
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3	30.000			第0020号施工単価表
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3	13.000			第0021号施工単価表

［上水道単独］

第 0119 号 明細表　天神3丁目2工区（土工）本設　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3	15.000			第0022号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	30.000			第0023号施工単価表
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 残土受入れ地での処理	m3	30.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0040号施工単価表
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚　3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	31.000			第0026号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材	m2	31.000			第0041号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0003号単価表

［上水道単独］

第 0119 号 明細表　天神3丁目2工区（土工）本設					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0120 号 明細表　交通管理工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0077号施工単価表
合 計					

［消火栓］

第 0121 号 明細表　資材　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
PE差口付鋳鉄製T字管（G型） φ75mm×φ75mm	個				
		1.000			
地下式消火栓・単口（浅層埋設対応） φ75mm×φ65mm 耐震補修弁ﾌﾗﾝｼﾞ補強ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ付	基				
		1.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 ＣＴＣ350×450同等品以上	組				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本				
		1.000			
EFソケットφ75	個				
		1.000			

［消火栓］

第 0121 号 明細表　資材　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0122 号 明細表　労務　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓設置工 φ75mm　筐設置含む	箇所	1.000			第0018号単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	2.000			第0051号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	1.000			第0054号施工単価表
合　　計					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0001　号 施工単価表
径50mm　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0002　号 施工単価表
径40mm　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0002　号 施工単価表
径40mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0003　号 施工単価表
径20mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0004　号 施工単価表
径13㎜　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工　　第　0005　号 施工単価表
径50㎜ 融着継手としない　　1.000 口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管継手工
径50mm 融着継手としない

第 0005 号 施工単価表
1.000 口 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径40mm 融着継手としない

第 0006 号 施工単価表
1.000 口 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

ポリエチレン管継手工
径40mm 融着継手としない

第 0006 号 施工単価表
1.000 口 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径20mm 融着継手としない

第 0007 号 施工単価表
1.000 口 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管継手工　　第　0007　号 施工単価表
径20mm 融着継手としない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工　　第　0008　号 施工単価表
径13mm 融着継手としない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

明示テープ布設工　　第　0009　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）　　第　0010　号 施工単価表

径50mm

1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

仕切弁設置工（縦・横型）　　第　0010　号 施工単価表
径50mm　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	基	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）　　第　0011　号 施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）　　第　0012　号 施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） １号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置				第 0012 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） １号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置				第 0013 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）　　第　0014　号 施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0015　号 施工単価表
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0015　号 施工単価表
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

メカニカル継手工　　第　0016　号 施工単価表
径50mm メカニカル継手をする　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

メカニカル継手工　　第　0016　号 施工単価表

径50mm メカニカル継手をする　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工　　第　0017　号 施工単価表

径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工　　第　0018　号 施工単価表
径50mm　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工　　第　0019　号 施工単価表
100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

舗装版直接掘削・積込工　　第　0019　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）　　第　0020　号 施工単価表

砂・砂質土

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

管路掘削工（バックホウ掘削積込）　　第　0020　号 施工単価表
砂・砂質土　　100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）　　第　0021　号 施工単価表
RC-40　　100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40				第　0021　号 施工単価表 100.000 m3　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）　　第　0022　号 施工単価表

クッション用砂　　100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）　　第　0022　号 施工単価表

クッション用砂　　100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費　　第　0023　号 施工単価表

8 km　　10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費　　第　0024　号 施工単価表

10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表

無筋コンクリート塊運搬費　　第　0024　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金　　第　0025　号 施工単価表

無筋Ｃｏｎ塊

1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）　　第　0026　号 施工単価表

仕上り厚　 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン　(13)	t	7.544			第0027号施工単価表
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

表層工・人力施工（車道・路肩）　　第　0026　号 施工単価表
仕上り厚　 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン　(13)　　第　0027　号 施工単価表
1.000　t　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
再生密粒度アスコン　(13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

路盤工　　第　0028　号 施工単価表

下層路盤 施工厚= 17 cm ＲＣ－40 再生材　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	21.590			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径50mm

第　0029　号 施工単価表
10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径40mm

第　0030　号 施工単価表
10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0030　号 施工単価表
径40mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0031　号 施工単価表
径20mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0032　号 施工単価表
径13㎜　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0033　号 施工単価表
本管呼び径 50㎜ 給水管呼び径 20㎜ ポリエチレン管　　1.000 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

サドル分水栓建込み工　　第　0033　号 施工単価表

本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工　　第　0034　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表

舗装版直接掘削・積込工　　第　0034　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）　　第　0035　号 施工単価表

砂・砂質土

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表

管路掘削工（バックホウ掘削積込）　　第　0035　号 施工単価表
砂・砂質土　　100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）　　第　0036　号 施工単価表
RC-40　　100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40				第　0036　号 施工単価表 100.000 m3　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂				第　0037　号 施工単価表 100.000 m3　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）　　第　0037　号 施工単価表

クッション用砂　　100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費　　第　0038　号 施工単価表

8 km　　10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費	日				第0010号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0039　号 施工単価表

10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費	日				第0010号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金　　第　0040　号 施工単価表
Ａｓ塊　　1.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

路盤工　　第　0041　号 施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材　　100.000 m2　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	20.320			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材				第 0041 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm				第 0042 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0042　号 施工単価表
径25mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工　　第　0043　号 施工単価表
径25mm 融着継手としない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0044　号 施工単価表
径30mm　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工　　第　0045　号 施工単価表
径30mm 融着継手としない　　1.000 口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管継手工　　第　0045　号 施工単価表
径30mm 融着継手としない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0046　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0046　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0047　号 施工単価表
10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費　　第　0048　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0010号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0049　号 施工単価表

径25mm

10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0049　号 施工単価表
径25mm　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第　0050　号 施工単価表
径75mm　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工　　第　0051　号 施工単価表
径75mm 融着継手をする　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　第　0052　号 施工単価表
径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　第　0052　号 施工単価表
径75㎜ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　100.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ75×5.0m	m	125.000			
固定用ゴムバンド φ75	組	175.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

メカニカル継手工　　第　0053　号 施工単価表
径75㎜ メカニカル継手をする　　1.000 口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				

メカニカル継手工　　第　0053　号 施工単価表

径75mm メカニカル継手をする　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工　　第　0054　号 施工単価表

径75mm　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管切断工　　第　0054　号 施工単価表
径75mm　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0055　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0055　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0056　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0056　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工　　第　0057　号 施工単価表
径20mm　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0058　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0010号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0059　号 施工単価表

本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0059　号 施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0060　号 施工単価表
10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0061　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

止水栓取付工　　第　0062　号 施工単価表

止水栓のみ　ＰＰ　呼び径 25mm

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				

止水栓取付工　　第　0062　号 施工単価表

止水栓のみ ＰＰ 呼び径 25mm　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

路盤工　　第　0063　号 施工単価表

下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	12.700			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表

路盤工　　第　0063　号 施工単価表

下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0064　号 施工単価表

径30mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0064　号 施工単価表
径30mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

フランジ継手工　　第　0065　号 施工単価表
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）　　第　0066　号 施工単価表
１号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

不断水連絡工　　第　0067　号 施工単価表
φ 75×φ 75　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				

不断水連絡工　　第　0067　号 施工単価表
φ 75×φ 75　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

不断水仕切弁設置工　　第　0068　号 施工単価表
φ75　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
配管工	人				

不断水仕切弁設置工 φ75				第　0068　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第　0069　号 施工単価表 1.000 口　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				

フランジ継手取外し工　　第　0069　号 施工単価表
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1.000 口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

メカニカル特殊継手工　　第　0070　号 施工単価表
径75mm以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形以外　　1.000 口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				

メカニカル特殊継手工　　第　0070　号 施工単価表
径75㎜以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形以外　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）　　第　0071　号 施工単価表
径75㎜　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

仕切弁設置工（縦・横型）　　第　0071　号 施工単価表
径75㎜　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	基	1.000	当り		

鋳鉄管切断　　第　0072　号 施工単価表
エンジンカッター 径75㎜　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エンジンカッター損料 径75㎜	日				第0073号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm				第 0072 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径75mm				第 0073 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ75,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 径75mm				第 0074 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　　第　0074　号 施工単価表
径75mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工　　第　0075　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工　　第　0075　号 施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0076　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0077　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

消火栓設置工
地下式 単口　　第　0078　号 施工単価表
1.000 ヶ所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				

消火栓設置工　　第　0078　号 施工単価表
地下式 単口　　1.000 ヶ所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）　　第　0079　号 施工単価表
２号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）　　第　0080　号 施工単価表

２号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）　　第　0081　号 施工単価表

２号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置　　1.000 個　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S0013　仕切弁設置工（筐据付含む） φ50　H=900mm					第　0001　号単価表 1　箇所　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm	基	1.000			第0010号施工単価表
鉄蓋設置工 円形，1号　250mm，設置	個	1.000			第0002号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0014号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S005	鉄蓋設置工 円形，1号　250mm，設置			第　0002　号単価表 1　個　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合　計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S1000	汚泥運搬・処分工			第　0003　号単価表 10　m3　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0004号単価表
汚泥処分費	m3	10.000			
合　計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1002　　汚泥吸排車
3.1～3.5t

第　0004　号単価表
1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0005号単価表
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S1001　　汚泥吸排車運転費
3.1～3.5t

第　0005　号単価表
1　時間　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合　　計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S000000　　サドル分水栓建込み工　　第　0006　号単価表
ポリエチレン管,本管呼び径 50mm,給水管呼び径 13mm　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S001　仕切弁設置工（筐据付含む） φ25mm　H=650					第　0007　号単価表 1　箇所　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水栓取付工 止水栓のみ　ＰＰ　呼び径　25mm	箇所	1.000			第0062号施工単価表
鉄蓋設置工 円形，１号　250mm，設置	個	1.000			第0002号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） １号　調整リング　内寸250mm　高さ50mm　設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） １号　下部壁　内寸250mm　高さ300mm　設置	個	1.000			第0013号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） １号　底版　内寸250mm　高さ40mm　設置	個	1.000			第0014号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0012　　仕切弁筐据付工 H=1,090mm					第　0008　号単価表 1　箇所　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置工 円形，1号　250mm，設置	個	1.000			第0002号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0066号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0014号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0014　　仕切弁筐再使用撤去　　第　0009　号単価表
H=1,090mm　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1号　250mm	個	1.000			第0010号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0011号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0012号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm	個	1.000			第0013号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0014号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0015号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S012	鉄蓋再使用撤去 円形，１号　250㎜				第　0010　号単価表 １　個　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合　計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S013	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） １号 調整リング 内寸250㎜，高さ50㎜，設置				第　0011　号単価表 １　個　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合　計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S014	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） １号 上部壁 内寸250mm,高さ150mm				第 0012 号単価表 1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S015	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） １号 中部壁 内寸250mm,高さ200mm				第 0013 号単価表 1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0031	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） １号 下部壁 内寸250mm,高さ300mm,設置				第 0014 号単価表 1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0041	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） １号 底版 内寸250mm,高さ40mm,設置				第 0015 号単価表 1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S002　　仕切弁設置工（筐据付含む）　　第　0016　号単価表
φ75　H=900mm　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm	基	1.000			第0071号施工単価表
鉄蓋設置工 円形，1号　250mm，設置	個	1.000			第0002号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0014号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S000001　　サドル分水栓建込み工　　第　0017　号単価表
ポリエチレン管,本管呼び径 75mm,給水管呼び径 13mm　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S009　　消火栓設置工　　第　0018　号単価表
φ75mm　筐設置含む　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0078号施工単価表
鉄蓋設置工 角形　450mm×350mm,設置	個	1.000			第0019号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） ２号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0079号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） ２号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0080号施工単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） ２号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0081号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S011　　鉄蓋設置工　　第　0019　号単価表
角形　450㎜×350㎜,設置　　1　個　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
合　　計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
					ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB430510(0003)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下

バックホウ運転費　　第　0001　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0002　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費　　第　0003　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費　　第　0004　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第　0005　号 運転単価表 1.000 日　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第　0006　号 運転単価表 1.000 日　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費　　第　0007　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0008　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0009　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費　　第　0010　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		