

令和3年度	施設第34号	工事実施設計書			亀山道課
事業名		配水管改良事業			
施工場所		亀山市みどり町地内			
工事名		みどり町地内(市道みどり3号線ほか)配水管改良工事		設計 令和3年8月	
工事費					
工期		令和4年3月10日限り	長	324.9 m (仮設を除く)	幅
工事の概要					
<b>【上水道単独】</b> 1工区 本設 HPEφ100 仮設 PPφ50 2工区 本設 PPφ50 仮設 PPφ50 空気弁 消火栓		L= 243.6 m L= 249.1 m L= 81.3 m L= 72.5 m N= 1 箇所 N= 1 箇所			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:上水道単独								
		上水道単独		式	1.000			
		1工区		式	1.000			
			資材 (1工区) 本設	式	1.000			第 0001 号 明細表
			労務 (1工区) 本設	式	1.000			第 0002 号 明細表
			土工 (1工区) 本設	式	1.000			第 0003 号 明細表
			資材 (1工区) 仮設	式	1.000			第 0004 号 明細表
			労務 (1工区) 仮設	式	1.000			第 0005 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			土工 (1工区) 仮設	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		2工区		式				
					1.000			
			資材 (2工区) 本設	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			労務 (2工区) 本設	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			土工 (2工区) 本設	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			資材 (2工区) 仮設	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			労務 (2工区) 仮設	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			土工 (2工区) 仮設	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			全工種共通 (仮設工)	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0013 号 明細表
02:消火栓								
		消火栓		式	1.000			
		消火栓		式	1.000			
			資材	式	1.000			第 0014 号 明細表
			労務	式	1.000			第 0015 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	共通仮設費							
		共通仮設費 (率計上額)		式	1.000			
		共通仮設費計		式	1.000			
純工事費				式	1.000			
		現場管理費		式	1.000			
工事原価				式	1.000			
		一般管理費等		式	1.000			
		スクラップ評価額		式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
工事価格				式	1.000			

設計内訳表

費目 工事 区分	工事 種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1.000			
本工事費計		式	1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本	49.000			
EF片受バンドφ100mm×45°	個	4.000			
EFソケットφ100	個	2.000			
PVジヨイント(水道配水用ポリエチレン管用)φ100mm	個	1.000			
PE差口付鉄製T字管 (G型) φ100mm×φ75mm	個	1.000			
レバーロック式急速空気弁φ25mm 補修弁フアング補強ハッキンボルト付	個	1.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 C T C350×450同等品以上	組	1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個	1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓・空気弁レジンボックスB		個					
B450×350-100 (H=100) CTC350×450同等品			1.000				
消火栓・空気弁レジンボックスC		個					
C450×350-100 (H=100) CTC350×450同等品			1.000				
消火栓・空気弁レジンストラブS		個					
S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品			1.000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		本					
φ 75, L=100, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K			1.000				
管表示テープ 埋設タイプ		m					
150mm			282.300				
管路識別マーカーク杭		個					
			26.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm		m					
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m			3.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm		m					
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m			35.700				

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリジョイント (ソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式		個	1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式		個	17.000				
EF管用ダブル分水栓 φ100mm×φ50mm 耐震型 (PEエポソケット・タルパッキン含む)		個	1.000				
EF管用ダブル分水栓 φ100mm×φ13mm PEエポ ソケット×p13 耐震型 (PEエポソケット・タルパッキン含む)		個	17.000				
合 計							

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工 径100mm		m	243.600			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径50mm		m	3.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径13mm		m	35.700			第0003号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径100mm		口	3.000			第0004号施工単価表
空気弁設置工 φ 25mm、筐設置含む		箇所	1.000			第0001号単価表
メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、V T、LS方式) 以外		口	2.000			第0009号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口	2.000			第0010号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用コルパント		m	243.600			第0011号施工単価表

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	m				第0012号施工単価表
		282.300			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0013号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0014号施工単価表
		51.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチ レン管	箇所				第0015号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0003号単価表
		17.000			
ポリエチレン管, 本管呼び径 100mm, 給水管 呼び径 13mm	口				第0016号施工単価表
メカニカル継手取外し工 径100mm K形		4.000			
廃プラ処分費	kg				
		13.900			
合 計					

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切斷(施工パッケージ)						CB430510(0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		m	570.000				
舗装版直接掘削・積込工		m <sup>2</sup>				第0017号施工単価表	
			156.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m <sup>3</sup>				第0018号施工単価表	
砂・砂質土			160.000				
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m <sup>3</sup>				第0019号施工単価表	
			60.000				
管路埋戻工 (機械埋戻)		m <sup>3</sup>				第0020号施工単価表	
ン用砂	クッション		80.000				
発生土運搬費		m <sup>3</sup>				第0021号施工単価表	
8 km			160.000				
整地(施工パッケージ)		m <sup>3</sup>				CB210610(0002)	
残土受入れ地での処理			160.000				

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入費 (As)	m3				
(株) 芸濃		6.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0004号単価表
		0.500			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0023号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		156.000			
路盤工	m2				第0025号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		156.000			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0026号施工単価表
実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		0.600			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0027号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		37.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (1工区) 仮設

1 式		(上段 : 前回		下段 : 今回)		摘要	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		
ホリエルンパイ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	249.100				
ホリエルンパイ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	52.100				
ポリジョイント (エルボ) φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	17.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	62.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	4.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	17.000				
ゲートバルブ φ50mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個	2.000				

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (1工区) 仮設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 50mm 耐震型 (PPエポソケット・タルハッキン含む)		個	2.000				
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm 耐震型 (PPエポソケット・タルハッキン含む)		個	17.000				
砲金製サドル分水栓用キヤップ φ 50mm		個	2.000				
保温筒 φ 50mm		m	230.900				
合 計							

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (1工区) 仮設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管据付工 径50mm		m	249.100			第0002号施工単価表	
ホリエチレン管据付工 径13mm		m	52.100			第0003号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口	48.000			第0013号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口	175.000			第0014号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		箇所	2.000			第0015号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm		箇所	17.000			第0007号単価表	
ホリエチレン管撤去工 径50mm		m	249.100			第0028号施工単価表	
ホリエチレン管撤去工 径13mm		m	52.100			第0029号施工単価表	

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (1工区) 仮設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
廃プラ処分費	kg	312.500				
合 計						

第 0006 号 明細表 土工 (1工区) 仮設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m					CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		110.000				
舗装版直接掘削・積込工	m <sup>2</sup>					第0017号施工単価表
		39.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m <sup>3</sup>					第0018号施工単価表
砂・砂質土		10.000				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m <sup>3</sup>					第0019号施工単価表
RC-40		1.000				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m <sup>3</sup>					第0030号施工単価表
流用土		4.000				

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 土工 (1工区) 仮設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費 8 km	m3	7.000			第0021号施工単価表
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	7.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0022号施工単価表
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	2.000			
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0004号単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	39.000			第0023号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	39.000			第0025号施工単価表
合 計					

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (2工区) 本設

					1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ホリエルハ イ° 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	81.300						
ホリエルハ イ° 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	20.000						
ポリジョイント (ソケット) φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000						
ポリジョイント (PVソケット) φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	8.000						
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ 50mm 7アング 接合材2組含む	個	1.000						
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	1.000						
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2.000						

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (2工区) 本設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上部壁		個					
H=150 JWVA K 148 RA25 (A)			1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 下部壁		個					
H=300 JWVA K 148 RC25 (C)			1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 底版		組					
H=40 JWVA K 148 RS25 (S)			1.000				
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm		個					
EF管用ナット分水栓 φ100mm × φ50mm		個					
耐震型 (PPエポソケット・メタルパッキン含む)			2.000				
PP管用ナット分水栓 φ50mm × φ13mm		個					
耐震型 (PPエポソケット・メタルパッキン含む)			1.000				
管表示テープ 埋設タイプ		m					
150mm			8.000				
管路識別マーカーク		個					
			101.300				
			10.000				

[上水道単独]

第0007号明細表 資材(2工区)本設

1式							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合計								

第0008号明細表 労務(2工区)本設

1式							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管据付工		m				第0002号施工単価表		
径50mm			81.300					
ポリエチレン管据付工		m				第0003号施工単価表		
径13mm			20.000					
ポリエチレン管継手工		口				第0013号施工単価表		
径50mm 融着継手としない			5.000					
ポリエチレン管継手工		口				第0014号施工単価表		
径13mm 融着継手としない			24.000					
仕切弁設置工(筐据付含む)		箇所				第0008号単価表		
φ50mm H=900			1.000					
メカニカル継手工		口				第0036号施工単価表		
径75mm以下 U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外			2.000					

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 労務 (2工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0037号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0015号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	8.000			第0007号単価表
管明示シート工	m	101.300			第0012号施工単価表
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形	口	1.000			第0038号施工単価表
合 計					

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (2工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		200.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0017号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	56.000			第0018号施工単価表
		50.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0019号施工単価表
		20.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
		30.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0021号施工単価表
		50.000			
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3				CB210610(0002)
		50.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表
		2.000			

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (2工区) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	2.000			
汚泥運搬・処分工	m3	0.200			第0004号単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	56.000			第0023号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m <sup>2</sup>	56.000			第0025号施工単価表
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	19.000			第0027号施工単価表
合 計					

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 資材 (2工区) 仮設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレンパイ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	72.500			
ホリエレンパイ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	23.200			
ポリジョイント (チーズ) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	32.000			
ポリジョイント (ソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	8.000			
ゲートバルブ φ50mm 耐震型・PPおねじ2個含む	個	2.000			
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	8.000			第0007号単価表

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 資材 (2工区) 仮設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温筒 φ 50mm		m				
			72.500			
合 計						

第 0011 号 明細表 労務 (2工区) 仮設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0002号施工単価表
			72.500			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			23.200			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0013号施工単価表
			9.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0014号施工単価表
			88.000			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0007号単価表
ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm			8.000			

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 労務 (2工区) 仮設

1 式  
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホリエチレン管撤去工		m				第0028号施工単価表
径50mm			72.500			
ホリエチレン管撤去工		m				第0029号施工単価表
径13mm			23.200			
廃プラ処分費		kg				
			92.400			
合計						

第 0012 号 明細表 土工 (2工区) 仮設

1 式  
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)						CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		m	41.000			
舗装版直接掘削・積込工		m <sup>2</sup>				第0017号施工単価表
			11.000			
管路掘削工 (ノックホウ掘削積込)		m <sup>3</sup>				第0018号施工単価表
砂・砂質土			3.000			

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 土工 (2工区) 仮設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻)	流用土	m3				第0030号施工単価表	
			2.000				
アスファルト塊運搬費		m3				第0022号施工単価表	
			0.500				
建設廃棄物受入費 (As)		m3					
(株) 芸濃			0.500				
汚泥運搬・処分工		m3				第0004号単価表	
			0.030				
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0023号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3			11.000				
路盤工		m2				第0025号施工単価表	
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			11.000				
合 計							

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 交通管理工

1 式						
(上段 : 前回 摘要 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要
交通誘導警備員費		式	1.000			第0039号施工単価表
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額

1 式						
(上段 : 前回 摘要 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要
非鉄スクラップ		kg	121.400			
鉄スクラップ		kg	74.800			
合 計						

[消火栓]

第 0014 号 明細表 資材

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE差口付鑄鉄製T字管 (G型) φ100mm×φ75mm	個				
		1.000			
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	基				
		1.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 CTC350×450同等品以上	組				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスB B450×350-100 (H=100) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-100 (H=100) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品	個				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 φ75, L=100, RF-6F, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本				
		1.000			

[消火栓]

第 0014 号 明細表 資材

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 労務

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工		箇所				第0010号単価表
φ 75mm、 筐設置含む			1.000			
合 計						

ポリエチレン管据付工  
径100mm

第 0001 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

ポリエチレン管据付工  
径50mm

第 0002 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエレン管据付工 径50mm						
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエレン管据付工 径13mm						
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工  
径100mm

第 0004 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

空気弁設置工  
径13～25mm

第 0005 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

第 0005 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁設置工 径13～25mm						
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

第 0006 号 施工単価表 1.000 個 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置						
普通作業員	人					
合計	個	1.000				

第 0006 号 施工単価表 1.000 個 当り					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	個	1.000 当り			

第 0007 号 施工単価表 1.000 個 当り					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

第 0008 号 施工単価表 1.000 個 当り					
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）  
2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置

第 0008 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

メカニカル継手工  
径100mm U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外

第 0009 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

メカニカル継手工

径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外

第 0009 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

フランジ継手工

径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0010 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工  
径100mm 固定用ゴムバンド

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m	m	125.000			
固定用ゴムバンド φ 100	組	175.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示シート工						
第 0012 号 施工単価表 100.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管継手工  
径50mm 融着継手としない

第 0013 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工  
径13mm 融着継手としない

第 0014 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管継手工  
径13mm 融着継手としない

第 0014 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管

第 0015 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

メカニカル継手取外し工  
径100mm K形

第 0016 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

舗装版直接掘削・積込工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世役	人				

舗装版直接掘削・積込工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)

第 0018 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)  
砂・砂質土

第 0018 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工 (機械埋戻)

RC-40

第 0019 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工 (機械埋戻)

RC-40

第 0019 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工 (機械埋戻)

クッション用砂

第 0020 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンク運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工 (機械埋戻)

クッション用砂

第 0020 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000 当り			

発生土運搬費  
8 km

第 0021 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

アスファルト塊運搬費

第 0022 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表

アスファルト塊運搬費

第 0022 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

表層工・人力施工 (車道・路肩)  
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0023 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0024号施工単価表

表層工・人力施工(車道・路肩)

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m<sup>3</sup>

第 0023 号 施工単価表  
100.000 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m <sup>2</sup>	100.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)

第 0024 号 施工単価表  
1.000 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚=16 cm RC-40 再生材

第 0025 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	20.320			
タンバ <sup>レ</sup> 運転費	日				第0007号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材						第 0025 号 施工単価表 100.000 m <sup>2</sup> 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
諸雑費	式	1.000					
合計	m <sup>2</sup>	100.000					
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)						第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0 接着用プライマー	kg	1,130.000					
区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000					

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)  
実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白

第 0026 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油					
一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)  
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白

第 0027 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕[供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間の制約 無、機・労 屋 間	m	1,000.000			

区画線工〔溶解式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白							第 0027 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
路面標示用塗料 3種1号								
JIS K 5665 溶解 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000						
接着用プライマー								
区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000						
ガラスビーズ								
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000						
軽油								
一般用	L	110.000						
諸雑費								
	式	1.000						
合計	m	1,000.000						
単位当り	m	1.000	当り					

ポリエチレン管撤去工  
径50mm

第 0028 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

ポリエチレン管撤去工  
径13mm

第 0029 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

第 0029 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ボリエレン管撤去工 径13mm	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

第 0030 号 施工単価表 100.000 m3 当り					
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンバ <sup>レ</sup> 運転費	日				第0003号運転単価表

管路埋戻工 (機械埋戻)

流用土

第 0030 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

仕切弁設置工 (縦・横型)  
径50mm

第 0031 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

仕切弁設置工 (縦・横型)  
径50mm

第 0031 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000 当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)  
1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置

第 0032 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)  
1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置

第 0033 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

第 0033 号 施工単価表  
1.000 個 当り

レゾコンクリート製ボックス設置工 (円形)  
1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

第 0034 号 施工単価表  
1.000 個 当り

レゾコンクリート製ボックス設置工 (円形)  
1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

第 0035 号 施工単価表  
1.000 個 当り

レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)  
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

第 0036 号 施工単価表  
1.000 口 当り

メカニカル継手工  
径75mm以下 U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

第 0036 号 施工単価表 1.000 口 当り						
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

第 0037 号 施工単価表 1.000 口 当り						
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

フランジ継手工  
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0037 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

メカニカル継手取外し工  
径75mm以下 K形

第 0038 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

交通誘導警備員費

第 0039 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000 当り			

消火栓設置工  
地下式 単口

第 0040 号 施工単価表  
1.000 ヶ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

第 0040 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り						
消火栓設置工 地下式 単口						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

S0004 空気弁設置工 φ25mm、管設置含む		第 0001 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁設置工 径13～25mm	基	1.000			第0005号施工単価表	
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表	
ビニルコンクリート製ボツガス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0006号施工単価表	
ビニルコンクリート製ボツガス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0007号施工単価表	
ビニルコンクリート製ボツガス設置工 (角形) 2号 底板 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S011 鐵蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置		第 0002 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

S0006 サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 100mm, 給水管呼び径 13mm		第 0003 号単価表 1 箇所		摘要		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工							
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000当り					

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0004 号単価表 10 m <sup>3</sup>			当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車 3.1~3.5t	日				第0005号単価表	
汚泥処分費	m <sup>3</sup>	10.000				
合 計	m <sup>3</sup>	10.000				
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り			

S1002 汚泥吸排車 3.1~3.5t		第 0005 号単価表 1 日			当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費 3.1~3.5t	時間				第0006号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1~3.5t		第 0006 号単価表 1 時間				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
汚泥吸排車 3.1~3.5t吸入管径75mm	時間					
合 計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000当り				

S0001 サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm		第 0007 号単価表 1 箇所		摘要		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工							
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000当り					

S0003 仕切弁設置工 (筐体付含む) φ50mm H=900		第 0008 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	1.000			第0031号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0009号単価表
ビソソケット製ボツガス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0032号施工単価表
ビソソケット製ボツガス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0033号施工単価表
ビソソケット製ボツガス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0034号施工単価表
ビソソケット製ボツガス設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0035号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S0002 鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置		第 0009 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

S0005 消火栓設置工 φ75mm、管設置含む		第 0010 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工					第0040号施工単価表	
地下式 単口	ヶ所	1.000				
鉄蓋設置工					第0002号単価表	
角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000				
ビソソケット製ボツガス設置工 (角形)					第0006号施工単価表	
2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000				
ビソソケット製ボツガス設置工 (角形)					第0007号施工単価表	
2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000				
ビソソケット製ボツガス設置工 (角形)					第0008号施工単価表	
2号 底板 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工パッケージ)	m <sup>3</sup>			作業区分	残土受入れ地での処理

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油	リットル				
一般用					
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油	リットル				
一般用					
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
タンパ (ランマ) 賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料					
	供用日				
タイヤ損耗費					
	供用日				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転  
第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
タンパ (ランマ) 賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		