

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 小野白木線ほか1線舗装工事(1工区) | | | 当初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 舗装工事 | |
|---------------|----------------------------------|----|-------|---------|----|------|------|-------|--|---------------|-----|
| | | | | 道路維持・修繕 | | 道路修繕 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 舗装工事(1工区) | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 530 | | | | | | | 単-1号 | 週休有 |
| 汚泥処分工 | | m3 | 1 | | | | | | | 単-2号 | 週休有 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m2 | 2,130 | | | | | | | 単-3号 | 週休有 |
| 殻運搬 | アスファルト | m3 | 234 | | | | | | | 単-4号 | 週休有 |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 234 | | | | | | | 単-5号 | 週休有 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 路上路盤再生工 | 混合深さ20cm以下;混 合用乳剤無し;養生工 無し | m2 | 2,130 | | | | | | | 単-6号 | 週休有 |
| 基層 | 3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) | m2 | 2,130 | | | | | | | 単-7号 | 週休有 |
| 表層 | 3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) | m2 | 2,130 | | | | | | | 単-8号 | 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 小野白木線ほか1線舗装工事(1工区) | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 舗装工事 | |
|---------------|--------------------|-----|---------|------|-------|-----------------|------|--------------|
| | | | 道路維持・修繕 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線 | 実線・白色・W=15cm | m | 750 | | | | | 単-9号 週休有 |
| 区画線 | 破線・白色・W=15cm | m | 120 | | | | | 単-10号 週休有 |
| 区画線 | 矢印・白色・W=15cm | m | 26 | | | | | 単-11号 週休有 |
| 区画線 | ゼブラ・白色 W=45cm | m | 6 | | | | | 単-12号 週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | | | 単-13号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 小野白木線ほか1線舗装工事(1工区) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------------------|-----|------|---------|-------|------|------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 建設機械運搬費 | | | 台 | 2 | | | | | 単-14号 週休有 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|---------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.03有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表 <01>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版切断 | m | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-15号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 汚泥処分工 | | m3 | | | 1 | |
| 側溝清掃車運搬 | 規格 / 条件 運搬距離 = 31.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-16号 |
| 廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥) | 株式会社信コーポレーション | m3 | 1 | | | WYB00001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 15cm以下 | m2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-17号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | アスファルト | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | WYB00002 管理費区分 T |
| 処分費 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路上路盤再生工 | 混合深さ = 20cm以下 : 添加剤使用数量 (実数 入力) = 1,456.4kg/100m2 : 混合用乳剤の有 無 = 無 : 養生工の有無 = 無 : | m 2 | 1 | | | WB430710 管理費区分 無 単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|---------------------------------|
| 基層 | 3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 粗粒 II型 (2 0) DS5000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410240 概数 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線 | 実線・白色・W=15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線 | 破線・白色・W=15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線 | 矢印・白色・W=15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線 | ゼブラ・白色 W = 45cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 13 | | | WB010211 管理費区分 無 単-26号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 26 | | | WB010212 管理費区分 無 単-27号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 建設機械運搬費 | | 台 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 運搬区分 = スタビライザ (路床改良用) D0.6mW2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 22.8 km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 有 : | 台 | 1 | | | WB010010 管理費区分 無 単-28号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-15号

CB430510

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------------|-------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 18 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-16号

WB232010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|------------------------------|
| 側溝清掃車運搬 | 31.0 km以下 | m3 | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 12.987 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 側溝清掃車運転 | | 日 | 12.987 | | | WK230370 管理費区分 無 単-29号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬距離 | 31.0 km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-17号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-18号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 19.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | 19.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-19号

WB430710

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------|----------------|---------|-----|----|------------------------------|
| 路上路盤再生工 | 20cm以下 1456.4kg/100m2 無 無 | m ² | | 100 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.127 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.506 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 添加剤 | | kg | 1,456.4 | | | Y001240000-003 管理費区分 無 |
| スタビライザ運転 | | 日 | 0.127 | | | WK430180 管理費区分 無 単-30号 |
| モータグレーダ運転 | | 日 | 0.127 | | | WK430190 管理費区分 無 単-31号 |
| ロードローラ運転 | | 日 | 0.127 | | | WK430200 管理費区分 無 単-32号 |
| タイヤローラ運転 | | 日 | 0.127 | | | WK430210 管理費区分 無 単-33号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 混合深さ | 20cm以下 | | | | | |
| J02 添加剤使用数量(実数入力) | 1,456.4 kg/100m2 | | | | | |
| J03 混合用乳剤の有無 | 無 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410240

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|---|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 改質As 粗粒 11型(20)DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | | 改質As 粗粒 11型(20)DS5000 | % | | | | Z004103008 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410260

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | | | | Z004103005 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型(20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-22号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|----|-------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-22号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-23号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|----|-------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036025 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-23号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-24号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|-------|----|----|-----------------------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 区画線設置(熔融式) 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1,200 | 単価 | | Q001036073 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | | | | | | |
| 名称 | トラフィックペイント 熔融型 | 単位 | kg | 数量 | 684 | 単価 | | Z004350001 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 3種1号 ピーズ15~18 白 | | | | | | | |
| 名称 | ガラスピース | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 0.106~0.850mm | | | | | | | |
| 名称 | 接着用プライマー | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 区画線用 | | | | | | | |
| 名称 | 軽油 | 単位 | L | 数量 | 120 | 単価 | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 名称 | 諸雑費(率+まるめ) | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-24号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|-----|--|----------|----|----|-------|----|----|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 | 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 | プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-25号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|----|-------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 89 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-25号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-26号

WB010211

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-27号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-28号

WB010010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m 22.8km 無 有 | 台 | 1 | | | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | | | Z006811002 管理費区分 無 |
| 貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料) | | 台 | 1 | | | Y007400003- 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬区分 | スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m | | | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | 22.8 km | | | | | |
| J03 その他の諸料金の有無 | 無 | | | | | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 有 | | | | | |
| J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数) | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-29号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|--------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 側溝清掃車運転 | | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 |
| | | 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | 側溝清掃車 [プロワ式] | ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min | 供用日 | 1 | | | M001105011 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-30号

WK430180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| スタビライザ運転 | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 135 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| スタビライザ [路盤再生用] | 処理深さ 0.4 × 幅 2.0 m | 供用日 | 1.22 | | | M000702015 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-31号

WK430190

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----------------------------------|---------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| モータグレーダ運転 | | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | 軽油 | | L | 46 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 1 次)] | ブレード幅 3 . 1 m | 供用日 | 1.48 | | | M000701009 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-32号

WK430200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|---------------------------|---------------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| ロードローラ運転 | | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | 軽油 | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] | 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.61 | | | M000801008 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-33号

WK430210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|--------------|---------------|----|------|----|----|-----------------------|
| タイヤローラ運転 | | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | 軽油 | | L | 31 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | 日 | 1.62 | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 小野鷲山線舗装工事(2工区) | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 舗装工事 | | |
|---------------|----------------|---|---------|------|-------|------|------|------|-------------|
| | | | 道路維持・修繕 | 道路修繕 | 舗装工事 | 舗装工事 | 舗装工事 | 舗装工事 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工事(2工区) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m | 30 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 汚泥処分工 | | | m | 0.03 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 殻運搬 | | 殻種別 路面掘削 | m3 | 39 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 39 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 切削オーバーレイ工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 切削オーバーレイ | | 平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度アスコ(13) | m2 | 770 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 小野鷲山線舗装工事（2工区） | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 舗装工事 | | |
|---------------|----------------|--------------|---------|------|-------|----------------|------|------|-------------|
| | | | 道路維持・修繕 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線 | | 文字・黄色 W=15cm | m | 40 | | | | | 単-6号 週休有 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 1 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 建設機械運搬費 | | | 台 | 2 | | | | | 単-8号 週休有 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 小野鷲山線舗装工事（2工区） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | | | |
|---------------|----------------|-----|------|---------|-------|------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|---------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（-） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（+） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.03有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表 <02>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚50mm | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-9号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 汚泥処分工 | | m | | | 1 | |
| 側溝清掃車運搬 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運搬距離 = 41.0 km以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-10号 |
| 廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥) | 株式会社信コーポレーション | m3 | 1 | | | WYB00001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別 路面掘削 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 (路面切削) | DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 16.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB430020 管理費区分 無 単-11号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------|----|----|----|----|------------------------------|
| 名 称 殻処分 規 格 殻種別アスファルト殻 | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-12号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート : | m 2 | 1 | | | WB430210 管理費区分 無 単-13号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線 | 文字・黄色 W = 15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-14号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | | | WB010211 管理費区分 無 単-15号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 2 | | | WB010212 管理費区分 無 単-16号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 建設機械運搬費 | | 台 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 20.5km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料 (損料)の有無 = 有 : | 台 | 1 | | | WB010010 管理費区分 無 単-17号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-9号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-10号

WB232010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|------------------------------|
| 側溝清掃車運搬 | 41.0 km以下 | m3 | | | 100 | |
| 普通作業員 | | 人 | 14.493 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 側溝清掃車運転 | | 日 | 14.493 | | | WK230370 管理費区分 無 単-18号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬距離 | 41.0 km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-11号

CB430020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬(路面切削) | 無し 16.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無) | 16.0km以下 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-12号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 / 条件 | 单位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 100 | | | |
| 処分費 | | | | m3 | 100 | | | Y007600000-001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-13号

WB430210

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------|----|----|------------------------------|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(13) タックコート | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | | | R0102 管理費区分 無 |
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13) | t | 12.573 | | | Z004100004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | L | 43 | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| 路面切削機運転 | 平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : | 日 | 0.11 | | | WK430050 管理費区分 無 単-19号 |
| 路面清掃車運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430060 管理費区分 無 単-20号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430070 管理費区分 無 単-21号 |
| ロードローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430080 管理費区分 無 単-22号 |
| タイヤローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | | | WK430090 管理費区分 無 単-23号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |

参考資料(1) <02>

単-13号

WB430210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-----|----|----|----|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(13) タックコート | m ² | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ | 7cm以下 | | | | | |
| J02 即日舗設の層数 | 一層 | | | | | |
| J03 すりつけの区分 | 無 | | | | | |
| J04 舗装厚(一層目)(実数入力) | 50 mm | | | | | |
| J06 アスファルト材料(一層目) | 密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J10 瀝青材料種類(一層目) | タックコート | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-14号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 684 | | | Z004350009 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 120 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-14号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----|----|----|----|-------|----|
| 名称 | 区画線設置 | | | | m | | | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | 数量 | 1,000 | 単価 |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 | 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 | プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-15号

WB010211

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-16号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-17号

WB010010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 20.5km 無 有 | 台 | 1 | | | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | | | Z006811002 管理費区分 無 |
| 貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料) | | 台 | 1 | | | Y007400003- 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬区分 | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m | | | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | 20.5 km | | | | | |
| J03 その他の諸料金の有無 | 無 | | | | | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | 有 | | | | | |
| J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数) | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-18号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 側溝清掃車運転 | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 側溝清掃車 [プロワ式] | ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min | 供用日 | 1 | | | M001105011 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-19号

WK430050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 235 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.32 | | | M001131014 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 | 7cm以下 一層 | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-20号

WK430060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(一般) | | 人 | 0.98 | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 43 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用] | ホッパ容量 1 . 5 m 3 | 供用日 | 1.32 | | | M001101020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 | 7cm以下 一層 | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-21号

WK430070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 48 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| A S フィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | 供用日 | 1.4 | | | M001003038 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 | 7cm以下 一層 | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-22号

WK430080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 27 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m | 供用日 | 1.4 | | | M000801009 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 | 7cm以下 一層 | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-23号

WK430090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------|----|------|----|----|-----------------------|
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 30 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | 日 | 1.16 | | | L001060003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 | 7cm以下 一層 | | | | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|---------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.03有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |