

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) 補助 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----------|-------|----------|-----------------|------|-------------|
| | | | 工事区分 | 下水道 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削) <管径75mm・150mm> | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 t = 15 cm以下 | m | 684 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 t = 15 cm以下 | m | 44 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 t = 15 cm以上30cm以下 | m | 14 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 舗装版破碎 BH0.13m3 | | アスファルト舗装版 | m2 | 26 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 舗装版破碎 BH0.13m3 | | コンクリート舗装版 | m2 | 20 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 舗装版破碎 BH0.28m3 | | アスファルト舗装版 t = 10 cm以下 | m2 | 273 | | | | | 単-6号 週休有 |
| 舗装版破碎 BH0.28m3 | | アスファルト舗装版 t = 10 cm以下 | m2 | 6 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 管路掘削 BH0.13m3 | | | m3 | 100 | | | | | 単-8号 週休有 |
| 管路掘削 BH0.28m3 | | | m3 | 750 | | | | | 単-9号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） 補助 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 | |
|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------|----------|----------------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 下水道 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻 | | | m3 | | | | | | 単-10号 週休有 |
| BH0.13m3 | | | | 80 | | | | | |
| 管路埋戻 | | | m3 | | | | | | 単-11号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | 540 | | | | | |
| 管路埋戻 | | RC-40 | m3 | | | | | | 単-12号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | 50 | | | | | |
| 発生土処理 | | 2工区 | m3 | | | | | | 単-13号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 10 | | | | | |
| 発生土処理 | | 1工区 | m3 | | | | | | 単-14号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 70 | | | | | |
| 発生土処理 | | 2工区 | m3 | | | | | | 単-15号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 80 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト舗装版 | m3 | | | | | | 単-16号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別コンクリート舗装版 | m3 | | | | | | 単-17号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 2 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト舗装版 | m3 | | | | | | 単-18号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 9 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別アスファルト舗装版 | m3 | | | | | | 単-19号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 8 | | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 1工区 | m3 | | | | | | 単-20号 週休有 |
| | | | | 8 | | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 2工区 | m3 | | | | | | 単-21号 週休有 |
| | | | | 10 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|----|------|-----|-------|---------------|------|--------------|
| | 補助 | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) 2工区 | m3 | 2 | | | | | 単-22号 週休有 |
| 流用土運搬 | | 往路 | m3 | | | | | | 単-23号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 90 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 復路 | m3 | | | | | | 単-24号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 90 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 往路 | m3 | | | | | | 単-25号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 600 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 復路 | m3 | | | | | | 単-26号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 600 | | | | | |
| 流用土積込工 | | 流用 | m3 | | | | | | 単-27号 週休有 |
| BH0.45m3 | | | | 690 | | | | | |
| 汚泥処分工 | | | m3 | | | | | | 単-28号 週休有 |
| | | | | 0.9 | | | | | |
| 管布設工 | | | 式 | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 規格 ;管径 150mm; 支給の有無無し | m | | | | | | 単-29号 週休有 |
| | | | | 298 | | | | | |
| 継手類 | | 管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手 | 箇所 | | | | | | 単-30号 週休有 |
| | | | | 20 | | | | | |
| 埋設標識7° | | 対象管きよ | m | | | | | | 単-31号 週休有 |
| | | | | 480 | | | | | |
| 砂基礎 | | 規格機械施工;形状リ サイクル砂 | m3 | | | | | | 単-32号 週休有 |
| BH0.13m3 | | | | 20 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 補助 | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 | |
|---------------------|----|------------------------|------|-----|-------|----------|---------------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂基礎 | | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | m3 | 110 | | | | | 単-33号 週休有 |
| BH0.28m3 圧送管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 規格 ;管径 75mm;支給の有無無し | m | 182 | | | | | 単-34号 週休有 |
| 継手類 | | 管径75;継手種類RR継手 | 箇所 | 37 | | | | | 単-35号 週休有 |
| 継手類 | | 管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有) | 箇所 | 31 | | | | | 単-36号 週休有 |
| 継手類 | | 管径75;継手種類フランジ継手 | 箇所 | 1 | | | | | 単-37号 週休有 |
| 管切断 | | 管径 75mm | 口 | 13 | | | | | 単-38号 週休有 |
| 電線管 | | FEP 50 1条 | m | 17 | | | | | 単-39号 週休有 |
| 電線管 | | FEP 30 2条 | m | 17 | | | | | 単-40号 週休有 |
| 管路土留工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | 22 | | | | | 単-41号 週休有 |
| BH0.13m3 軽量鋼矢板土留 | | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | 29 | | | | | 単-42号 週休有 |
| BH0.13m3 | | | | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 摘要 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|-----|----|------|----|-------|----------------|--------------|
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） 補助 | | | | | | | 下水道 | 下水道工事（2） | |
| | | | | | | | 工事区分 | 一般交通影響有り（2）- 2 | |
| | | | | | | | 管路 | 施工地域 | |
| 軽量鋼矢板土留 | 掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式 | m | 142 | | | | | | 単-43号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | 掘削深H=3.5m以下;軽 量鋼矢板型式 | m | 15 | | | | | | 単-44号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | 掘削深H=3.8m以下;軽 量鋼矢板型式 | m | 99 | | | | | | 単-45号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | |
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数3段 掘削深3 .8m以下 | m | 99 | | | | | | 単-46号 週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数2段 掘削深3 .5m以下 | m | 186 | | | | | | 単-47号 週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数1段 掘削深2 .0m以下 | m | 22 | | | | | | 単-48号 週休有 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 式 | 1 | | | | | | 単-49号 週休有 |
| 軽量金属支保材賃料 | | 式 | 1 | | | | | | 単-50号 週休有 |
| 地下水低下工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| ウエル イト | 作業区分設置、撤去;施 工規模100本以上;ホソ 組数4組 | 式 | 1 | | | | | | 単-51号 週休有 |
| マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 組立マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 補助 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | 当 初 | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | 主たる工種 施工地域 | 下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2 | | 摘要 |
|-----------|-------------------------|----|-----|--------------|-----------|---------------|----------------------------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| マンホール蓋 | T-25 滑り防止型 | 組 | 4 | | | | | | 単-52号 週休有 |
| マンホール蓋 | T-14 滑り防止型 | 組 | 5 | | | | | | 単-53号 週休有 |
| マンホール蓋 | T-14 亀山市型 | 組 | 1 | | | | | | 単-54号 週休有 |
| 調整モルタル | 20mm～70mm | 箇所 | 10 | | | | | | 単-55号 週休有 |
| 調整リング | 50mm | 個 | 4 | | | | | | 単-56号 週休有 |
| 調整リング | 100mm | 個 | 2 | | | | | | 単-57号 週休有 |
| 斜壁ブロック | 600×900×300 | 個 | 6 | | | | | | 単-58号 週休有 |
| 斜壁ブロック | 600×900×450 | 個 | 4 | | | | | | 単-59号 週休有 |
| 直壁ブロック | 900×300 | 個 | 1 | | | | | | 単-60号 週休有 |
| 直壁ブロック | 900×600 | 個 | 3 | | | | | | 単-61号 週休有 |
| 直壁ブロック | 900×900 | 個 | 1 | | | | | | 単-62号 週休有 |
| 直壁ブロック | 900×1200 | 個 | 1 | | | | | | 単-63号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 補助 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | | 当 初 | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | 主たる工種 施工地域 | 下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------------------|----|----|-----|--------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 直壁ブロック | 900×1500 | 個 | 1 | | | | | | 単-64号 週休有 |
| 躯体ブロック | 900×1200 | 個 | 2 | | | | | | 単-65号 週休有 |
| 躯体ブロック | 900×1800 | 個 | 8 | | | | | | 単-66号 週休有 |
| 底版ブロック | 900×130 | 個 | 10 | | | | | | 単-67号 週休有 |
| 削孔工 | 150mm | 箇所 | 13 | | | | | | 単-68号 週休有 |
| 底部工（1号） | | 箇所 | 9 | | | | | | 単-69号 週休有 |
| 底部工（1号） | 基礎工のみ | 箇所 | 1 | | | | | | 単-70号 週休有 |
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 7 | | | | | | 単-71号 週休有 |
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m～4.0m | 箇所 | 3 | | | | | | 単-72号 週休有 |
| 内副管 | 内副管規格 ;内副管 径100 ;段差1.0～1.5 m未満 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-73号 週休有 |
| 組立マンホール工（1号レジン） | | 式 | 1 | | | | | | |
| マンホール蓋 | T-14 耐腐食型 | 組 | 1 | | | | | | 単-74号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | 摘要 |
|-----|-------------------------|-----------------------------|----|----|------|-----|-------|---------------|--------------|
| | 補助 | | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| | 調整モルタル | 20mm~70mm | 箇所 | 1 | | | | | 単-75号 週休有 |
| | 調整リング(1号レジン) | 100mm | 個 | 1 | | | | | 単-76号 週休有 |
| | 調整リング(1号レジン) | 150mm | 個 | 1 | | | | | 単-77号 週休有 |
| | 頂版ブロック(1号レジン) | 900×120 | 個 | 1 | | | | | 単-78号 週休有 |
| | 直壁ブロック(1号レジン) | 900×300 | 個 | 1 | | | | | 単-79号 週休有 |
| | 底版ブロック(1号レジン) | 900×90 | 個 | 1 | | | | | 単-80号 週休有 |
| | 削孔工(1号レジン) | 100mm | 箇所 | 1 | | | | | 単-81号 週休有 |
| | 削孔工(1号レジン) | 150mm | 箇所 | 1 | | | | | 単-82号 週休有 |
| | 継手類 | 管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手 | 箇所 | 1 | | | | | 単-83号 週休有 |
| | 底部工(1号) | | 箇所 | 1 | | | | | 単-84号 週休有 |
| | 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 1 | | | | | 単-85号 週休有 |
| | 飛散防止板A(SUS) | 点検孔付 100 | 個 | 1 | | | | | 単-86号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 補助 | 当初 | 事業区分 工事区分 | 下水道 管路 | 主たる工種 施工地域 | 下水道工事(2) | | | |
|-----------------|-----------------------------|----|--------------|-----------|---------------|----------|------|------|--------------|
| | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 組立マンホール工(2号レジン) | | | 式 | 1 | | | | | |
| マンホール蓋 | 親子鉄蓋 T-25 耐腐食型 滑り防止型 | 組 | 1 | | | | | | 単-87号 週休有 |
| 調整モルタル | 20mm~70mm | 箇所 | 1 | | | | | | 単-88号 週休有 |
| 調整リング(2号レジン) | 50mm | 個 | 1 | | | | | | 単-89号 週休有 |
| 頂版ブロック(2号レジン) | 1200×130(90) | 個 | 1 | | | | | | 単-90号 週休有 |
| 直壁ブロック(2号レジン) | 1200×1500 | 個 | 2 | | | | | | 単-91号 週休有 |
| 躯体ブロック(2号レジン) | 1200×1800 | 個 | 1 | | | | | | 単-92号 週休有 |
| 底版ブロック(2号レジン) | 1360×160 | 個 | 1 | | | | | | 単-93号 週休有 |
| 削孔工(2号レジン) | 75mm | 箇所 | 1 | | | | | | 単-94号 週休有 |
| 削孔工(2号レジン) | 150mm | 箇所 | 2 | | | | | | 単-95号 週休有 |
| 継手類 | 管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手 | 箇所 | 2 | | | | | | 単-96号 週休有 |
| 底部工(2号) | 基礎工のみ | 箇所 | 1 | | | | | | 単-97号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 | |
|---------------|-------------------------|--|--|------|-----|-------|----------|---------------|------|---------------|
| | 補助 | | | 工事区分 | 下水道 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | | | 人孔深5m超～6m以下 | 箇所 | 1 | | | | | 単-98号 週休有 |
| 飛散防止板A(SUS) | | | 点検孔付 100 | 個 | 2 | | | | | 単-99号 週休有 |
| 飛散防止板B(SUS) | | | 点検孔無 100 501 Lから1000Lまで | 個 | 4 | | | | | 単-100号 週休有 |
| FRP中間スラブ | | | | 式 | 1 | | | | | 単-101号 週休有 |
| 付帯工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装仮復旧工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 表層(歩道部) | | | 材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下) | m2 | 16 | | | | | 単-102号 週休有 |
| 路盤工 | | | 10cm 1.8m未満 再生ク リッシュ RC-40下層路盤 | m2 | 16 | | | | | 単-103号 週休有 |
| 表層(車道・路肩部) | | | 材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下) | m2 | 258 | | | | | 単-104号 週休有 |
| 表層(車道・路肩部) | | | 材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下) | m2 | 45 | | | | | 単-105号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 |
|------------------|-------------------------|--|-----|------|-----|-------|----------------|------|---------------|
| | 補助 | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下) | m2 | 6 | | | | | 単-106号 週休有 |
| 基層(車道・路肩部) | | 材料種類再生粗粒度A スコン(20);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) | m2 | 6 | | | | | 単-107号 週休有 |
| 路盤工 | | 16cm 1.8m未満 再生ク リッシュ RC-40下層路盤 | m2 | 238 | | | | | 単-108号 週休有 |
| 路盤工 | | 17cm 1.8m未満 再生ク リッシュ RC-40下層路盤 | m2 | 20 | | | | | 単-109号 週休有 |
| 路盤工 | | 29cm 1.8m未満 再生ク リッシュ RC-40下層路盤 | m2 | 45 | | | | | 単-110号 週休有 |
| 上層路盤工 | | 39cm 1.8m未満 瀝青安 定処理材(30) | m2 | 6 | | | | | 単-111号 週休有 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 白色・実線 | | W=15cm | m | 1 | | | | | 単-112号 週休有 |
| 白色・ゼブラ | | W=45cm | m | 20 | | | | | 単-113号 週休有 |
| 白色・矢印文字記号 15cm換算 | | | m | 85 | | | | | 単-114号 週休有 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) 補助 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------|----------|-----------------|------|---------------|
| | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 黄色・実線 | | W=15cm | m | 1 | | | | | 単-115号 週休有 |
| 既設構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 既設小口径人孔撤去 | | | 式 | 1 | | | | | 単-116号 週休有 |
| 取付管およびます工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| ます設置工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 汚水柵設置工 | | ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上 | 箇所 | 5 | | | | | 単-117号 週休有 |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 | | 管径100可とう性支管 設置費 | 箇所 | 5 | | | | | 単-118号 週休有 |
| 取付管設置工 | | 管径 100mm A1-5 | 箇所 | 2 | | | | | 単-119号 週休有 |
| 取付管設置工 | | 管径 100mm B2-2 | 箇所 | 3 | | | | | 単-120号 週休有 |
| 立坑工 <M339-1 > | | | 式 | 1 | | | | | |
| 鋼製ケ-シグ 式土留工及び土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 鋼製ケ-シグ 圧入掘削 | | | 式 | 1 | | | | | 単-121号 週休有 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-----|-------------------------|----------|----|-----|------|-----|-------|----------------|---------------|
| | 補助 | | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 底盤コンクリート | | 式 | 1 | | | | | 単-122号 週休有 |
| | 圧入掘削設備 | | 式 | 1 | | | | | 単-123号 週休有 |
| | 鋼製ケーシング 存置 | 呼び径 1800 | 式 | 1 | | | | | 単-124号 週休有 |
| | 仮設ケーシング 損料 | | 式 | 1 | | | | | 単-125号 週休有 |
| | 立坑排水 | | 式 | 1 | | | | | 単-126号 週休有 |
| | 排水運搬処理 | | 式 | 1 | | | | | 単-127号 週休有 |
| | 円形覆工板 | | 式 | 1 | | | | | 単-128号 週休有 |
| | 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | 単-129号 週休有 |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | | | 単-130号 週休有 |
| | 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 補助 | 当初 | 事業区分 | 下水道 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 |
|---------------|----|------|------|-------|-------|-------|----------|---------------|---------------|
| | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | | 回 | 1 | | | | | 単-131号 週休有 |
| 仮設材運搬費 | | | t | 7.668 | | | | | 単-132号 週休有 |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 家屋調査費 | | (家屋) | 棟 | 1 | | | | | 単-133号 週休有 |
| 家屋調査費 | | (外柵) | 棟 | 1 | | | | | 単-134号 週休有 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管内調査工 | | | m | 105 | | | | | 単-135号 週休有 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） 補助 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | | |
|----------------|-------------------------------|-----|------|-------|-------|----------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ H1 0.79t | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 下水道工事（2） | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（-） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（+） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.01有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
| 2 | 単独(追加工事)純工事費 | | |
| 3 | 単独(追加工事)直接工事費 | | |
| 4 | 単独(追加工事)共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+) | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+) | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率(補正後) | | 週休2日制補正係数 1.02有り |
| 29 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表 <01>

単-1号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-136号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版切断 | m | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t = 15cm以下 | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-137号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 t = 15cm以上30cm以下 | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-138号 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-138号 |
| 舗装版切断 | 同上 | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-4号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 BH0.13m3 | | m2 | | | | |
| 規格 | 舗装版 | 単位 | 数量 | | 1 | 単価 |
| | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-139号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 BH0.13m3 | | m2 | | | | |
| 規格 コンクリート舗装版 | | 単位 | 数量 | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-140号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m 2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-141号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 BH0.28m3 | アスファルト舗装版 t = 10cm以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m 2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-142号 |
| 舗装版取壊し積込工 | 同上 | m 2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-142号 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m 2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-141号 |
| 舗装版取壊し積込工 | 同上 | m 2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-141号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 | BH0.13m3 | m3 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(小型ハックル) | 小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-143号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 | BH0.28m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハッパ) | ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-144号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-10号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.13m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(小型ハックル) | 小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-11号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.28m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハックル) | ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-12号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|------|----|----|-----------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.28m3 | m3 | | | | |
| RC-40 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハック杓) | ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-146号 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 1.26 | | | Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-13号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t | 2工区 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-147号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-148号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-14号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t | 1工区 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 7km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-149号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-148号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-15号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t | 2工区 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-150号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-148号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-16号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 名 称 殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t 規 格 殻種別アスファルト舗装版 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-151号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-17号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t | 殻種別コンクリート舗装版 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 17.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊(無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-152号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-18号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 殻種別アスファルト舗装版 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-19号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 殻種別アスファルト舗装版 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-154号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-20号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 名 称 | 殻処分 | 単位 | m3 | | | |
| 規 格 | 殻種別アスファルト殻 1工区 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-155号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-21号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 2工区 | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-156号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-22号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋)2工区 | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-157号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-23号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t | 往路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-158号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-24号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t | 復路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-158号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-25号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 往路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-159号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-26号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 復路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-159号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-27号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土積込工 BH0.45m3 | | m3 | | | | |
| 規格 流用 | | 単位 | 数量 | | 1 | 単価 |
| 積込(ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 : | m 3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 無 単-160号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-28号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 汚泥処分工 | | m3 | | | 1 | |
| 側溝清掃車運搬 | 規格 / 条件 運搬距離 = 41.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-161号 |
| 廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥) | | t | 1 | | | ZA10681080 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-29号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管 | 規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し | m | | | 1 | |
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m | 1 | | | DGD60010 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-30号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 継手類 | 管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 | 個 | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-31号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋設標識テープ | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------|---------|----|---|----|---|----|----|-----------------------|
| 規格 | 対象管きよ | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | | 1 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-32号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 砂基礎 BH0.13m3 | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | m3 | | | 1 | |
| クッション砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.26 | | | WYB00091 管理費区分 無 |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模 = 10m3以上;時間的制約を受ける場合の補正 = 無;夜間作業補正 = 無: | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-33号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 砂基礎 BH0.28m3 | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | m3 | | | 1 | |
| クッション砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.26 | | | WYB00092 管理費区分 無 |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模 = 10m3以上;時間的制約を受ける場合の補正 = 無;夜間作業補正 = 無: | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-34号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管 | 規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し | m | 1 | | | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径 = 75mm : | m | 1 | | | D9160000 管理費区分 無 単-164号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-35号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 継手類 | 管径75;継手種類RR継手 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 | 呼び径 = 75mm : | 口 | 1 | | | D9162000 管理費区分 無 単-165号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-36号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 継手類 | 管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有) | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 離脱防止金具取付工 | 呼び径 = 75mm : | 口 | 1 | | | D9163000 管理費区分 無 単-166号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-37号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 継手類 | 管径75;継手種類フランジ継手 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| フランジ継手工 | 75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない 耐震 型補強金具を設置しない | 口 | 1 | | | WYB00199 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-38号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管切断 | 管径 75mm | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径 = 75mm : | □ | 1 | | | D9244000 管理費区分 無 単-168号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-39号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-----------|------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 電線管 | FEP 50 1条 | FEP管 | 50mm | m | 1 | | | WYB00187 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-40号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 電線管 | | m | | | | |
| FEP 30 2条 | | | | | 1 | |
| FEP管 | 30mm | m | 2 | | | WYB00188 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-41号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.13m3 | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | 1.33 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-169号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-170号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-42号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.13m3 | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-171号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-43号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-173号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-44号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-174号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-45号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.8m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-176号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.8m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-46号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数3段 掘削深3.8m以下 | m | 1 | | | WYB00012 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-47号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数2段 掘削深3.5m以下 | m | 1 | | | WYB00014 管理費区分 無 単-179号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-48号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数1段 掘削深2.0m以下 | m | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単-180号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-49号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|---|----|----|----|----|---------------------|
| 軽量鋼矢板賃料 | | | | 1 | | | WYB00078 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-50号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 軽量金属支保材質料 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 軽量金属支保材質料 | | 式 | 1 | | | WYB00088 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-51号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| ウエルポイント | 作業区分設置、撤去；施工規模100本以上；ポンプ組数4組 | 本 | 126 | | | WB252410 管理費区分 無 単-181号 |
| ウエルポイントポンプ設置・撤去 | 作業区分 = 設置・撤去： | 組 | 4 | | | WB252430 管理費区分 無 単-182号 |
| ウエルポイントポンプ運転管理 | 電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力）= 1組： | 日 | 44 | | | WB252440 管理費区分 無 単-183号 |
| ウエルポイント工損料 | ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 1組；ウエルポイント本数（実数入力）= 15本；ヘッダーライン延長（実数入力）= 100m；腐蝕補正の有無 = 無；供用日数（実数入力）= 44日： | 式 | 1 | | | WB252450 管理費区分 無 単-184号 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型（第1次）37 / 45 kVA | 日 | 44 | | | M001510029 管理費区分 無 |
| 削孔（アンカー） | 足場工の有無 = 無し（ｸｰﾗ型）；呼び径 = 90mm；土質 = 粘性土・砂質土： | m | 347 | | | CB223910 管理費区分 無 単-185号 |
| 削孔（アンカー） | 足場工の有無 = 無し（ｸｰﾗ型）；呼び径 = 90mm；土質 = 粘質土： | m | 145 | | | CB223910 管理費区分 無 単-186号 |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物；打設工法 = ハック刺（ｸｰﾝ機能付）打設；コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）；養生工の種類 = 一般養生；費用の内訳 = 全ての費用： | m ³ | 0.04 | | | CB240010 管理費区分 無 単-187号 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 10cm；施工幅 = 1.8m未満；路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC-40；上層・下層路盤の区別 = 下層路盤： | m ² | 0.36 | | | D9428000 管理費区分 無 単-188号 |

1次単価表 <01>

単-51号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 作業区分設置、撤去;施工規模100本以上;ホップ組数4組 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.27 | | | CB410260 管理費区分 無 単-189号 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m ² | 0.27 | | | D9428000 管理費区分 無 単-190号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-52号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| マンホール蓋 | T-25 滑り防止型 | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| マンホール蓋 | T-25 滑り防止型 | 組 | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-53号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| マンホール蓋 | T-14 滑り防止型 | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| マンホール蓋 | T-14 滑り防止型 | 組 | 1 | | | WYB00023 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-54号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----|---|----|----|----|----|---------------------|
| マンホール蓋 | T-14 亀山市型 | | | 1 | | | | WYB00175 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-55号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 調整モルタル | 20mm ~ 70mm | | 20 | | | |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱 | 1 | | | ZA10533670 管理費区分 無 20回転用 |
| 無収縮モルタル | 25kg 45mm調整 | 袋 | 20 | | | WYB00024 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組 | M12用 | 組 | 20 | | | ZA10575420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-56号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 調整リング | 50mm | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| マンホール調整リング | 600 50mm | 個 | 1 | | | WYB00025 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-57号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 調整リング | 100mm | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| マンホール調整リング | 600 100mm | 個 | 1 | | | WYB00028 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-58号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------------------|
| 斜壁ブロック | 600×900×300 | 個 | 1 | | | WYB00030 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-59号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------------------|
| 斜壁ブロック | 600×900×450 | 個 | 1 | | | WYB00031 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-60号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900×300 | 個 | 1 | | | WYB00033 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-61号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900×600 | 個 | 1 | | | WYB00034 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-62号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900×900 | 個 | 1 | | | WYB00035 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-63号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900 × 1200 | 個 | 1 | | | WYB00036 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-64号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900 × 1500 | 個 | 1 | | | WYB00037 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-65号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900 × 1200 | 個 | 1 | | | WYB00041 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-66号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900 × 1800 | 個 | 1 | | | WYB00042 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-67号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 底版ブロック | 900 × 130 | 個 | 1 | | | WYB00044 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-68号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工 | 150mm | 流入口削孔工 | 塩ビ管 150 | 箇所 | 1 | | | WYB00052 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-69号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 底部工 (1号) | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|-----|------|----|----|-------------------------------|----|----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 2.42 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1.48 | | | CB240010 管理費区分 無 単-191号 | | | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 : | m2 | 7.13 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-192号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-70号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 底部工(1号) | 基礎工のみ | | | | 10 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 2.42 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-71号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-193号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-72号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m~4.0m | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-194号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-73号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 内副管 | 内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満 | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-195号 |
| 内副管取付工 | 段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満 : | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-195号 |
| 内副管用マンホール継手 | コンパクトタイプ 150×100 | 個 | 1 | | | WYB00166 管理費区分 無 |
| 副管用90°曲管 | ST 100 | 個 | 1 | | | WYB00167 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | V U - 1 0 0 | m | 0.96 | | | Z005002016 管理費区分 無 |
| 内副管用マンホール継手 | 固定バンド(SUS)100 | 個 | 1 | | | WYB00168 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-74号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| マンホール蓋 | T-14 耐腐食型 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| マンホール蓋 | T-14 耐腐食型 | 組 | 1 | | | WYB00114 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-75号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 調整モルタル | 20mm ~ 70mm | | 20 | | | |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱 | 1 | | | ZA10533670 管理費区分 無 20回転用 |
| 無収縮モルタル | 25kg 45mm調整 | 袋 | 20 | | | WYB00115 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組 | M12用 | 組 | 20 | | | ZA10575420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-76号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----------------------------|
| 調整リング(1号レジン) | 100mm | 個 | 1 | | | |
| マンホール調整リング | 600 100mm | 個 | 1 | | | WYB00119 管理費区分 無 レジン |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-77号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 調整リング(1号レジン) | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 規格 | 150mm | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | マンホール調整リング | 600 150mm | 個 | 1 | | | | | WYB00121 管理費区分 無 レジン |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-78号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 頂版ブロック(1号レジ) | 900×120 | 個 | 1 | | | WYB00189 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-79号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック(1号レジン) | 900×300 | 個 | 1 | | | WYB00126 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-80号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------|----|----|----|----|---------------------|
| 底版ブロック(1号レジン) | 900×90 | 個 | 1 | | | WYB00146 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-81号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|--------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工(1号レジ) | 100mm | 流入口削孔工(1号レジ) | 塩ビ管 100 | 箇所 | 1 | | | WYB00148 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-82号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|--------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工(1号レジ) | 150mm | 流入口削孔工(1号レジ) | 塩ビ管 150 | 箇所 | 1 | | | WYB00150 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-83号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 継手類 | 管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 | 個 | 1 | | | WYB00190 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-84号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 底部工 (1号) | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|-----|------|----|----|-------------------------------|----|----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 2.42 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1.48 | | | CB240010 管理費区分 無 単-191号 | | | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 : | m2 | 7.13 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-192号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-85号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-193号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-86号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 飛散防止板A(SUS) | 点検孔付 100 | 個 | 1 | | | WYB00191 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-87号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------------|----|----|----|----|---------------------|
| マンホール蓋 | 親子鉄蓋 T-25 耐腐食型 滑り防止型 | 組 | 1 | | | WYB00202 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-88号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 調整モルタル | 20mm ~ 70mm | | 20 | | | |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱 | 1 | | | ZA10533670 管理費区分 無 20回転用 |
| 無収縮モルタル | 25kg 45mm調整 | 袋 | 20 | | | WYB00203 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組 | M12用 | 組 | 20 | | | ZA10575420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-89号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------|----|----|----|----|----------------------------|
| 調整リング(2号レジン) | 50mm | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| マンホール調整リング | 900 50mm | 個 | 1 | | | WYB00204 管理費区分 無 レジン |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-90号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|---------------------|
| 頂版ブロック (2号レジン) | 1200 × 130 (90) | 個 | 1 | | | WYB00207 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-91号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック(2号レジン) | 1200×1500 | 個 | 1 | | | WYB00212 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-92号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック(2号レジ) | 1200×1800 | 個 | 1 | | | WYB00216 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-93号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 底版ブロック(2号レジ) | 1360×160 | 個 | 1 | | | WYB00217 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-94号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|--------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工(2号レジ) | 75mm | 流入口削孔工(2号レジ) | 塩ビ管 75 | 箇所 | 1 | | | WYB00218 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-95号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|--------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工(2号レジ) | 150mm | 流入口削孔工(2号レジ) | 塩ビ管 150 | 箇所 | 1 | | | WYB00230 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-96号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 継手類 | 管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 | 個 | 1 | | | WYB00223 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-97号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----------------|------|----|----|-----------------------|----|
| 底部工(2号) | 基礎工のみ | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 4.21 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-98号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 組立マンホール設置工 | 人孔深5m超～6m以下 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 2号(1200mm) 5m超～6m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無： | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-196号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-99号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 飛散防止板A(SUS) | 点検孔付 100 | 個 | 1 | | | WYB00227 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-100号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 飛散防止板B(SUS) | 点検孔無 100 501Lから1000Lまで | 個 | 1 | | | WYB00229 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-101号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | FRP中間スラブ | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 斜壁、直壁、スラブ据付工 | トラッククレーン賃料補正 = 標準 (1.0) : | 個 | 1 | | | | DXA42230 管理費区分 無 単-197号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-102号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(歩道部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-198号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-103号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-188号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-104号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-189号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-105号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-199号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-106号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-200号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-107号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 基層(車道・路肩部) | 材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410240 管理費区分 無 単-201号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-108号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシュラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-190号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-109号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 17cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-202号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-110号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-203号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-111号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 上層路盤工 | 39cm 1.8m未満 瀝青安定処理材 (30) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料 = 瀝青安定処理材 (30) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 : 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 = 100mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-204号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料 = 瀝青安定処理材 (30) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 : 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 = 100mm : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-205号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 同上 | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-205号 |
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 材料 = 瀝青安定処理材 (30) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 : 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 = 90mm : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-206号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-112号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 白色・実線 | W=15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-207号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-113号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 白色・ゼブラ | W=45cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-208号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-114号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 白色・矢印文字記号 15cm換算 | | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-209号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-115号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 黄色・実線 | W=15cm | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-116号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 既設小口径人孔撤去 | | | | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | 呼び径 = 呼び径150mm : | m | 1 | | | DGD10960 管理費区分 無 単-211号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-117号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-----|------|----|----|-------------------------------|
| 汚水樋設置工 | ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 | 箇所 | 1 | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) | 規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単-212号 |
| 床掘り | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり : | m 3 | 0.3 | | | CB210030 管理費区分 無 単-213号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り : | m 3 | 0.28 | | | CB210410 管理費区分 無 単-214号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m 3 | 0.03 | | | CB210110 管理費区分 無 単-215号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-118号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設及び支管取付工 加算額 | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|
| 規格 | 管径100可とう性支管設置費 | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 | 管径100 可とう性支管設置費 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090100 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-119号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-5 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 7.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-136号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 2.682 | | | CB430310 管理費区分 無 単-216号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.107 | | | CB227010 管理費区分 無 単-151号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.107 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 2.758 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-143号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 1.222 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-147号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 1.536 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-145号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 2.682 | | | CB410260 管理費区分 無 単-189号 | |

1次単価表 <01>

単-119号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-5 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 2.682 | | | D9428000 管理費区分 無 単-190号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-217号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-120号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B2-2 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-136号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB430310 管理費区分 無 単-216号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.017 | | | CB227010 管理費区分 無 単-218号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.017 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : | m ³ | 0.817 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-143号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 7km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 0.346 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-219号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 0.471 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-145号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB410260 管理費区分 無 単-199号 | |

1次単価表 <01>

単-120号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B2-2 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 0.414 | | | D9428000 管理費区分 無 単-203号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-220号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-121号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 鋼製ケーシング 圧入掘削 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 圧入掘削積込み工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : ヲフレ-ンクル-ン賃料補正 = 標準(1.0) : | m | 5.11 | | | DGD40110 管理費区分 無 単-221号 |
| 圧入掘削積込み工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下)N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : ヲフレ-ンクル-ン賃料補正 = 標準(1.0) : | m | 1.15 | | | DGD40110 管理費区分 無 単-222号 |
| ケーシング溶接工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : | 箇所 | 2 | | | DGD40170 管理費区分 無 単-223号 |
| 残土処分工 | | m3 | 16.5 | | | WYB00235 管理費区分 無 単-224号 |
| ケーシング引上げ工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : ヲフレ-ンクル-ン賃料補正 = 標準(1.0) : | 箇所 | 1 | | | DGD40310 管理費区分 無 単-225号 |
| ケーシング撤去工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : ケーシング切断長(実数入力) = 11.3m : | 箇所 | 1 | | | DGD40200 管理費区分 無 単-226号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-122号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 規格 | 底盤コンクリート | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-------------|---------|----|-----|---|----|---|-------------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | | | | |
| | 底盤コンクリート打設工 | | m3 | 2.5 | | | | DGD40220 管理費区分 無 単-227号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-123号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 圧入掘削設備 | | | | 1 | |
| 規格 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械設置撤去工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準 (1.0) : | 回 | 1 | | | DGD40230 管理費区分 無 単-228号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-124号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----|-----|----|----|---------------------|----|----|
| 鋼製ケシク 存置 | 呼び径 1800 | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 刃先 | 1800 | 個 | 1 | | | WYB00245 管理費区分 無 | | |
| 鋼製ケシク | 同上 | m | 4.1 | | | WYB00246 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-125号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 仮設ケーシング 損料 | | | | 式 | 1 | | | WYB00237 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-126号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 規格 | | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----------------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | | | | |
| 立坑排水 | | | | | | | | | | |
| うわ水排水工 | | フフレ-ソクレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) : | 箇所 | 1 | | | | | | DGD40250 管理費区分 無 単-229号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-127号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 排水運搬処理 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スライム処理工 | | 箇所 | 1 | | | DGD40260 管理費区分 無 単-230号 | |
| スライム処分工 | | 式 | 1 | | | WYB00233 管理費区分 有 単-231号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-128号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 円形覆工板 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 円形覆工板設置工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : | | 箇所 | 1 | | | DGD40270 管理費区分 無 単-232号 |
| 円形覆工板撤去工 | 同上 | | 箇所 | 1 | | | DGD40280 管理費区分 無 単-233号 |
| 円形覆工板開閉工 | 同上 | | 回 | 1 | | | DGD40290 管理費区分 無 単-234号 |
| 円形覆工板賃料等 | 円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 : | | 式 | 1 | | | DGD40300 管理費区分 無 単-235号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-129号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 付帯工 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 規格 | | 単位 | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鏡切り工 | 土留種別 = 小型立坑(鋼製ケージ) : | m | 1.67 | | | DGD20390 管理費区分 無 単-236号 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 6.7 | | | CB430510 管理費区分 無 単-136号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 3.39 | | | CB430310 管理費区分 無 単-216号 |
| 処分費 (m ³) | | m ³ | 0.1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-237号 |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ³ | 4.74 | | | CB240010 管理費区分 無 単-238号 |
| 埋戻工 | | m ³ | 1.93 | | | WYB00232 管理費区分 無 単-239号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 3.39 | | | CB410260 管理費区分 無 単-189号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-130号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 57 | | | WB010211 管理費区分 無 単-240号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 114 | | | WB010212 管理費区分 無 単-241号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-131号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重建設機械分解組立輸送 | 作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) : | 回 | 1 | | | WB010350 管理費区分 無 単-242号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-132号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 仮設材運搬費 | | t | | | 1 | |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無： | t | 1 | | | WB010020 管理費区分 無 単-243号 |
| 仮設材等の積み取り卸し費 | 作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | | | WB010030 管理費区分 無 単-244号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-133号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 棟 | 単価 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家屋調査費 | (家屋) | 棟 | | 1 | | WYB00083 管理費区分 9 |
| 家屋調査工 (家屋) | | 棟 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-134号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 棟 | 単価 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家屋調査費 | (外柵) | 棟 | 1 | | | WYB00196 管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-135号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管内調査工 | 単位 | m | 数量 | 400 | 単価 | |
|-----------|---------|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 測量技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 無 | | |
| 測量技師補 | 同上 | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 無 | | |
| 測量助手 | 同上 | 人 | 1 | | | R0605 管理費区分 無 | | |
| TVカメラ車運転工 | | 日 | 1 | | | WYB00079 管理費区分 無 単-245号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-136号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-137号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-138号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------------------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 3 0 インチ | % | | | | Z006540005 管理費区分 無 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 4 インチ | % | | | | Z006540008 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-138号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm | % | | | | M001161011 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210720

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 舗装版破碎積込(小規模土工) | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----|--|
| 規格 | 全ての費用 | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | | |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-140号

WB824010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|-----|----|-----------------------------|----|----|----|
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | | | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-141号

D9427000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|----|----|-------------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 時間 | 3.35 | | | D9512000 管理費区分 無 単-246号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-142号

D9427000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.51 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.76 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 時間 | 4.05 | | | D9512000 管理費区分 無 単-246号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-143号

DGD10020

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 機械掘削工(小型ハックル) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m3 | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 2.273 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-247号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 小型ハックル規格 | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-144号

DGD10030

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 機械掘削工(ハックル) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-248号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハックル規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-145号

DGD10120

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------------------|----|-------|----|-----|-------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(小型ハックル) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3/100m3 | m3 | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-249号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-250号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 小型ハックル規格 | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | 100 m3/100m3 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-146号

DGD10130

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハック杓) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-248号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-250号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハック杓規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | 100 m3/100m3 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-147号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 規格 | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | 単位 | | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-251号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | | | |
| J02 運搬距離 (実数入力) | 8 km | | | | | | | |
| J03 DID区間 | DID区間なし | | | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-148号

CB210610

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 | 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-149号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級 7km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-252号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | |
| J02 運搬距離(実数入力) | 7 km | | | | | |
| J03 DID区間 | DID区間なし | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-150号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 規格 | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | 単位 | | 10 | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-252号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | | |
| J02 | 運搬距離(実数入力) | 8 km | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-151号

CB227010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離(km)(DID区間無) | 9.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-152号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | m3 | | | | |
| 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | | 単位 | 数量 | 単価 | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 2.99 | | | D9515000 管理費区分 無 単-253号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 2t積 小型BH山積0.13m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J05 運搬距離 | 17.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-153号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 1.04 | | | D9516000 管理費区分 無 単-254号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 4t積 BH山積0.28m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J09 運搬距離 | 10.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-154号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 1.17 | | | D9516000 管理費区分 無 単-254号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 4t積 BH山積0.28m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J09 運搬距離 | 13.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-155号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|-----|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 処分費 | | m 3 | 100 | | | Y007600000-010 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-156号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | | m 3 | 100 | | | Y007600000-011 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-157号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | | m 3 | 100 | | | Y007600000-012 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-158号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 規格 | ダンプトラック 2t積級 3km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | 単位 | | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.9 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-251号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | | | |
| J02 運搬距離 (実数入力) | 3 km | | | | | | | |
| J03 DID区間 | DID区間なし | | | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-159号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | ダンプトラック[オロト・テーブル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.4 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-252号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | | | | |
| J02 | 運搬距離 (実数入力) | 3 km | | | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210020

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型)[標準型] | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³ | % | | | | M000202142 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-161号

WB232010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|--------|----|----|-------------------------------------|
| 側溝清掃車運搬 | 41.0 km以下 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.493 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 側溝清掃車運転 | | 日 | 14.493 | | | WK230370 管理費区分 無 単-255号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬距離 | 41.0 km以下 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-162号

DGD60010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) | 呼び径150mm | m | 1 | | | Q2G1010010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 呼び径 150mm | | | | | |
| J02 施工規模 | 20m以上 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-163号

DGD60040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|--------------------|--|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 10m3以上 無 無 | | 単位 | | 数量 | | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置 機械施工 | | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 施工規模 | 10m3以上 | | | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| J03 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-164号

D9160000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 75mm | m | 10 | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-165号

D9162000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------|----|------|----|----|----------------------------|
| 硬質塩化ビニル管 R R継手工 | 75mm | | | | 1 | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-166号

D9163000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 離脱防止金具取付工 | 75mm | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.039 | | | R0136 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.039 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-167号

WYB00199

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| フランジ継手工 | 75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 Z1 |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 1% | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-168号

D9244000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------|----|------|----|----|----------------------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 75mm | | | | 1 | |
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-169号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[ク-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.8 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-249号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深2.0m以下 | | | | | |
| J02 ハックル規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-170号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深2.0m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラックレ-ン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-171号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.8 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 8.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハック杓運転[ク-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 2.1 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-247号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深3.0m以下 | | | | | |
| J02 ハック杓規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-172号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1.1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深3.0m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-173号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.8 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 8.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 13.4 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-248号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-174号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 9.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 14.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-248号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-175号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1.2 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深3.5m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-176号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.4 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.4 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 10.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 15 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-248号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-177号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深3.8m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1.2 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深3.8m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-178号

WYB00012

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|------|----|-----|-----------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 3段 3.8m以下 | m | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 10.5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-179号

WYB00014

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-180号

WYB00013

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|-----|----|-----|-----------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 | m | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-181号

WB252410

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| ウエルポイント設置・撤去 | 設置・撤去 100本以上 無 その他 | 本 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ウエルポイント設置 | 施工規模 = 100本以上 : サンドフィルター使用の有無 = 無 : 電力設備 = その他 : | 本 | 100 | | | WB252411 管理費区分 無 単-256号 |
| ウエルポイント撤去 | 施工規模 = 100本以上 : | 本 | 100 | | | WB252412 管理費区分 無 単-257号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |
| J02 施工規模 | 100本以上 | | | | | |
| J03 サンドフィルター使用の有無 | 無 | | | | | |
| J04 電力設備 | その他 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-182号

WB252430

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイントポンプ設置・撤去 | | | | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------------|-----------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 規格 | 設置・撤去 | | | | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ウエルポイントポンプ設置 | | 組 | 1 | | | WB252431 管理費区分 無 単-258号 | | |
| ウエルポイントポンプ撤去 | | 組 | 1 | | | WB252432 管理費区分 無 単-259号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-183号

WB252440

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイントポンプ運転管理 | | | | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|----------------|----|-----|----|----|----------------------------|----|----|----|
| 規格 | その他 1組 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数(実数入力) | その他 1 組 | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-184号

WB252450

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-------------------|----|-----|----|----|-----------------------------|----|
| ウエルポイント工損料 | 1組 15本 100m 無 44日 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウエルポイントポンプ | (ウエルポイント) | 組 | 1 | | | M008001004 管理費区分 無 Z1 | |
| ウエルポイント | 同上 | 本 | 15 | | | M008002001 管理費区分 無 Z1 | |
| ヘッダーライン | 同上 | m | 100 | | | M008003001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力) | 1 組 | | | | | | |
| J02 ウエルポイント本数(実数入力) | 15 本 | | | | | | |
| J03 ヘッダーライン延長(実数入力) | 100 m | | | | | | |
| J04 腐蝕補正の有無 | 無 | | | | | | |
| J06 供用日数(実数入力) | 44 日 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-185号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|-----------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(加-ラ型) 90mm 粘性土・砂質土 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| リングビット | 90mm用 | % | | | | Z006406001 管理費区分 無 |
| インナーロッド | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006405001 管理費区分 無 |
| ドリルパイプ | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006404001 管理費区分 無 |
| インナービット | 90mm用 | % | | | | Z006407001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-185号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(ｸｰﾗ型) 90mm 粘性土・砂質土 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] | ｸｰﾗ型 8 1 kW級 | % | | | | M000601012 管理費区分 無 |
| J01 足場工の有無 | 無し(ｸｰﾗ型) | | | | | |
| J02 呼び径 | 90mm | | | | | |
| J03 土質 | 粘性土・砂質土 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(加-ラ型) 90mm 土質土 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| リングビット | 90mm用 | % | | | | Z006406001 管理費区分 無 |
| ドリルパイプ | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006404001 管理費区分 無 |
| インナーロッド | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006405001 管理費区分 無 |
| インナービット | 90mm用 | % | | | | Z006407001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------|-------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(加-ラ型) 90mm 土質土 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] | クローラ型 8.1kW級 | % | | | | M000601012 管理費区分 無 |
| J01 足場工の有無 | 無し(加-ラ型) | | | | | |
| J02 呼び径 | 90mm | | | | | |
| J03 土質 | 土質土 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|--|--|----------------|------|------|----|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | | m ³ | | | 1 | |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | バックホウ(クレーン機能付)打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-188号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 12.7 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-260号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 10 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-190号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 20.32 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-260号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 16 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-191号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|---------------|---------------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 生コンクリート | | 18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-192号

DGD10740

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 1 | | | |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| モルタル | 1 : 2 小型 4 t | m3 | 0.02 | | | Z002022002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 配合比 | 配合比 1 : 2 | | | | | |
| J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力) | 20 mm | | | | | |
| J03 セメント種類 | 高炉 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-193号

DGD60070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 組立マンホール設置工 (市場単価) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | |
|--------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|--|
| 規格 | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 1号(900mm) 3m以下 | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 4箇所以上 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-194号

DGD60070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 組立マンホール設置工 (市場単価) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | |
|--------------------|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|--|
| 規格 | 1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m超~4m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070050 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 1号(900mm) 3m超~4m以下 | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 4箇所以上 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-195号

DGD10825

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 内副管取付工 | 段差1.0m以上～1.5m未満 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 段差(m) | 段差1.0m以上～1.5m未満 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-196号

DGD60070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 組立マンホール設置工 (市場単価) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 2号(1200mm) 5m超～6m以下 4箇所以上 無 無 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 組立マンホール設置工 | 2号(1200mm) 5m超～6m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070090 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 2号(1200mm) 5m超～6m以下 | | | | | | |
| J02 施工規模 | 4箇所以上 | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-197号

DXA42230

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 斜壁、直壁、スラブ据付工 | 標準(1.0) | 個 | 1 | | | |
| 中間スラブ | 1200×150(90) | 個 | 1 | | | Y000376000-001 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 0.1 | | | L001120001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410261

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410261

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30mm | | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-200号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲコト PK-4全ての費用 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 | |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm | | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲコト PK-4 | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410240

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------|---|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | 標準単価 | | | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | | | | |
| | 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | 材料構成比率 | | % | | | | |
| | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン(20) | % | | | | Z004101002 管理費区分 無 |
| | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| | ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| | 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410240

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲツコト PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン(20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ツツコト PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-202号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 21.59 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-260号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 17 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-203号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 29cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 36.83 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.9 | | | D9520000 管理費区分 無 単-260号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 29 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-204号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------------|---|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 100mmプライムコート PK-3 全ての費用) | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| アスファルト混合物(安定処理材) | 瀝青安定処理材(30) | | % | | | | Z004106003 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-204号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 100mmプライムコート PK-3 全ての費用) | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 材料 | 瀝青安定処理材(30) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-205号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------------|--|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 100mmタックコート PK-4 全ての費用) | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| アスファルト混合物(安定処理材) | 瀝青安定処理材(30) | | % | | | | Z004106003 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-205号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 100mmタックコート PK-4 全ての費用) | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 材料 | 瀝青安定処理材(30) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------------|---|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 90mm タックコート PK-4全ての費用) | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| アスファルト混合物(安定処理材) | 瀝青安定処理材(30) | | % | | | | Z004106003 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB410040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 90mm ヲッコト PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 材料 | 瀝青安定処理材(30) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 90mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | ヲッコト PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-207号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|----|-------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-207号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-208号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 89 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-208号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | 単位 | | | 1,000 | 単価 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-209号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 区画線設置(熔融式) 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1,200 | 単価 | | Q001036073 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | | | | | | |
| 名称 | トラフィックペイント 熔融型 | 単位 | kg | 数量 | 684 | 単価 | | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 3種1号 ピーズ15~18 白 | | | | | | | |
| 名称 | ガラスピース | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 0.106~0.850mm | | | | | | | |
| 名称 | 接着用プライマー | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 区画線用 | | | | | | | |
| 名称 | 軽油 | 単位 | L | 数量 | 120 | 単価 | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 名称 | 諸雑費(率+まるめ) | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-209号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称 | 区画線設置 | | | | m | | | | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J11 | 塗料区分 | 白 | | | | | | | |
| J12 | プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-210号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 区画線設置 | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------------|----|----|----|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 | | 単位 | | | | | | |
| 規格 | での費用 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 | | | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 570 | | | Z004350009 管理費区分 無 Z1 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 軽油 | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-210号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-211号

DGD10960

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|----------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | 呼び径150mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.12 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3 | | 日 | 0.05 | | | DGD10955 管理費区分 無 単-261号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 呼び径150mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-212号

DGD60090

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | | 筒所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | 単位 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | 箇所 | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | ます径 200mm | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-213号

CB210030

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|--------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 | 土砂 現場制約あり | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-214号

CB210410

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-215号

CB210110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | 人力 | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J17 運搬距離(km)(DID区間無) | 8.5km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-216号

CB430310

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-217号

DGD60100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|
| 規格 | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無 | | | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 Z1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 管径 100mm | | | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 有 | | | | | | | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB227010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離(km)(DID区間無) | 7.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-219号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 規格 | ダンプトラック 2t積級 7km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | 単位 | | 10 | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 1.3 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-251号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | | |
| J02 | 運搬距離(実数入力) | 7 km | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-220号

DGD60100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | | | | 筒所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|
| 規格 | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無 | | | | 単位 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 管径 100mm | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 有 | | | | | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-221号

DGD40110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 圧入掘削積込み工 | 呼び径 1800mm 粘性土 N 5 回転方式 42kW 標準(1.0) | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.133 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.133 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.267 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数 入力) = 42kW : | 時間 | 0.8 | | | DGD40150 管理費区分 無 単-262号 Z1 |
| 油圧ラムシェル ねじ式(平積0.4m3) | | 時間 | 0.421 | | | DGD40112 管理費区分 無 単-263号 Z1 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16t吊 | 日 | 0.133 | | | L001130004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 土質・適用範囲 | 粘性土 N 5 | | | | | |
| J03 圧入方式 | 回転方式 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-221号

DGD40110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------------|---------|---------|----|----|----|
| 名称 呼び径 1800mm 粘性土 N 5 回転方式 42kW 標準(1.0) | 規格 / 条件 42 kW 標準(1.0) | 単位 m | 数量 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J04 圧入機機関出力(実数入力) | | | | | | |
| J05 ラフレンクレン賃料補正 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-222号

DGD40110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 圧入掘削積込み工 | 呼び径 1800mm 礫質土(礫径200mm以下)N 30 回転方式 42kW 標準(1.0) | m | 1 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.167 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.167 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.333 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数 入力) = 42kW : | 時間 | 1 | | | DGD40150 管理費区分 無 単-264号 Z1 |
| 油圧ラムシェル teleskop 式(平積0.4m3) | | 時間 | 0.526 | | | DGD40112 管理費区分 無 単-263号 Z1 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊 | 日 | 0.167 | | | L001130004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 土質・適用範囲 | 礫質土(礫径200mm以下)N 30 | | | | | |
| J03 圧入方式 | 回転方式 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-222号

DGD40110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|----|
| 圧入掘削積込み工 | 呼び径 1800mm 礫質土(礫径200mm以下)N 30 回転方式 42kW 標準(1.0) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J04 圧入機機関出力(実数入力) | 42 kW | | | | | |
| J05 ラフレ-ンク-ン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-223号

DGD40170

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| ケーシング溶接工 | 呼び径 1800mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ケーシング溶接工 | | m | 5.7 | | | DGD40180 管理費区分 無 単-265号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-224号

WYB00235

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 残土処分工 | | m3 | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(10t積級) 機械積込み | 運搬距離(実数入力) = 8km : DID区間 = DID 区間なし : ハックの規格 = 排対(1次)山積0.45m 3(平0.35m3) : 欠損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10150 管理費区分 無 単-266号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-148号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-225号

DGD40310

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| ケーシング引上げ工 | 呼び径 1800mm 回転式 42kW 標準(1.0) | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ケーシング引上げ工 | 呼び径(mm) = 呼び径 1800mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) : | m | 0.9 | | | DGD40190 管理費区分 無 単-267号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 圧入方式 | 回転式 | | | | | |
| J03 圧入機機関出力(実数入力) | 42 kW | | | | | |
| J04 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-226号

DGD40200

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| ケーシング撤去工 | 呼び径 1800mm 11.3m | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊 | | 時間 | 0.53 | | | DGD40201 管理費区分 無 単-268号 Z1 |
| ケーシング切断工 | | m | 11.3 | | | DGD40210 管理費区分 無 単-269号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 ケーシング切断長(実数入力) | 11.3 m | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-227号

DGD40220

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----|---------------|---------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 底盤コンクリート打設工 | | | | m3 | | | 10 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.26 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.26 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.52 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| コンクリート | | 30-18-25 (20) | | m3 | 10.4 | | | Y2G9030020-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-228号

DGD40230

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 機械設置撤去工 | 呼び径 1800mm 回転方式 42kW 標準(1.0) | 回 | 1 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.34 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : | 時間 | 1.4 | | | DGD40235 管理費区分 無 単-270号 Z1 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16t吊 | 日 | 0.17 | | | L001130004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 圧入方式 | 回転方式 | | | | | |
| J03 圧入機機関出力(実数入力) | 42 kW | | | | | |
| J04 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-229号

DGD40250

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.12 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t吊 | 日 | 0.12 | | | L001130001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準 (1.0) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-230号

DGD40260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---------|----|------|----|----|-----------------------------|
| スライム処理工 | | | | | | | 1 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.17 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.17 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-231号

WYB00233

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | スライム処分工 | | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|-------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|---|----|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転時間 = 5時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 6.5時間 : | 時間 | 3.25 | | | K0593001 管理費区分 無 単-271号 | | |
| | 廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥) | | t | 1 | | | ZA10681080 管理費区分 T | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-232号

DGD40270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 円形覆工板設置工 | 呼び径 1800mm | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.04 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊 | | 時間 | 0.3 | | | DGD40291 管理費区分 無 単-272号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-233号

DGD40280

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|------------|----|------|----|----|-------------------------------------|----|
| 円形覆工板撤去工 | 呼び径 1800mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.04 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊 | | 時間 | 0.29 | | | DGD40291 管理費区分 無 単-272号 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-234号

DGD40290

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|------------|----|------|----|----|-------------------------------------|----|
| 円形覆工板開閉工 | 呼び径 1800mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 .9t吊 | | 時間 | 0.55 | | | DGD40291 管理費区分 無 単-272号 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-235号

DGD40300

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|----------------|----|----|----|----|---------------------------|----|----|
| 円形覆工板賃料等 | 1月 1枚 | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 円形覆工板賃料 | 呼び径1800 ケーシング用 | 月 | 1 | | | Y0G9110010-001 管理費区分 無 | | |
| 円形覆工板整備料 | | 枚 | 1 | | | Y0G9110020-001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力) | 1 月 | | | | | | | |
| J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力) | 1 枚 | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-236号

DGD20390

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 鏡切り工 | 小型立坑(鋼製ケシク) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.019 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接工 | | 人 | 0.038 | | | R0113 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.019 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 土留種別 | 小型立坑(鋼製ケシク) | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-237号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 / 条件 | 单位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 100 | | | Y007600000-011 管理費区分 T |
| 処分費 | | | | m3 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-238号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|--------|--|---|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(普通)一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | 標準単価 | | | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | | | | |
| | 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | 材料構成比率 | | % | | | | |
| | 生コンクリート | 24-12-25(20) W/C=55%以下,小型 4t | % | | | | Z002010018 管理費区分 無 |
| | 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | 機械構成比率 | | % | | | | |
| | バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-238号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------|---|----------------|------|------|----|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | バックホウ(クレーン機能付)打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 24-12-25(20)(普通) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-239号

WYB00232

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋戻工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|------|----|----|-------------------------------|----|----|
| 規格 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械投入埋戻工(バツク) | バツク規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-146号 | | |
| 再生クラッシャーラン | | m 3 | 1.26 | | | Y000243000-001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-240号

WB010211

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-241号

WB010212

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-242号

WB010350

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------|---|----|-----|----|----|--------------------------------|----|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立 + 輸送(往復) BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0) | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0101 管理費区分 無 Z1,Z2 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊 | 日 | 1.4 | | | L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2 | |
| 運搬費等率 | | 式 | 1 | | | ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 分解組立 + 輸送(往復) | | | | | | |
| J02 機械質量区分 | BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 | | | | | | |
| J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 | 標準(1.0) | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-243号

WB010020

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------|----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|
| 規格 | 関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 1 無 | | 単位 | | 数量 | 1 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 発注機関区分 | 関東・中部・近畿 | | | | | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | 10 km | | | | | | | |
| J04 製品長区分 | 12m以内 | | | | | | | |
| J05 運搬割増率 | 各種(実数入力) | | | | | | | |
| J06 運搬割増率(実数入力) | 1 | | | | | | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-244号

WB010030

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積み取卸し費 | 積み、取卸し(往復分) | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積み、取卸し費(仮設材等) | | t | 2 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積み、取卸し(往復分) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <01>

単-245号

WYB00079

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | TVカメラ車運転工 | | | | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|-----------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 43 | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| | テレビカメラ車損料 | 小中口径 2t 71kw | 時間 | 6 | | | WYB00080 管理費区分 無 | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-246号

D9512000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-247号

DGD10070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| 小型バックホウ | 小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | | 日 | | | 1 | |
| 運転手(特殊) | | | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ(クローラ) | [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) | 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-248号

DGD10032

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------|--------------------|--|----|------|----|----|-----------------------------|
| バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | 時間 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | L | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-249号

DGD10070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| 小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-250号

CB210450

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | | | | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------|----|------|------|----|-----------------------|----|---|----|--|
| 規格 | | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 k g | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | | |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-251号

DGD10190

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 良好 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(一般) | | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 Z1 |
| タイヤ損耗費 | | タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z010020025 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械損耗部品補正 | | J01 機械損耗部品補正 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-252号

DGD10180

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|---------------|---------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(一般) | | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 Z1 |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械損耗部品補正 | | 良好 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-253号

D9515000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|-------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 Z1 |
| | | タイヤ損耗費 | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020025 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | J01 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-254号

D9516000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|-------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 Z1 |
| | | タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020045 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | J01 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-255号

WK230370

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|--------------|---|-----|----|----|----|-----------------------------|
| 側溝清掃車運転 | | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | 側溝清掃車 [プロワ式] | ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min | 供用日 | 1 | | | M001105011 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-256号

WB252411

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| ウエルポイント設置 | 100本以上 無 その他 | 本 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.3 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 6.5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工規模 | 100本以上 | | | | | |
| J02 サンドフィルター使用の有無 | 無 | | | | | |
| J03 電力設備 | その他 | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-257号

WB252412

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|---------|----|-----|----|-----|-----------------------------|
| ウエルポイント撤去 | 100本以上 | | | | | | 100 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 3.5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 施工規模 | 100本以上 | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-258号

WB252431

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイントポンプ設置 | | | | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|--------------|---------|----|-----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-259号

WB252432

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイントポンプ撤去 | | | | 組 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------|--------------|----|-----|----|----|-----------------------------|---|----|
| 規格 | | | | | 単位 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-260号

D9520000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | | | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 管理費区分 無 Z1 | |
| | タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1.61 | | | L001180001 管理費区分 無 Z1 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-261号

DGD10955

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3 | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 日 | 1.5 | | | L001010008 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-262号

DGD40150

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|----|
| 名称 | 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | | | | | | 1 | |
| 規格 | 回転方式 42kW | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | | |
| 軽油 | | L | 7.4 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 回転圧入機 | 呼び径 1500, 1800, 2000 | 時間 | 1 | | | N0005 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 圧入方式 | 回転方式 | | | | | | | |
| J02 圧入機機関出力 (実数入力) | 42 kW | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-263号

DGD40112

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 油圧クラムシェル telesコピック式(平積0.4m3) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 15 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 油圧クラムシェル [テレスコピック式] | 平積 0 . 4 m 3 | 時間 | 1 | | | M000204017 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-264号

DGD40150

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|----|
| 名称 | 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | | | | | | 1 | |
| 規格 | 回転方式 42kW | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | | |
| 軽油 | | L | 7.4 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 回転圧入機 | 呼び径 1500, 1800, 2000 | 時間 | 1 | | | N0009 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力) | 回転方式 42 kW | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-265号

DGD40180

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ケージング溶接工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|----------|----|------|----|----|----------------------------|--|
| 規格 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 溶接工 | | 人 | 0.3 | | | R0113 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-266号

DGD10150

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(10t積級) 機械積込み | 8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好 | 日 | 3.1 | | | DGD10170 管理費区分 無 単-273号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬距離(実数入力) | 8 km | | | | | |
| J02 DID区間 | DID区間なし | | | | | |
| J03 バックホウ規格 | 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) | | | | | |
| J04 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-267号

DGD40190

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| ケーシング引上げ工 | 呼び径 1800mm 回転式 42kW 標準(1.0) | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.62 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.24 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 42kW : | 時間 | 5 | | | DGD40150 管理費区分 無 単-274号 Z1 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16t吊 | 日 | 0.62 | | | L001130004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径(mm) | 呼び径 1800mm | | | | | |
| J02 圧入方式 | 回転式 | | | | | |
| J03 圧入機機関出力(実数入力) | 42 kW | | | | | |
| J04 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-268号

DGD40201

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊 | | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----|-----------------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| | 軽油 | | L | 5.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | トラック[クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t | 時間 | 1 | | | M000302013 管理費区分 無 Z1 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | 計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-269号

DGD40210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ケーシング切断工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|----------|----|------|----|----|-----------------------------|--|
| 規格 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.14 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | | | R0113 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-270号

DGD40235

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|----|
| 名称 | 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | | | | | | 1 | |
| 規格 | 回転方式 42kW | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | | |
| 軽油 | | L | 7.4 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 回転圧入機 | 呼び径 1500, 1800, 2000 | 時間 | 1 | | | N0003 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 圧入方式 | 回転方式 | | | | | | | |
| J02 圧入機機関出力 (実数入力) | 42 kW | | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-271号

K0593001

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 5時間 交替制を適用しない 0 しない しない 6.5時間 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.15 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 7.4 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量 3.1 ~ 3.5 t 吸入管径 75 m | 時間 | 1 | | | M000593001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 良好 | | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 5 時間 | | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 | | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 6.5 時間 | | | | | | |

参考資料(2) <01>

単-272号

DGD40291

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊 | | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----|-----------------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| | 軽油 | | L | 5.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | トラック[クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t | 時間 | 1 | | | M000302013 管理費区分 無 Z1 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | 計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(3) <01>

単-273号

DGD10170

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----|--------------|---------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 | 良好 | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 58 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10t積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301005 管理費区分 無 Z1 |
| タイヤ損耗費 | | 10t積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020105 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械損耗部品補正 | | 良好 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(3) <01>

単-274号

DGD40150

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 名称 | 圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm | | | | | | |
| 規格 | 回転方式 42kW | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 7.4 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 回転圧入機 | 呼び径 1500, 1800, 2000 | 時間 | 1 | | | N0007 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 圧入方式 | 回転方式 | | | | | | |
| J02 圧入機機関出力(実数入力) | 42 kW | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 単独 | 当 初 | | | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | 摘要 |
|--------------------|-------------------|--------|----|------|-----|-------|----------|------|-------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 管路 | | | 式 | | | | | | |
| 管きょ工(開削) <管径150mm> | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 cm以下 | t = 15 | m | 237 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 cm以下 | t = 15 | m | 84 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 舗装版破砕 BH0.13m3 | コンクリート舗装版 cm以下 | t = 15 | m2 | 38 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 舗装版破砕 BH0.28m3 | アスファルト舗装版 cm以下 | t = 15 | m2 | 107 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 管路掘削 BH0.13m3 | | | m3 | 60 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 管路掘削 BH0.28m3 | | | m3 | 200 | | | | | 単-6号 週休有 |
| 管路埋戻 BH0.13m3 | | | m3 | 40 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 管路埋戻 BH0.28m3 | | | m3 | 100 | | | | | 単-8号 週休有 |
| 管路埋戻 BH0.28m3 | RC-40 | | m3 | 50 | | | | | 単-9号 週休有 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|----|-----|------|-----|-------|----------------|--------------|
| | 単独 | | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 発生土処理 | | 2工区 | m3 | | | | | | 単-10号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 10 | | | | | |
| 発生土処理 | | 1工区 | m3 | | | | | | 単-11号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 70 | | | | | |
| 発生土処理 | | 2工区 | m3 | | | | | | 単-12号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 20 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別 コンクリート舗装版 破碎 | m3 | | | | | | 単-13号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 4 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別 アスファルト舗装版 破碎 | m3 | | | | | | 単-14号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 2 | | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別 アスファルト舗装版 破碎 | m3 | | | | | | 単-15号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 3 | | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 1工 区 | m3 | | | | | | 単-16号 週休有 |
| | | | | 3 | | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 2工 区 | m3 | | | | | | 単-17号 週休有 |
| | | | | 2 | | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別コンクリート殻(無筋) 2工区 | m3 | | | | | | 単-18号 週休有 |
| | | | | 4 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 往路 | m3 | | | | | | 単-19号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 50 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 復路 | m3 | | | | | | 単-20号 週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t | | | | 50 | | | | | |
| 流用土運搬 | | 往路 | m3 | | | | | | 単-21号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | 110 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|----------------|-------------------------|------------------------------|----|-----|------|-----|-------|---------------|--------------|
| | 単独 | | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 流用土運搬 | | 復路 | m3 | 110 | | | | | 単-22号 週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t | | | | | | | | | |
| 流用土積込工 | | 流用 | m3 | 160 | | | | | 単-23号 週休有 |
| BH0.45m3 | | | | | | | | | |
| 汚泥処分工 | | | m3 | 0.4 | | | | | 単-24号 週休有 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し | m | 156 | | | | | 単-25号 週休有 |
| 継手類 | | 管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手 | 箇所 | 7 | | | | | 単-26号 週休有 |
| 埋設標識テ-プ | | 対象管きよ | m | 160 | | | | | 単-27号 週休有 |
| 砂基礎 | | 規格機械施工; 形状リ サイクル砂 | m3 | 10 | | | | | 単-28号 週休有 |
| BH0.13m3 | | | | | | | | | |
| 砂基礎 | | 規格機械施工; 形状リ サイクル砂 | m3 | 40 | | | | | 単-29号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | |
| 管路土留工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | | 掘削深H=2.0m以下; 軽 量鋼矢板型式 | m | 42 | | | | | 単-30号 週休有 |
| BH0.13m3 | | | | | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | | 掘削深H=2.0m以下; 軽 量鋼矢板型式 | m | 72 | | | | | 単-31号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 | |
|----------------|-------------------------|--|-----------------------|------|-----|-------|----------|----------------|------|--------------|
| | 単独 | | | 工事区分 | 下水道 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板土留 | | | 掘削深H=2.5m以下; 軽量鋼矢板型式 | m | 16 | | | | | 単-32号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | | |
| 軽量鋼矢板土留 | | | 掘削深H=3.0m以下; 軽量鋼矢板型式 | m | 31 | | | | | 単-33号 週休有 |
| BH0.28m3 | | | | | | | | | | |
| 土留支保工（軽量金属支保工） | | | 設置段数2段 掘削深3.5m以下 | m | 46 | | | | | 単-34号 週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工） | | | 設置段数1段 掘削深2.0m以下 | m | 115 | | | | | 単-35号 週休有 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-36号 週休有 |
| 軽量金属支保材賃料 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-37号 週休有 |
| 地下水低下工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| ウレイト | | | 作業区分設置、撤去; 施工規模100本未満 | 式 | 1 | | | | | 単-38号 週休有 |
| マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| マンホール蓋 | | | T-25 滑り防止型 | 組 | 2 | | | | | 単-39号 週休有 |
| マンホール蓋 | | | T-14 滑り防止型 | 組 | 1 | | | | | 単-40号 週休有 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 |
|-----|-------------------------|-------------|-----|------|-----|-------|----------|----------------|--------------|
| | 単独 | | | 工事区分 | 下水道 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| | マンホール蓋 | T-14 亀山市型 | 組 | 2 | | | | | 単-41号 週休有 |
| | 調整モルタル | 20mm～70mm | 箇所 | 5 | | | | | 単-42号 週休有 |
| | 調整リング | 50mm | 個 | 2 | | | | | 単-43号 週休有 |
| | 調整リング | 100mm | 個 | 3 | | | | | 単-44号 週休有 |
| | 斜壁ブロック | 600×900×300 | 個 | 2 | | | | | 単-45号 週休有 |
| | 斜壁ブロック | 600×900×450 | 個 | 3 | | | | | 単-46号 週休有 |
| | 直壁ブロック | 900×300 | 個 | 1 | | | | | 単-47号 週休有 |
| | 躯体ブロック | 900×900 | 個 | 1 | | | | | 単-48号 週休有 |
| | 躯体ブロック | 900×1200 | 個 | 2 | | | | | 単-49号 週休有 |
| | 躯体ブロック | 900×1500 | 個 | 1 | | | | | 単-50号 週休有 |
| | 躯体ブロック | 900×1800 | 個 | 1 | | | | | 単-51号 週休有 |
| | 底版ブロック | 900×130 | 個 | 5 | | | | | 単-52号 週休有 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | | 事業区分 | 下水道 | | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-----|-------------------------|--|----|------|------|----|-------|----------|----------------|
| | 単独 | | | | 工事区分 | 管路 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 削孔工 | 150mm | 箇所 | 2 | | | | | 単-53号 週休有 |
| | 底部工（1号） | | 箇所 | 5 | | | | | 単-54号 週休有 |
| | 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 5 | | | | | 単-55号 週休有 |
| | 内副管 | 内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m未満 | 箇所 | 1 | | | | | 単-56号 週休有 |
| | 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 舗装仮復旧工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 表層（歩道部） | 材料種類再生密粒度Aフアルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下) | m2 | 23 | | | | | 単-57号 週休有 |
| | 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クッション RC-40下層路盤 | m2 | 23 | | | | | 単-58号 週休有 |
| | 表層（車道・路肩部） | 材料種類再生密粒度Aフアルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下) | m2 | 97 | | | | | 単-59号 週休有 |
| | 表層（車道・路肩部） | 材料種類再生密粒度Aフアルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下) | m2 | 25 | | | | | 単-60号 週休有 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|----|-----|------|-----|-------|----------------|--------------|
| | 単独 | | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 路盤工 | 16cm 1.8m未満 再生ク ツシャラン RC-40下層路盤 | m2 | 59 | | | | | 単-61号 週休有 |
| | 路盤工 | 17cm 1.8m未満 再生ク ツシャラン RC-40下層路盤 | m2 | 38 | | | | | 単-62号 週休有 |
| | 路盤工 | 29cm 1.8m未満 再生ク ツシャラン RC-40下層路盤 | m2 | 25 | | | | | 単-63号 週休有 |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 白色・ゼブラ | W=45cm | m | 5 | | | | | 単-64号 週休有 |
| | 白色・矢印文字記号 15cm換算 | | m | 19 | | | | | 単-65号 週休有 |
| | 防護柵設置工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | レール撤去・再設置 | | m | 28 | | | | | 単-66号 週休有 |
| | 取付管およびます工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | ます設置工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 汚水柵設置工 | ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上 | 箇所 | 7 | | | | | 単-67号 週休有 |
| | 取付管布設及び支管取付工 加算額 | 管径100可とう性支管 設置費 | 箇所 | 7 | | | | | 単-68号 週休有 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | | 摘要 |
|-----|-------------------------|---------------|-----|------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| | 単独 | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）- 2 | | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm A1-2 | 箇所 | 1 | | | | | 単-69号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm A1-4 | 箇所 | 1 | | | | | 単-70号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm A1-5 | 箇所 | 1 | | | | | 単-71号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm A1-7 | 箇所 | 1 | | | | | 単-72号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm A2-8 | 箇所 | 1 | | | | | 単-73号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm B1-2 | 箇所 | 1 | | | | | 単-74号 週休有 |
| | 取付管設置工 | 管径 100mm B2-2 | 箇所 | 1 | | | | | 単-75号 週休有 |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | | | 単-76号 週休有 |
| | 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事(その2) 単独 | | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 家屋調査費 | (家屋) | | 棟 | 1 | | | | | 単-77号 週休有 |
| 家屋調査費 | (外柵) | | 棟 | 1 | | | | | 単-78号 週休有 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管内調査工 | | | m | 53 | | | | | 単-79号 週休有 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 亀山東部処理分区ほか下水管渠布設工事（その2） 単独 | | | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
|--------|-------------------------------|----|----|-----|------|-----|-------|----------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 下水道工事（2） | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（-） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（+） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.01有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
| 2 | 単独(追加工事)純工事費 | | |
| 3 | 単独(追加工事)直接工事費 | | |
| 4 | 単独(追加工事)共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+) | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+) | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率(補正後) | | 週休2日制補正係数 1.02有り |
| 29 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表 <02>

単-1号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版切断 | m | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-2号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版切断 | m | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 t = 15cm以下 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-3号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 BH0.13m3 | | m2 | | | | |
| 規格 | コンクリート舗装版 t = 15cm以下 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-4号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-5号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削 | BH0.13m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(小型ハッパ) | 小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-6号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削 | BH0.28m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハッパ) | ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-85号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-7号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.13m3 | m3 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-8号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.28m3 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハックル) | ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-87号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-9号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|------|----|----|-----------------------------------|
| 管路埋戻 | BH0.28m3 | m3 | | | | |
| RC-40 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(ハック杓) | ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3/10 0m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-87号 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 1.26 | | | Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-10号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t | 2工区 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-11号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t | 1工区 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 7km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-90号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-12号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t | 2工区 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-91号 |
| 整地 | 作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し : | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-13号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | BH0.13m3 ダンプ2t | m3 | | | | |
| 規格 | 殻種別 コンクリート舗装版破碎 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-92号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-14号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 殻種別 アスファルト舗装版破碎 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-15号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 殻種別 アスファルト舗装版破碎 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-94号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-16号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 1工区 | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-95号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-17号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 2工区 | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-96号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-18号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋)2工区 | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 T 単-97号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-19号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t | 往路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-98号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-20号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t | 復路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-98号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-21号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 往路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-22号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t | 復路 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-23号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 流用土積込工 BH0.45m3 | | m3 | | | | |
| 規格 | 流用 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込 (ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 : | m 3 | 1 | | | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-24号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 汚泥処分工 | | m3 | | | 1 | |
| 側溝清掃車運搬 | 規格 / 条件 運搬距離 = 41.0 k m以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-101号 |
| 廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥) | | t | 1 | | | ZA10681080 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-25号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管 | 規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し | m | | | | |
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m | 1 | | | DGD60010 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-26号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|
| 継手類 | 管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 | 個 | 1 | | | WYB00006 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-27号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋設標識テープ | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------|---------|----|---|----|---|----|----|-----------------------|
| 規格 | 対象管きよ | | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | | 1 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-28号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 砂基礎 BH0.13m3 | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | m3 | | | 1 | |
| クッション砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.26 | | | WYB00091 管理費区分 無 |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-103号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-29号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 砂基礎 BH0.28m3 | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | m3 | | | 1 | |
| クッション砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.26 | | | WYB00092 管理費区分 無 |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模 = 10m3以上; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 夜間作業補正 = 無; | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-103号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-30号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.13m3 | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-104号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-105号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-31号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-106号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-105号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-32号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-107号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-108号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-33号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|------|-------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 BH0.28m3 | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 | m | | | 1.33 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m | 1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-109号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) : | m | 1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-110号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-34号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数2段 掘削深3.5m以下 | m | 1 | | | WYB00014 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-35号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 土留支保工（軽量金属支保工） | 設置段数1段 掘削深2.0m以下 | m | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単-112号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-36号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 軽量鋼矢板賃料 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | | 式 | 1 | | | WYB00078 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-37号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 軽量金属支保材質料 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 軽量金属支保材質料 | | 式 | 1 | | | WYB00088 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-38号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| ウエルポイント | 作業区分設置、撤去;施工規模100本未満 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウエルポイント設置・撤去 | 作業区分 = 設置・撤去 : 施工規模 = 100本未満 : サンドフィルター使用の有無 = 無 : 電力設備 = その他 : | 本 | 22 | | | WB252410 管理費区分 無 単-113号 | |
| ウエルポイント工損料 | ウエルポイントポンプ組数(実数入力) = 0 組 : ウエルポイント本数(実数入力) = 22本 : ヘッダーライン延長(実数入力) = 42.2m : 腐触補正の有無 = 無 : 供用日数(実数入力)) = 6日 : | 式 | 1 | | | WB252450 管理費区分 無 単-114号 | |
| 削孔(アンカー) | 足場工の有無 = 無し(加-ラ型) : 呼び径 = 90 mm : 土質 = 粘性土・砂質土 : | m | 61 | | | CB223910 管理費区分 無 単-115号 | |
| 削孔(アンカー) | 足場工の有無 = 無し(加-ラ型) : 呼び径 = 90 mm : 土質 = 粘質土 : | m | 25 | | | CB223910 管理費区分 無 単-116号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-39号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| マンホール蓋 | T-25 滑り防止型 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マンホール蓋 | T-25 滑り防止型 | 組 | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-40号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| マンホール蓋 | T-14 滑り防止型 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マンホール蓋 | T-14 滑り防止型 | 組 | 1 | | | WYB00023 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-41号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| マンホール蓋 | T-14 亀山市型 | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| マンホール蓋 | T-14 亀山市型 | 組 | 1 | | | WYB00175 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-42号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 調整モルタル | 20mm ~ 70mm | | 20 | | | |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱 | 1 | | | ZA10533670 管理費区分 無 20回転用 |
| 無収縮モルタル | 25kg 45mm調整 | 袋 | 20 | | | WYB00024 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組 | M12用 | 組 | 20 | | | ZA10575420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-43号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 調整リング | 50mm | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| マンホール調整リング | 600 50mm | 個 | 1 | | | WYB00025 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-44号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 調整リング | 100mm | 個 | 1 | | | |
| マンホール調整リング | 600 100mm | 個 | 1 | | | WYB00028 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-45号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------------------|
| 斜壁ブロック | 600×900×300 | 個 | 1 | | | WYB00030 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-46号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------------------|
| 斜壁ブロック | 600×900×450 | 個 | 1 | | | WYB00031 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-47号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 直壁ブロック | 900×300 | 個 | 1 | | | WYB00033 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-48号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900×900 | 個 | 1 | | | WYB00043 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-49号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900 × 1200 | 個 | 1 | | | WYB00041 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-50号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900 × 1500 | 個 | 1 | | | WYB00040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-51号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|----|---------------------|
| 躯体ブロック | 900×1800 | 個 | 1 | | | WYB00042 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-52号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 底版ブロック | 900 × 130 | 個 | 1 | | | WYB00044 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-53号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|--------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 削孔工 | 150mm | 流入口削孔工 | 塩ビ管 150 | 箇所 | 1 | | | WYB00052 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-54号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 底部工 (1号) | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|-----|------|----|----|-------------------------------|----|----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 2.42 | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1.48 | | | CB240010 管理費区分 無 単-117号 | | | |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 = 配合比 1 : 2 : 11/外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 : | m2 | 7.13 | | | DGD10740 管理費区分 無 単-118号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-55号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 組立マンホール設置工 | 人孔深3.0m以下 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60070 管理費区分 無 単-119号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-56号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 内副管 | 内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m未満 | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-120号 |
| 内副管取付工 | 段差(m) = 段差1.0m未満 : | 箇所 | 1 | | | DGD10825 管理費区分 無 単-120号 |
| 内副管用マンホール継手 | コンパクトタイプ 150×100 | 個 | 1 | | | WYB00057 管理費区分 無 |
| 副管用90°曲管 | ST 100 | 個 | 1 | | | WYB00058 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | V U - 1 0 0 | m | 0.48 | | | Z005002016 管理費区分 無 |
| 内副管用マンホール継手 | 固定バンド(SUS)100 | 個 | 1 | | | WYB00059 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-57号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(歩道部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-58号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシュラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-122号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-59号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-123号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-60号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-124号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-61号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-125号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-62号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 17cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-126号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-63号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 29cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-127号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-64号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 白色・ゼブラ | W=45cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-128号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-65号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 白色・矢印文字記号 15cm換算 | | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-129号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-66号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| レール撤去・再設置 | | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 部材設置 (レール設置) | 材料費区分 = 手間のみ : 規格・仕様 = 路側用 A・B・C種 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : | m | 1 | | | WB810560 管理費区分 無 単-130号 |
| 部材撤去 (レール撤去) | 規格・仕様 = 路側用 A・B・C種 (旧 Ap・Bp・Cp種) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : | m | 1 | | | WB810580 管理費区分 無 単-131号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-67号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 汚水樋設置工 | ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 | 箇所 | 1 | | | |
| ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) | 規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単-132号 |
| 床掘り | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり : | m ³ | 0.3 | | | CB210030 管理費区分 無 単-133号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り : | m ³ | 0.28 | | | CB210410 管理費区分 無 単-134号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.03 | | | CB210110 管理費区分 無 単-135号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-68号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設及び支管取付工 加算額 | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|
| 規格 | 管径100可とう性支管設置費 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 | 管径100 可とう性支管設置費 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090100 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-69号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-2 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.017 | | | CB227010 管理費区分 無 単-136号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.017 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : | m ³ | 0.817 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 7km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 0.346 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-137号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ / 100m ³ : | m ³ | 0.471 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB410260 管理費区分 無 単-124号 | |

1次単価表 <02>

単-69号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-2 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 0.414 | | | D9428000 管理費区分 無 単-127号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-70号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-4 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 5.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-81号 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : | m ³ | 1.924 | | | WB824010 管理費区分 無 単-82号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 17.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) : | m ³ | 0.077 | | | D9423100 管理費区分 無 単-139号 |
| 処分費 | | m ³ | 0.077 | | | Y007600000-012 管理費区分 無 |
| 機械掘削工(小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 2.103 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 0.929 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量(m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 1.174 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 1.924 | | | CB410260 管理費区分 無 単-123号 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC-40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m ² | 1.924 | | | D9428000 管理費区分 無 単-125号 |

1次単価表 <02>

単-70号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-4 | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-140号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-71号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-5 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 7.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 2.682 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.107 | | | CB227010 管理費区分 無 単-141号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.107 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 2.758 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 1.222 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 1.536 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 2.682 | | | CB410260 管理費区分 無 単-123号 | |

1次単価表 <02>

単-71号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-5 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 2.682 | | | D9428000 管理費区分 無 単-125号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-142号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-72号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-7 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 11.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 4.205 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.168 | | | CB227010 管理費区分 無 単-141号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.168 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 4.088 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 1.805 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型バク) | 小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 2.283 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 4.205 | | | CB410260 管理費区分 無 単-123号 | |

1次単価表 <02>

単-72号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A1-7 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 4.205 | | | D9428000 管理費区分 無 単-125号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-142号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-73号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|--------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A2-8 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 17.7 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 13.275 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.531 | | | CB227010 管理費区分 無 単-141号 |
| 処分費 | | m ³ | 0.531 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 |
| 機械掘削工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 4.764 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 2.097 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ) | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 2.667 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-86号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 13.275 | | | CB410260 管理費区分 無 単-143号 |

1次単価表 <02>

単-73号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|--------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm A2-8 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 13.275 | | | D9428000 管理費区分 無 単-144号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-142号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-74号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|----|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B1-2 | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1.1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.017 | | | CB227010 管理費区分 無 単-136号 | |
| 処分費 | | m ³ | 0.017 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 | |
| 機械掘削工 (小型ハック杓) | 小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 0.817 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 | |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 7km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 0.346 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-137号 | |
| 機械投入埋戻工 (小型ハック杓) | 小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 0.471 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-145号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 0.414 | | | CB410260 管理費区分 無 単-123号 | |

1次単価表 <02>

単-74号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B1-2 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 0.414 | | | D9428000 管理費区分 無 単-125号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-75号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B2-2 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 2.4 | | | CB430510 管理費区分 無 単-80号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 1.8 | | | CB430310 管理費区分 無 単-83号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m ³ | 0.072 | | | CB227010 管理費区分 無 単-141号 |
| 処分費 | | m ³ | 0.072 | | | Y007600000-011 管理費区分 無 |
| 機械掘削工 (小型ハック杓) | 小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : | m ³ | 0.817 | | | DGD10020 管理費区分 無 単-84号 |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m ³ | 0.346 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-88号 |
| 機械投入埋戻工 (小型ハック杓) | 小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ : | m ³ | 0.471 | | | DGD10120 管理費区分 無 単-145号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ² | 1.8 | | | CB410260 管理費区分 無 単-143号 |

1次単価表 <02>

単-75号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工 | 管径 100mm B2-2 | 箇所 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1.8 | | | D9428000 管理費区分 無 単-144号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-76号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 19 | | | WB010211 管理費区分 無 単-146号 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 33 | | | WB010212 管理費区分 無 単-147号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-77号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 棟 | 単価 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 家屋調査費 | (家屋) | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 家屋調査工 (家屋) | | 棟 | 1 | | | WYB00083 管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-78号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 棟 | 単価 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|-------|------|---|----|----|----|---------------------|
| 家屋調査費 | (外柵) | 棟 | | 1 | | WYB00196 管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-79号

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 管内調査工 | 単位 | m | 数量 | 400 | 単価 |
|-----------|---------|-------|----|----|----|-------------------------------|----|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 測量技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 | 同上 | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 測量助手 | 同上 | 人 | 1 | | | R0605 管理費区分 無 | |
| TVカメラ車運転工 | | 日 | 1 | | | WYB00079 管理費区分 無 単-148号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-80号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB430510

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-82号

WB824010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|-----|----|-----------------------------|----|----|----|
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | | | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-83号

CB430310

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-84号

DGD10020

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 機械掘削工(小型ハックル) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 2.273 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-149号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 小型ハックル規格 | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-85号

DGD10030

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 機械掘削工(ハックル) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-150号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハックル規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-86号

DGD10120

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(小型ハックル) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-151号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-152号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 小型ハックル規格 | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | 100 m3/100m3 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-87号

DGD10130

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハック杓) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-150号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-152号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハック杓規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | 100 m3/100m3 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-88号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 1.5 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-153号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | | | | |
| J02 | 運搬距離 (実数入力) | 8 km | | | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB210610

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 | 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-90号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 規格 | ダンプトラック 4t積級 7km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | 単位 | | 10 | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-154号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | | |
| J02 | 運搬距離(実数入力) | 7 km | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-91号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-154号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | | | | |
| J02 | 運搬距離 (実数入力) | 8 km | | | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB227010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離(km)(DID区間無) | 17.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-93号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | m3 | | | | |
| 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | | 単位 | 数量 | 単価 | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 1.04 | | | D9516000 管理費区分 無 単-155号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 4t積 BH山積0.28m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J09 運搬距離 | 10.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-94号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 1.17 | | | D9516000 管理費区分 無 単-155号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 4t積 BH山積0.28m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J09 運搬距離 | 13.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-95号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | | m 3 | 100 | | | Y007600000-010 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-96号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | | m 3 | 100 | | | Y007600000-011 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-97号

WB020051

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 / 条件 | 单位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 100 | | | Y007600000-012 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-98号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | m3 | | | | |
| ダンプトラック 2t積級 3km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | 単位 | 数量 | 単価 | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.9 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | |
| J02 運搬距離 (実数入力) | 3 km | | | | | |
| J03 DID区間 | DID区間なし | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| J05 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-99号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | ダンプトラック[オロト・テーブル] 4t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 0.4 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-154号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t積級 | | | | | | | | |
| J02 | 運搬距離 (実数入力) | 3 km | | | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

CB210020

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型)[標準型] | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³ | % | | | | M000202142 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-101号

WB232010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|--------|----|----|-------------------------------------|
| 側溝清掃車運搬 | 41.0 km以下 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.493 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 側溝清掃車運転 | | 日 | 14.493 | | | WK230370 管理費区分 無 単-156号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 運搬距離 | 41.0 km以下 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-102号

DGD60010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) | 呼び径150mm | m | 1 | | | Q2G1010010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 呼び径 150mm | | | | | |
| J02 施工規模 | 20m以上 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-103号

DGD60040

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|--------------------|--|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 10m3以上 無 無 | | 単位 | | 数量 | | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置 機械施工 | | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 施工規模 | 10m3以上 | | | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| J03 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-104号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハック杓運転[ク-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.8 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-151号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深2.0m以下 | | | | | |
| J02 ハック杓規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-105号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深2.0m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-106号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-150号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-107号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 12.5 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-150号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-108号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深2.5m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-109号

DGD10260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.8 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 8.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 13.4 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-150号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 J02 ハック杓規格 | 掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-110号

DGD10270

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0) | m | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1.1 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深 | 掘削深3.0m以下 | | | | | |
| J02 使用機種 | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J03 トラッククレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-111号

WYB00014

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 2段 3.5m以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-112号

WYB00013

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|-----|----|-----|-----------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置撤去 1段 2.0m以下 | m | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-113号

WB252410

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイント設置・撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 規格 | 設置・撤去 100本未満 無 その他 | | 単位 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウエルポイント設置 | 施工規模 = 100本未満 : サンドフィルター使用の有無 = 無 : 電力設備 = その他 : | 本 | 100 | | | WB252411 管理費区分 無 単-157号 | |
| ウエルポイント撤去 | 施工規模 = 100本未満 : | 本 | 100 | | | WB252412 管理費区分 無 単-158号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | | |
| J02 施工規模 | 100本未満 | | | | | | |
| J03 サンドフィルター使用の有無 | 無 | | | | | | |
| J04 電力設備 | その他 | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-114号

WB252450

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ウエルポイント工損料 | | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | 0組 22本 42.2m 無 6日 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウエルポイント | (ウエルポイント) | 本 | 22 | | | M008002001 管理費区分 無 Z1 | |
| ヘッダーライン | 同上 | m | 42.2 | | | M008003001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力) | 0 組 | | | | | | |
| J02 ウエルポイント本数(実数入力) | 22 本 | | | | | | |
| J03 ヘッダーライン延長(実数入力) | 42.2 m | | | | | | |
| J04 腐触補正の有無 | 無 | | | | | | |
| J06 供用日数(実数入力) | 6 日 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|----------|-----------------------|-------|----|------|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(加-ラ型) 90mm 粘性土・砂質土 | m | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| リングビット | 90mm用 | | % | | | | Z006406001 管理費区分 無 |
| インナーロッド | 90mm用 (1.5m) | | % | | | | Z006405001 管理費区分 無 |
| ドリルパイプ | 90mm用 (1.5m) | | % | | | | Z006404001 管理費区分 無 |
| インナービット | 90mm用 | | % | | | | Z006407001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(ｸｰﾗ型) 90mm 粘性土・砂質土 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] | ｸｰﾗ型 8 1 kW級 | % | | | | M000601012 管理費区分 無 |
| J01 足場工の有無 | 無し(ｸｰﾗ型) | | | | | |
| J02 呼び径 | 90mm | | | | | |
| J03 土質 | 粘性土・砂質土 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|------|----|-----------------------|
| 削孔(アンカー) | 無し(加ラ型) 90mm 土質土 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| リングビット | 90mm用 | % | | | | Z006406001 管理費区分 無 |
| ドリルパイプ | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006404001 管理費区分 無 |
| インナーロッド | 90mm用 (1.5m) | % | | | | Z006405001 管理費区分 無 |
| インナービット | 90mm用 | % | | | | Z006407001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB223910

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|----|------|------|----|-----------------------|----|
| 名称 | 削孔(アンカー) | | | | m | 数量 | 1 | 単価 |
| 規格 | 無し(加-ラ型) 90mm 土質土 | | | | 単位 | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| | ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] | クローラ型 8.1kW級 | % | | | | M000601012 管理費区分 無 | |
| J01 | 足場工の有無 | 無し(加-ラ型) | | | | | | |
| J02 | 呼び径 | 90mm | | | | | | |
| J03 | 土質 | 土質土 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-117号

CB240010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|---------------|---------------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 生コンクリート | | 18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-118号

DGD10740

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | | | 1 | |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| モルタル | 1 : 2 小型 4 t | m3 | 0.02 | | | Z002022002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 配合比 | 配合比 1 : 2 | | | | | |
| J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力) | 20 mm | | | | | |
| J03 セメント種類 | 高炉 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-119号

DGD60070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 組立マンホール設置工 (市場単価) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----|--------------------------|----------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|
| 規格 | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 | | | | 1 | | | | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 Z1 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | J01 規格・仕様 | 1号(900mm) 3m以下 | | | | | | | |
| | J02 施工規模 | 4箇所以上 | | | | | | | |
| | J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| | J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-120号

DGD10825

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|------|----|----|-----------------------------|----|
| 内副管取付工 | 段差1.0m未満 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 段差(m) | 段差1.0m未満 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410261

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410261

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-122号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 12.7 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-159号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 10 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-125号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 20.32 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-160号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 16 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-126号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 21.59 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-159号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 17 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-127号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 29cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 36.83 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.9 | | | D9520000 管理費区分 無 単-159号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 29 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-128号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ピーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスピース | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 89 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-128号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | 単位 | | | 1,000 | 単価 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-129号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 区画線設置(熔融式) 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1,200 | 単価 | | Q001036073 管理費区分 無 |
| 規格/条件 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | | | | | | |
| 名称 | トラフィックペイント 熔融型 | 単位 | kg | 数量 | 684 | 単価 | | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 3種1号 ピーズ15~18 白 | | | | | | | |
| 名称 | ガラスピース | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 0.106~0.850mm | | | | | | | |
| 名称 | 接着用プライマー | 単位 | kg | 数量 | 30 | 単価 | | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | 区画線用 | | | | | | | |
| 名称 | 軽油 | 単位 | L | 数量 | 120 | 単価 | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 名称 | 諸雑費(率+まるめ) | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 規格/条件 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-129号

WB821210

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-130号

WB810560

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 部材設置(レール設置) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------------------------|------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|
| 規格 | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | | 単位 | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ガードレール部材設置工(レール(耐雪型含)) | 路側用 A・B・C種 | m | 1 | | | Q001125001 管理費区分 無 Z1 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | J01 材料費区分 | 手間のみ | | | | | | | |
| | J02 規格・仕様 | 路側用A・B・C種 | | | | | | | |
| | J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | | |
| | J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| | J05 曲線部補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-131号

WB810580

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール部材撤去工(レール(耐雪型含)) | 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp | m | 1 | | | Q001129002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) | | | | | |
| J02 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-132号

DGD60090

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | | 筒所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 規格 | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | 単位 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | 箇所 | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | ます径 200mm | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210030

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|--------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 | 土砂 現場制約あり | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-134号

CB210410

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-135号

CB210110

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | 人力 | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J17 運搬距離(km)(DID区間無) | 8.5km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-136号

CB227010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離(km)(DID区間無) | 7.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-137号

DGD10160

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|
| 規格 | ダンプトラック 2t積級 7km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 | | 単位 | | 10 | | | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級 | 機械損耗部品補正 = 良好: | 日 | 1.3 | | | DGD10190 管理費区分 無 単-153号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 2t積級 | | | | | | |
| J02 | 運搬距離 (実数入力) | 7 km | | | | | | |
| J03 | DID区間 | DID区間なし | | | | | | |
| J04 | バックホ規格 | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | | |
| J05 | タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-138号

DGD60100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|
| 規格 | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無 | | | | | | 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 Z1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 管径 100mm | | | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 有 | | | | | | | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 無 | | | | | | | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-139号

D9423100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | m3 | | | | |
| 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | | 単位 | 数量 | 単価 | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費 = 良好: | 日 | 2.99 | | | D9515000 管理費区分 無 単-161号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ダンプトラック運搬規格 | 2t積 小型BH山積0.13m3 | | | | | |
| J02 DID区間 有無 | なし | | | | | |
| J05 運搬距離 | 17.0Km以下 | | | | | |
| J17 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| J18 積載区分 | As塊・Co塊(無筋) | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-140号

DGD60100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|---|----|
| 規格 | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 管径 100mm | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-141号

CB227010

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離(km)(DID区間無) | 9.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-142号

DGD60100

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|---|----|
| 規格 | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 規格・仕様 | 管径 100mm | | | | | | | | |
| J02 施工規模 | 5箇所以上 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J04 夜間作業補正 | 無 | | | | | | | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正 | 有 | | | | | | | | |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-143号

CB410260

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルトフィニッシャー | [ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ[普通型] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-144号

D9428000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 路盤工 | 15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 19.05 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-159号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15 cm | | | | | |
| J02 施工幅 | 1.8m未満 | | | | | |
| J03 路盤材の種類 | 再生クラッシャーラン RC - 40 | | | | | |
| J04 上層・下層路盤の区別 | 下層路盤 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-145号

DGD10120

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(小型ハックル) | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1.538 | | | DGD10070 管理費区分 無 単-151号 Z1 |
| タンパ締固め | 費用の内訳 = 全ての費用 : | m3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-152号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 小型ハックル規格 | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) | | | | | |
| J02 タンパ締固め数量(m3)(実数) | 100 m3/100m3 | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-146号

WB010211

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | | | R0803 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-147号

WB010212

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1) <02>

単-148号

WYB00079

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | TVカメラ車運転工 | | | | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|-----------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 43 | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| | テレビカメラ車損料 | 小中口径 2t 71kw | 時間 | 6 | | | WYB00080 管理費区分 無 | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-149号

DGD10070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| 小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-150号

DGD10032

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | バック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|----|-----------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| | 軽油 | | L | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 Z1 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | 計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-151号

DGD10070

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| 小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 23 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-152号

CB210450

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | タンパ締固め | | | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------|----------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 規格 | 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | | | |
| ガソリン | | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | | % | | | | | | | |
| タンパ及びランマ | | 質量 60 ~ 80 k g | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | | | |
| J01 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-153号

DGD10190

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|-------------------|---------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 良好 | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 Z1 |
| タイヤ損耗費 | | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020025 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械損耗部品補正 | | 良好 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-154号

DGD10180

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|---------------|---------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 Z1 |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 積級 良好 供用日 | | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械損耗部品補正 | | 良好 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-155号

D9516000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|-------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 Z1 |
| | | タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020045 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | J01 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-156号

WK230370

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|--------------|---|-----|----|----|----|-----------------------------|
| 側溝清掃車運転 | | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | 側溝清掃車 [プロワ式] | ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min | 供用日 | 1 | | | M001105011 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-157号

WB252411

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| ウエルポイント設置 | 100本未満 無 その他 | 本 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.7 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 7.5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工規模 | 100本未満 | | | | | |
| J02 サンドフィルター使用の有無 | 無 | | | | | |
| J03 電力設備 | その他 | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-158号

WB252412

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|---------|----|-----|----|-----|-----------------------------|
| ウエルポイント撤去 | 100本未満 | | | | | | 100 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1.8 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 7.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 施工規模 | 100本未満 | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-159号

D9520000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|------------|---------|----|------|----|----|-----------------------------|
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | | | 日 | | | 1 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 4 | | | Z006704001 管理費区分 無 Z1 |
| タンパ及びランマ | | 質量 60~80kg | | 日 | 1.61 | | | L001180001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-160号

D9520000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| | ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 管理費区分 無 Z1 |
| | タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1.61 | | | L001180001 管理費区分 無 Z1 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | 計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2) <02>

単-161号

D9515000

| | |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|-------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 Z1 |
| | | 軽油 | | L | 21 | | | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301001 管理費区分 無 Z1 |
| | | タイヤ損耗費 | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020025 管理費区分 無 Z1 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | 計 | | | | | | |
| | | 単価 | | | | | | |
| | | J01 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 下水道工事（2） | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（-） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（+） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.01有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
| 2 | 単独(追加工事)純工事費 | | |
| 3 | 単独(追加工事)直接工事費 | | |
| 4 | 単独(追加工事)共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+) | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+) | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率(補正後) | | 週休2日制補正係数 1.02有り |
| 29 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |