

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径250mm, 150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	909					単-1号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	443					単-2号 週休有
BH0.28m3 管路掘削			m3	1,000					単-3号 週休有
BH0.28m3 管路埋戻		購入土(RC-40)	m3	770					単-4号 週休有
BH0.28m3 発生土処理			m3	1,030					単-5号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	18					単-6号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18					単-7号 週休有
汚泥処分工			m3	0.7					単-8号 週休有
管布設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	111					単-9号 週休有
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 250mm; 支給の有無無し	m	337					単-10号 週休有
継手類		管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	7					単-11号 週休有
継手類		管径 250mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	13					単-12号 週休有
埋設標識フ		対象管きょ	m	446					単-13号 週休有
砂基礎 BH0.28m3		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	170					単-14号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	398					単-15号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	57					単-16号 週休有
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	455					単-17号 週休有
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-18号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-19号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	3					単-20号 週休有
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	5					単-21号 週休有
調整モルタル		20mm~70mm	箇所	7					単-22号 週休有
調整リング		50mm	個	1					単-23号 週休有
調整リング		100mm	個	4					単-24号 週休有
斜壁ブロック		600×900×300	個	4					単-25号 週休有
斜壁ブロック		600×900×450	個	3					単-26号 週休有
斜壁ブロック		600×900×600	個	1					単-27号 週休有
直壁ブロック		900×300	個	1					単-28号 週休有
直壁ブロック		900×600	個	1					単-29号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助			当 初		事業区分		下水道		主たる工種		下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	一般交通影響有り(2)-2	
躯体ブロック	900×1500			個	1						単-30号	週休有	
躯体ブロック	900×1800			個	7						単-31号	週休有	
底板ブロック	900×130			個	8						単-32号	週休有	
削孔工	150mm			箇所	5						単-33号	週休有	
削孔工	250mm			箇所	7						単-34号	週休有	
底部工(1号)				箇所	8						単-35号	週休有	
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			箇所	8						単-36号	週休有	
付帯工				式	1								
舗装仮復旧工				式	1								
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7.5 ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)			m2	443						単-37号	週休有	
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャッション RC-40下層路盤			m2	443						単-38号	週休有	

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
区画線工		式	1					
白色・ゼブラ	W=45cm	m	6					単-39号 週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算		m	33					単-40号 週休有
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	12					単-41号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	12					単-42号 週休有
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	11					単-43号 週休有
取付管設置工	管径 100mm B1-7	箇所	1					単-44号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-45号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
直接工事費		式		1					
共通仮設		式		1					
共通仮設費		式		1					
運搬費		式		1					
仮設材運搬費		t		6.901					単-46号 週休有
事業損失防止施設費		式		1					
家屋調査費	(外柵)	棟		6					単-47号 週休有
技術管理費		式		1					
管内調査工		m		455					単-48号 週休有
共通仮設費(率計上)		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
購入土 (RC-40)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (バ ックホ)	バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/10 0m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-52号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-53号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-56号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬	運搬距離 = 22.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-57号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)	株式会社リーテック	t	1.1			ZA10611400 管理費区分 T 比重1.1~1.2			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 250mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 250mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手	個	1			WYB00008 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ		単位		数量		単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上;時間的制約を受ける場合の補正 = 無;夜間作業補正 = 無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-61号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-63号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			WYB00078 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	軽量金属支保材質料		式	1			WYB00088 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	1			WYB00023 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1				WYB00175 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×600	個	1			WYB00032 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×300	個	1			WYB00033 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00034 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	250mm	流入口削孔工	塩ビ管 250	箇所	1			WYB00053 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底部工 (1号)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.42			Z002122003 管理費区分 無			
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-66号			
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-67号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・ゼブラ	W=45cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・矢印文字記号 15cm換算		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-73号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-75号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径100可とう性支管設置費				箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-79号
処分費		m ³	0.047			Y007600000-011 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-80号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-81号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-82号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-83号

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-84号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-7		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	11.1			CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.205			CB430310 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.168			CB227010 管理費区分 無 単-79号
処分費		m ³	0.168			Y007600000-011 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	4.088			DGD10020 管理費区分 無 単-80号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	1.805			DGD10160 管理費区分 無 単-81号
機械投入埋戻工 (小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	2.283			DGD10120 管理費区分 無 単-82号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.205			CB410260 管理費区分 無 単-83号

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-7	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	4.205			D9428000 管理費区分 無 単-84号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	63			WB010211 管理費区分 無 単-87号	
交通誘導警備員 B		人日	126			WB010212 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-89号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	棟	単価	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費	(外柵)	棟	1			WYB00196 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管内調査工				単位	m	数量	400	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
	測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
	測量助手	同上	人	1			R0605 管理費区分 無		
	TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-91号		
	計								
	単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-51号

DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-52号

DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

参考資料(1) <01>

単-53号

DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	10	単価
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-94号	
計							
単価							
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km						
J03 DID区間	DID区間なし						
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05 タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1) <01>

単-55号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43			D9516000 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <01>

単-56号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費		m 3	100			Y007600000-010 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料(1) <01>

単-57号

WB232010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 管理費区分 無 単-96号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0 k m以下					

参考資料(1) <01>

単-58号

DGD60010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-59号

DGD60010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1010030 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 250mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-60号

DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)		単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要	
規格	10m3以上 無 無		単位		数量		単価		摘要	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 施工規模	10m3以上									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業補正	無									

参考資料(1) <01>

単-61号

DGD10260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-62号

DGD10270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-63号

DGD10260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ハック杓規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-64号

DGD10270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-65号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-67号

DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1) <01>

単-68号

DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-70号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての		単位						
費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料(1) <01>

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-73号

DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-74号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	9.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-80号

DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ハッパ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ハッパ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <01>

単-81号

DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-99号		
計								
単価								
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km							
J03 DID区間	DID区間なし							
J04 バックホウ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(1) <01>

単-82号

DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単価表無し Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ハックル規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-84号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-85号

DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1					
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料(1) <01>

単-86号

DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <01>

単-87号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-88号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-89号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	金額	摘要	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1 無				単位		数量		単価		金額	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1						
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1						
計												
単価												
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿											
J02 片道運搬距離（実数入力）	10 km											
J04 製品長区分	12m以内											
J05 運搬割増率	各種（実数入力）											
J06 運搬割増率（実数入力）	1											
J07 その他の諸料金の有無	無											

参考資料(1) <01>

単-90号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費					t				
規格	積み、取卸し(往復分)				単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z00680001 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)								

参考資料(1) <01>

単-91号

WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TVカメラ車運転工				日	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	43			Z006704001 管理費区分 無	
	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
	テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2) <01>

単-92号

DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-93号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-94号

DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2) <01>

単-95号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-96号

WK230370

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

参考資料(2) <01>

単-97号

D9520000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料(2) <01>

単-98号

DGD10070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-99号

DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好			日	1			
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)補助						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y007600000-010	処分費		m 3		令和 8	6	単-56	
Y007600000-011	処分費		m 3		令和 8	6	単-43	
Y007600000-011	処分費		m 3		令和 8	6	単-44	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3		令和 8	6	単-4	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3		令和 8	6	単-35	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3		令和 8	6	単-70	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3		令和 8	6	単-84	
ZA10611400	廃棄物受入料金(中間処理 汚泥)		m3		令和 8	6	単-8	
WYB00006	マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個				単-11	
WYB00008	マンホール用可とう継手	本管径 250mm 拡張バンドタイプ	個				単-12	
WYB00092	クッション砂	リサイクル認定品	m3				単-14	
WYB00078	軽量鋼矢板賃料		式				単-18	
WYB00088	軽量金属支保材賃料		式				単-19	
WYB00023	マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組				単-20	
WYB00175	マンホール蓋	T-14 亀山市型	組				単-21	
WYB00024	無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋				単-22	
WYB00025	マンホール調整リング	600 50mm	個				単-23	
WYB00028	マンホール調整リング	600 100mm	個				単-24	
WYB00030	斜壁ブロック	600×900×300	個				単-25	
WYB00031	斜壁ブロック	600×900×450	個				単-26	
WYB00032	斜壁ブロック	600×900×600	個				単-27	
WYB00033	直壁ブロック	900×300	個				単-28	
WYB00034	直壁ブロック	900×600	個				単-29	
WYB00040	躯体ブロック	900×1500	個				単-30	
WYB00042	躯体ブロック	900×1800	個				単-31	
WYB00044	底版ブロック	900×130	個				単-32	
WYB00052	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所				単-33	
WYB00053	流入口削孔工	塩ビ管 250	箇所				単-34	
WYB00196	家屋調査工(外柵)		棟				単-47	
WYB00080	テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間				単-91	

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	309					単-1号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	139					単-2号 週休有
BH0.28m3 管路掘削			m3	260					単-3号 週休有
BH0.28m3 管路埋戻		購入土(RC-40)	m3	180					単-4号 週休有
BH0.28m3 発生土処理			m3	260					単-5号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	6					単-6号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-7号 週休有
汚泥処分工			m3	0.3					単-8号 週休有
管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独			事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位				数量	単価	
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm; 支給の有無無し	m	151						単-9号 週休有
継手類	管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	4						単-10号 週休有
埋設標識-φ	対象管きよ	m	150						単-11号 週休有
砂基礎	規格機械施工;形状リ サイクル砂	m ³	50						単-12号 週休有
BH0.28m3 管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	118						単-13号 週休有
BH0.28m3 軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	36						単-14号 週休有
BH0.28m3 土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	36						単-15号 週休有
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	118						単-16号 週休有
軽量鋼矢板賃料		式	1						単-17号 週休有
軽量金属支保材賃料		式	1						単-18号 週休有
マンホール工		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
組立マンホール工			式	1				
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	4				単-19号 週休有
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	4				単-20号 週休有
調整リング	50mm		個	2				単-21号 週休有
斜壁ブロック	600×900×300		個	2				単-22号 週休有
斜壁ブロック	600×900×450		個	2				単-23号 週休有
躯体ブロック	900×900		個	1				単-24号 週休有
躯体ブロック	900×1200		個	1				単-25号 週休有
躯体ブロック	900×1500		個	2				単-26号 週休有
底版ブロック	900×130		個	4				単-27号 週休有
底部工(1号)			箇所	4				単-28号 週休有
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下		箇所	4				単-29号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	139					単-30号 週休有
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャラン RC-40下層路盤	m2	139					単-31号 週休有
区画線工		式	1					
白色・ゼブラ	W=30cm	m	3					単-32号 週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算		m	12					単-33号 週休有
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	6					単-34号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	6					単-35号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	1					単-36号 週休有
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	4					単-37号 週休有
取付管設置工		管径 100mm A1-5	箇所	1					単-38号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-39号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	69					単-40号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区(その1)単独	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
購入土 (RC-40)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3/10 0m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-44号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-45号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-48号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬	運搬距離 = 22.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-49号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)	株式会社リーテック	t	1.1			ZYX0000001 管理費区分 T 比重1.1~1.2			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ		単位		数量		単価		
	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 夜間作業補正 = 無;	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-52号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-54号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料			1			WYB00078 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
39	軽量金属支保材質料	式	1			WYB00088 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1				WYB00175 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底部工 (1号)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.42			Z002122003 管理費区分 無			
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-58号			
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 11 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	7.13			DGD10740 管理費区分 無 単-59号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・ゼブラ	W=30cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・矢印文字記号 15cm換算		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-65号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-66号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.28			CB210410 管理費区分 無 単-67号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.03			CB210110 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径100可とう性支管設置費				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管所	数量	単価	金額	単価
取付管設置工	管径 100mm A1-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-69号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-70号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-71号
処分費		m ³	0.017			Y007600000-010 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-73号
機械投入埋戻工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-74号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-75号

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-76号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管所	数量	単価	金額	単価
取付管設置工	管径 100mm A1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-69号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-70号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-71号
処分費		m ³	0.047			Y007600000-010 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-73号
機械投入埋戻工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-74号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-75号

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-76号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管所	数量	単価	金額	単価
取付管設置工	管径 100mm A1-5		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-69号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-70号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-71号
処分費		m ³	0.107			Y007600000-010 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-73号
機械投入埋戻工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-74号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682			CB410260 管理費区分 無 単-75号

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	2.682			D9428000 管理費区分 無 単-76号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	17			WB010211 管理費区分 無 単-80号	
交通誘導警備員 B		人日	34			WB010212 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	管内調査工	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
測量助手	同上	人	1			R0605 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-82号		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-42号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-43号

DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-44号

DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-83号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

参考資料(1) <02>

単-45号

DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間なし								
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-46号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ルズ)						
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1) <02>

単-47号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43			D9516000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <02>

単-48号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			Y007600000-009 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-49号

WB232010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0 k m以下					

参考資料(1) <02>

単-50号

DGD60010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無		m	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm		m	1			Q2G1010010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 規格・仕様	呼び径 150mm						
J02 施工規模	20m以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1) <02>

単-51号

DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工規模	10m3以上							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業補正	無							

参考資料(1) <02>

単-52号

DGD10260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-53号

DGD10270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-54号

DGD10260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ハック杓規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-55号

DGD10270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-56号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-57号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-59号

DGD10740

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル	1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1) <02>

単-60号

DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1				
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								
	J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
	J02 施工規模	4箇所以上							
	J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
	J04 夜間作業補正	無							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-62号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-88号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	77			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <02>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	3種1号 ピーズ15~18 白							
名称	ガラスピース	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無 Z1
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1) <02>

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-65号

DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 規格・仕様	ます径 200mm							
J02 施工規模	5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-66号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-67号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-69号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-70号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	9.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-72号

DGD10020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ハッパ運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ハッパ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <02>

単-73号

DGD10160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級								
J02	運搬距離 (実数入力)	8 km								
J03	DID区間	DID区間なし								
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05	タイヤ損耗費	良好								

参考資料(1) <02>

単-74号

DGD10120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-89号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型ハックル規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-75号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-75号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-76号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-88号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-77号

DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-78号

DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1					
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料(1) <02>

単-79号

DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-80号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-81号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-82号

WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TVカメラ車運転工				日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	43			Z006704001 管理費区分 無	
	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
	テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2) <02>

単-83号

DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) <02>

単-85号

DGD10180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <02>

単-86号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <02>

単-87号

WK230370

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		側溝清掃車 [プロワ式]	ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

参考資料(2) <02>

単-88号

D9520000

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80kg			日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-89号

DGD10070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-90号

DGD10190

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		