

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	1号取水井 浸水対策工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号取水井 浸水対策工			式	1					
土工			式	1					
土工			式	1					
舗装版切断工		As 15cm以下	m	12					単-1号
舗装版取壊積込工		機械施工 As,10cm以下	m2	5					単-2号
As殻処分工			m3	0.2					単-3号
汚泥処分工			m3	0.01					単-4号
掘削工		機械施工 砂質土	m3	5					単-5号
埋戻工		機械施工 流用土	m3	3					単-6号
発生土運搬工		砂質土	m3	2					単-7号
撤去工			式	1					
撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	1号取水井 浸水対策工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊工		人力 有筋	m3	2					単-8号
Co殻処分工		有筋	m3	2					単-9号
蓋撤去工			枚	2					単-10号
ピット改修工			式	1					
ピット改修工			式	1					
基礎砕石工		RC-40 15cm	m2	1					単-11号
基礎砕石工		RC-40 10cm	m2	0.4					単-12号
コンクリート工		18-8-25BB	m3	0.06					単-13号
型枠工		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.5					単-14号
コンクリート工		24-12-25BB	m3	4					単-15号
型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	32					単-16号
パイプサポート支保工			空m3	3					単-17号

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	1号取水井	浸水対策工	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工	SD345 D13	t	0.4					単-18号
差し筋アンカー本体打込式	BD-13×600横方向	本	30					単-19号
路盤工	RC-40 t=15cm	m2	5					単-20号
表層工	再生密粒As(13) t=4cm	m2	5					単-21号
電気設備工・付帯設備工		式	1					
電気設備工・付帯設備工		式	1					
電気設備工		式	1					単-22号
付帯設備工（資材）		式	1					
マシンハッチ	完全防水型縞鋼板900×900	基	1					単-23号
マンホールカバー	完全防水型 φ600	基	1					単-24号
足掛金物	30SW-RF φ19	個	12					単-25号
HIVP管	φ13	m	1.3					単-26号

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事			当 初	事業区分		主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
					工事区分	1号取水井 浸水対策工		施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HITSエルボ		φ13	個	1					単-27号
HITSソケット		φ13	個	1					単-28号
HITSユニオン		φ13	個	1					単-29号
HITSパルプソケット		φ13	個	1					単-30号
蛇口		15A	個	1					単-31号
VU管		φ100	m	0.7					単-32号
VUエルボ		φ100×90°	個	2					単-33号
円形型枠		φ150×L570	本	1					単-34号
フロート式逆流防止弁		VUφ100用 縦向き	個	1					単-35号
防虫網		φ100	個	1					単-36号
付帯設備工（労務）			式	1					
マシンハッチ設置工		完全防水型縞鋼板900×900	箇所	1					単-37号

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	1号取水井	浸水対策工		施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールカバー設置工	完全防水型 φ600	箇所	1					単-38号
足掛金物設置工	φ19	個	12					単-39号
硬質塩化ビニル管布設工	φ13	m	1.3					単-40号
硬質塩化ビニル管切断工	φ13	口	2					単-41号
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ13	口	5					単-42号
小口径ねじ込み接合工	φ13	口	2					単-43号
硬質塩化ビニル管布設工	φ100	m	0.7					単-44号
硬質塩化ビニル管切断工	φ100	口	1					単-45号
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ100	口	2					単-46号
モルタル充填工	1 : 3	m ³	0.002					単-47号
防凍工	φ100	m	0.2					単-48号
2号取水井 浸水対策工		式	1					

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	2号取水井 浸水対策工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1					
撤去工			式	1					
構造物取壊工		人力 有筋	m3	2					単-49号
Co殻処分工		有筋	m3	2					単-50号
蓋撤去工			枚	4					単-51号
足掛金物撤去工			個	4					単-52号
ピット改修工			式	1					
ピット改修工			式	1					
コンクリート工		24-12-25BB	m3	8					単-53号
型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋 構造物	m2	64					単-54号
鉄筋工		SD345 D13	t	0.7					単-55号
蓋設置工			枚	4					単-56号

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	2号取水井 浸水対策工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工			式	1					単-57号
付帯設備工（資材・労務）			式	1					
外部梯子設置工		SUS304 L=4.28m	式	1					単-58号
足掛金物		30SW-RF φ19	個	7					単-59号
足掛金物設置工		φ19	個	7					単-60号
モルタル充填工		1：3	m3	0.001					単-61号
4号取水井 浸水対策工			式	1					
土工			式	1					
土工			式	1					
掘削工		機械施工 砂質土	m3	6					単-62号

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事			当 初	事業区分		主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
					工事区分	4号取水井 浸水対策工	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻工		機械施工 流用土	m3	5					単-63号
発生土運搬工		砂質土	m3	0.7					単-64号
撤去工			式	1					
撤去工			式	1					
構造物取壊工		人力 有筋	m3	1					単-65号
Co殻処分工		有筋	m3	1					単-66号
蓋撤去工			枚	2					単-67号
ピット改修工			式	1					
ピット改修工			式	1					
基礎砕石工		RC-40 15cm	m2	1					単-68号
コンクリート工		18-8-25BB	m3	0.07					単-69号
型枠工		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.5					単-70号

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	4号取水井 浸水対策工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工		24-12-25BB	m3	4					単-71号
型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋 構造物	m2	32					単-72号
パイプサポート支保工			空m3	3					単-73号
鉄筋工		SD345 D13	t	0.4					単-74号
差し筋アンカー本体打込式		BD-13×600横方向	本	30					単-75号
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工			式	1					単-76号
付帯設備工（資材）			式	1					
マシンハッチ		完全防水型縞鋼板900 × 900	基	1					単-77号
マンホールカバー		完全防水型 φ600	基	1					単-78号
足掛金物		30SW-RF φ19	個	12					単-79号

設計内訳書

工事名	第2水源地取水井浸水対策工事			当 初	事業区分		主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
					工事区分	4号取水井 浸水対策工	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP管		φ13	m	1.8					単-80号
HITSエルボ		φ13	個	1					単-81号
HITSソケット		φ13	個	1					単-82号
HITSユニオン		φ13	個	1					単-83号
HITSバルブソケット		φ13	個	1					単-84号
蛇口		15A	個	1					単-85号
VU管		φ100	m	1.3					単-86号
VUエルボ		φ100×90°	個	4					単-87号
円形型枠		φ150×L570	本	2					単-88号
フロート式逆流防止弁		VUφ100用 縦向き	個	2					単-89号
防虫網		φ100	個	2					単-90号
付帯設備工（労務）			式	1					

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	4号取水井 浸水対策工			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マシンハッチ設置工		完全防水型縞鋼板900×900	箇所	1					単-91号
マンホールカバー設置工		完全防水型 φ600	箇所	1					単-92号
足掛金物設置工		φ19	個	12					単-93号
硬質塩化ビニル管布設工		φ13	m	1.8					単-94号
硬質塩化ビニル管切断工		φ13	口	2					単-95号
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ13	口	5					単-96号
小口径ねじ込み接合工		φ13	口	2					単-97号
硬質塩化ビニル管布設工		φ100	m	1.3					単-98号
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	2					単-99号
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ100	口	4					単-100号
モルタル充填工		1：3	m3	0.002					単-101号
防凍工		φ100	m	0.4					単-102号

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	5号取水井 浸水対策工			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5号取水井 浸水対策工			式	1					
撤去工			式	1					
撤去工			式	1					
構造物取壊工		人力 無筋	m3	0.2					単-103号
Co殻処分工		無筋	m3	0.2					単-104号
蓋撤去工			枚	5					単-105号
ピット改修工			式	1					
ピット改修工			式	1					
コンクリート工		24-12-25BB	m3	0.3					単-106号
型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋 構造物	m2	5					単-107号
ひび割れ補修工			m	8					単-108号
蓋設置工			枚	5					単-109号

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	5号取水井 浸水対策工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工・付帯設備工			式	1					
電気設備工			式	1					単-110号
付帯設備工（資材・労務）			式	1					
足掛金物		30SW-RF φ19	個	7					単-111号
足掛金物設置工		φ19	個	7					単-112号
防虫網		φ150	個	1					単-113号
モルタル充填工		1：3	m3	0.003					単-114号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

構造物工事（浄水場等）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工				単位	m	数量		単価		
規格	As 15cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As殻処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-117号			
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10653390 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-118号
汚泥処分費				m3	1					ZYX0000024 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-121号			
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-122号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 有筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co殻処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = Co塊 (鉄筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	1			ZA10653370 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋撤去工				単位	枚	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版撤去工		170kg以下	枚	1					RYX0000003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-128号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-129号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプサポート支保工				単位	空m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
パイプサポート支保工設置・撤去（治山林道）		支保耐力 = 40kN / m2以下：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	空m3	1					DE180160 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工		SD345 D13 人力 制約無		t	1					WYB00036 管理費区分 無 単-132号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差し筋アンカー本体打込式				単位	本	数量	1	単価	
規格	BD-13 × 600横方向									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
差筋アンカー本体打込式		材工共 BD-13 × 600横方向	本	1					RYX0000004 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路盤工			単位 m2	数量	1	単価	
	RC-40 t=15cm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-133号	
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒As(13) t=4cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-134号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電気設備工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電気設備工		1号取水井		式	1				RYX0000010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ				単位	基	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
マシンハッチ		完全防水型縞鋼板900×900	基	1					ZYX0000003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー				単位	基	数量	1	単価	
規格	完全防水型 φ600				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホールカバー		完全防水型φ600		基	1				ZYX0000004 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	30SW-RF φ19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19		個	1				ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	HIVP管	単位 m	数量	1	単価		
	φ 13						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		φ 13	m	1			ZYX0000009 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		エルボ φ 13	個	1			ZYX0000010 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		ソケット φ 13	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSユニオン				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
HITSユニオン		ガイドナット付 φ 13	個	1					ZYX0000013 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSバルブソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		バルブソケット φ 13	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蛇口	単位		個	数量	1	単価	
規格	15A							
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横水栓		13mm F4		個	1			ZYX0000014 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	VU管	単位	m	数量	1	単価	
	φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 0 0	m	1			Z005002016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	VUエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 90 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU継手		90 ° エルボ φ 100		個	1				ZYX0000015 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	円形型枠				単位	本	数量	1	単価	
	φ 150 × L570									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
円形型枠		内径150 L=4000		本	1				ZYX0000016 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フロート式逆流防止弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	VUφ100用 縦向き				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フロート式逆流防止弁		VUφ100用縦向き（逆方向）	個	1			ZYX0000006 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	防虫網	単位	個	数量	1	単価	
	φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防虫網		φ 100	個	1			RYX0000005 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マシンハッチ設置工		完全防水型縞鋼板900×900	箇所	1				WYB00109 管理費区分 無 単-135号	
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型 φ600				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホールカバー設置工		完全防水型φ600	箇所	1			WYB00111 管理費区分 無 単-136号		
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛け金物取付工				個	1				WYB00113 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 13mm :		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 100				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1						D9160000 管理費区分 無 単-142号
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 100mm :		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-143号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	1 : 3										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1						CB240060 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防凍工				単位	m	数量		1	単価	
規格	φ 100				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
保温工				人	0.105						R0148 管理費区分 無 Z2
板金工				人	0.206						R0139 管理費区分 無 Z2
ポリスチレンフォーム保温筒		3号 径100 × T20mm		m	1.03						ZYX0000017 管理費区分 無 Z2
ビニル粘着テープ		0.2 × 50mm × 20m		m	1.4						ZYX0000018 管理費区分 無 Z2
保温保冷用ポリエチレンフィルム		T0.05 × W125mm		m	9.4						ZYX0000019 管理費区分 無 Z2
ステンレス鋼 冷間圧延鋼板		SUS304 厚0.3 × 幅1000 × 長2000		m2	0.71						ZYX0000020 管理費区分 無 Z2
諸雑費（率）		5%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	人力 有筋				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-123号
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co殻処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = Co塊 (鉄筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-124号	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	1					ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋撤去工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版撤去工		170kg以下		枚	1				RYX0000003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物撤去工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物撤去工				個	1				WYB00119 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
	24-12-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工		SD345 D13 人力 制約無		t	1					WYB00115 管理費区分 無 単-147号
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	1				Q001367002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電気設備工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電気設備工		2号取水井		式	1				RYX0000011 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部梯子設置工				式	数量	1	単価	
規格	SUS304 L=4.28m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
外部梯子（材工共）		SUS304 L=4.28m	式	1			ZYX0000021 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	30SW-RF φ19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19		個	1				ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛け金物取付工				個	1				WYB00121 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1				CB240060 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-120号
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-121号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 有筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co殻処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = Co塊 (鉄筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-124号			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	1			ZA10653370 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋撤去工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版撤去工		170kg以下		枚	1					RYX0000003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB221110 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
	24-12-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-130号			
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプサポート支保工				単位	空m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
パイプサポート支保工設置・撤去（治山林道）		支保耐力 = 40kN / m2以下：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	空m3	1					DE180160 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工		SD345 D13 人力 制約無		t	1					WYB00122 管理費区分 無 単-149号
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差し筋アンカー本体打込式				単位	本	数量	1	単価	
規格	BD-13 × 600横方向									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
差筋アンカー本体打込式		材工共 BD-13 × 600横方向	本	1					RYX0000004 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電気設備工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電気設備工		4号取水井		式	1				RYX0000012 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ				単位	基	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マシンハッチ		完全防水型縞鋼板900×900	基	1			ZYX0000003 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー				単位	基	数量	1	単価	
規格	完全防水型 φ600				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マンホールカバー		完全防水型φ600	基	1			ZYX0000004 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	30SW-RF φ19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19		個	1				ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HIVP管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		φ 13		m	1					ZYX0000009 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		エルボ φ 13	個	1					ZYX0000010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		ソケット φ 13	個	1			ZYX0000011 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSユニオン				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
HITSユニオン		ガイドナット付φ13		個	1				ZYX0000013 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HITSバルブソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		バルブソケット φ 13	個	1					ZYX0000012 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	蛇口	単位	個	数量	1	単価	
	15A						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横水栓		13mm F4	個	1			ZYX0000014 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	VU管	単位	m	数量	1	単価	
	φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 0 0	m	1			Z005002016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	VUエルボ				単位 個	数量 1	単価	
	φ 100 × 90 °							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU継手		90 ° エルボ φ 100	個	1			ZYX0000015 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円形型枠				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 150 × L570				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
円形型枠		内径150 L=4000		本	1					ZYX0000016 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フロート式逆流防止弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	VUφ100用 縦向き				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フロート式逆流防止弁		VUφ100用縦向き（逆方向）	個	1			ZYX0000006 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防虫網				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防虫網		φ 100		個	1					RYX0000005 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マシンハッチ設置工		完全防水型縞鋼板900×900	箇所	1				WYB00123 管理費区分 無 単-150号	
計									
単価									

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型 φ600				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホールカバー設置工		完全防水型φ600	箇所	1				WYB00124 管理費区分 無 単-151号	
計									
単価									

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛け金物取付工				個	1				WYB00125 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	硬質塩化ビニル管布設工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 13mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-138号		
計									
単価									

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9244000 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1					CB240060 管理費区分 無 単-145号
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	防凍工	単位	m	数量	1	単価	
	φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温工			人	0.105			R0148 管理費区分 無 Z1
板金工			人	0.206			R0139 管理費区分 無 Z1
ポリスチレンフォーム保温筒		3号 径100 × T20mm	m	1.03			ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
ビニル粘着テープ		0.2 × 50mm × 20m	m	1.4			ZYX0000018 管理費区分 無 Z1
保温保冷用ポリエチレンフィルム		T0.05 × W125mm	m	9.4			ZYX0000019 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼 冷間圧延鋼板		SUS304 厚0.3 × 幅1000 × 長2000	m2	0.71			ZYX0000020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-153号
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co殻処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 12.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-117号	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1					ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋撤去工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版撤去工		170kg以下		枚	1					RYX0000003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
	24-12-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ひび割れ補修工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
Uカットシール材充填工（材工共）		ひび割れ幅1.0mm以上 可とう性エポキシ樹脂		m	1					RYX0000008 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	1				Q001367002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電気設備工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電気設備工		5号取水井		式	1				RYX0000013 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	30SW-RF φ19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19		個	1				ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 19				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛け金物取付工				個	1				WYB00128 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	防虫網	単位	個	数量	1	単価	
	φ 150						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防虫網		φ 150	個	1			ZYX0000023 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	1 : 3										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1						CB240060 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０cm級ブレード 径φ５６cm		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-116号 D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-155号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料（１）

単-118号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-157号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１）

単-119号 D9420000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-155号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-120号 D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-155号 Z1			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-158号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料 (1)

単-121号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.3				D9515000 管理費区分 無 単-156号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		7.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（１）

単-124号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 Co塊（鉄筋）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好：	日	2.466				D9515000 管理費区分 無 単-156号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		12.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		Co塊（鉄筋）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%					Z002012005 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）

単-131号 DE180160

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パイプサポート支保工設置・撤去（治山林道）				単位	空m3	数量	100	単価	
規格	40kN / m2以下 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.6			R0125 管理費区分 無 Z1			
型わく工			人	4.7			R0133 管理費区分 無 Z1			
とび工			人	2.2			R0106 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 支保耐力 J02 山林砂防工適用区分		40kN / m2以下 しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単 -132号 WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 人力 制約無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1					Z001102009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-133号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	19.05				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-159号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		通称 4 0 ~ 6 0 k g 級	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（１）

単-135号 WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.08				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.16				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日	0.08				RYX0000014 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１）

単-136号 WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー設置工				箇所				
規格	完全防水型Φ600				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.08				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.16				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日	0.08				RYX0000014 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -137号 WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛け金物取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -138号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料 (1)

単 -139号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料 (1)

単 -140号 D9161000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料 (1)

単-141号 D9141300

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.02					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１）

単-142号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.12			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-143号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単 - 144号 D9161000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-145号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉Ｂ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -146号 WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛金物撤去工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.025					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.025					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-147号 WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 人力 制約無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1					Z001102009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -148号 WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛け金物取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -149号 WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				t				
規格	SD345 D13 人力 制約無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m3	1					Q001611008 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1					Z001102009 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-150号 WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マシンハッチ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型縞鋼板900×900				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.08			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.16			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日	0.08			RYX0000014 管理費区分 無		
諸雑費		5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-151号 WYB00124

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホールカバー設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	完全防水型Φ600				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.08				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.16				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日	0.08				RYX0000014 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -152号 WYB00125

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛け金物取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単 - 154号 WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足掛け金物取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-155号 D9529000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第2次基準） パケット容量 0 . 1 3 m 3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-156号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-157号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２）

単-158号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
タンバ及びランマ		質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２）

単-159号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

		工事名	第 2 水源地取水井浸水対策工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000003	蓋版撤去工		170kg以下	枚		令和 8	8	単-10取込
RYX0000003	蓋版撤去工		170kg以下	枚		令和 8	8	単-51取込
RYX0000003	蓋版撤去工		170kg以下	枚		令和 8	8	単-67取込
RYX0000003	蓋版撤去工		170kg以下	枚		令和 8	8	単-105取込
RYX0000004	差筋アンカー本体打込式		材工共 BD-13×600横方向	本		令和 8	8	単-19取込
RYX0000004	差筋アンカー本体打込式		材工共 BD-13×600横方向	本		令和 8	8	単-75取込
RYX0000005	防虫網		φ100	個		令和 8	8	単-36取込
RYX0000005	防虫網		φ100	個		令和 8	8	単-90取込
RYX0000008	Uカットシール材充填工（材工共）		ひび割れ幅1.0mm以上 可とう性エポキシ樹脂	m		令和 8	8	単-108取込
RYX0000010	電気設備工		1号取水井	式		令和 8	8	単-22取込
RYX0000011	電気設備工		2号取水井	式		令和 8	8	単-57取込
RYX0000012	電気設備工		4号取水井	式		令和 8	8	単-76取込
RYX0000013	電気設備工		5号取水井	式		令和 8	8	単-110取込
RYX0000014	トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日		令和 8	8	単-135取込
RYX0000014	トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日		令和 8	8	単-136取込
RYX0000014	トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日		令和 8	8	単-150取込
RYX0000014	トラッククレーン（油圧圧縮ジブ型）		4.9t吊	日		令和 8	8	単-151取込
ZYX0000003	マシンハッチ		完全防水型縞鋼板900×900	基		令和 8	8	単-23取込
ZYX0000003	マシンハッチ		完全防水型縞鋼板900×900	基		令和 8	8	単-77取込
ZYX0000004	マンホールカバー		完全防水型φ600	基		令和 8	8	単-24取込
ZYX0000004	マンホールカバー		完全防水型φ600	基		令和 8	8	単-78取込
ZYX0000006	フロート式逆流防止弁		VUφ100用縦向き（逆方向）	個		令和 8	8	単-35取込
ZYX0000006	フロート式逆流防止弁		VUφ100用縦向き（逆方向）	個		令和 8	8	単-89取込
ZYX0000008	マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19	個		令和 8	8	単-25取込
ZYX0000008	マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19	個		令和 8	8	単-59取込
ZYX0000008	マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19	個		令和 8	8	単-79取込
ZYX0000008	マンホール用足掛金物		30SW-RF φ19	個		令和 8	8	単-111取込
ZYX0000009	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		φ13	m		令和 8	8	単-26取込
ZYX0000009	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		φ13	m		令和 8	8	単-80取込
ZYX0000010	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		エルボφ13	個		令和 8	8	単-27取込
ZYX0000010	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		エルボφ13	個		令和 8	8	単-81取込
ZYX0000011	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HI継手		ソケットφ13	個		令和 8	8	単-28取込

登録単価 / オプション単価

[illegible]